

this is proformance

FLEX

Přehled produktů 2023

Profesionální elektronářadí

| | | |
|---|--|---------|
|  | Úhlové brusky / přímé brusky | 4 |
| | Příslušenství pro úhlové brusky / přímé brusky | 9 |
|  | Povrchové opracování kovů | 14 |
| | Příslušenství pro opracování povrchů kovů | 17 |
|  | Pily | 27 |
| | Příslušenství pro pily | 29 |
|  | Aku nářadí / Bundy vyhřívané akumulátorem | 31 / 54 |
| | Příslušenství pro akumulátorové stroje | 56 |
|  | Brusky s dlouhým i krátkým krkem | 64 |
| | Příslušenství pro broušení stěn a stropů | 69 |
|  | Opracování povrchů - broušení | 74 |
| | Příslušenství pro povrchové opracování broušením | 79 |
|  | Sanační brusky | 90 |
| | Příslušenství pro sanační brusky | 96 |
|  | Speciální stroje | 103 |
| | Příslušenství pro speciální stroje | 104 |
|  | Vrtací kladiva | 105 |
| | Příslušenství pro vrtací kladiva | 107 |
|  | Bezpečnostní vysavače | 111 |
| | Příslušenství pro průmyslové vysavače | 116 |
|  | Stavební čističky vzduchu | 125 |
| | Příslušenství pro stavební čističku vzduchu | 126 |
|  | Míchadla | 128 |
| | Příslušenství pro míchadla | 129 |
|  | Měřicí technika / lasery | 131 |
| | Příslušenství pro laserovou měřicí techniku | 134 |
|  | Leštičky | 135 |
| | Příslušenství pro leštičky | 142 |
|  | Opracování kamene | 148 |
| | Příslušenství pro opracování kamene | 151 |
|  | Systém přepravních kufříků L-BOXX® | 154 |

Přehled produktů 2023

Úhlové brusky / Přímé brusky

L 9-11 125

Úhlová bruska 900 W, 125 mm



Objednávkové číslo 492531



Cena bez DPH
2.890,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

Technická data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 900 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |


Produktový klíč 101

LE 9-11 125

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Objednávkové číslo 436291



Cena bez DPH
3.390,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 900 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6000 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |


Produktový klíč 101

LE 9-11 125 L-BOXX

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Objednávkové číslo 436739



Cena bez DPH
4.590,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (414204) · 1 Držadlo (450774)

Technická data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Příkon | 900 W |
| Výstupní výkon | 600 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6000 - 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |


Produktový klíč 101

L 12-11 125

1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Objednávkové číslo 447676



Cena bez DPH
3.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

Technická data

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 300 x 75 x 105 mm |
| Hmotnost | 2,0 kg |


Produktový klíč 101

L 13-10 125-EC

1300 Wattů úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm



Objednávkové číslo 495255



**Cena bez DPH
4.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1300 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 910 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 10000 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 295 x 75 x 110 mm | | |
| Hmotnost | 2,0 kg | | |

L 1506 VR

1200 W úhlová bruska, 125 mm



Objednávkové číslo 437972



**Cena bez DPH
8.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (394394) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Unášecí talíř na suchý zip M 14 (208817) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Držadlo (450774)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 700 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 2200 - 6800 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 305 x 73 x 120 mm | | |
| Hmotnost | 1,9 kg | | |

LE 14-7 125 INOX

1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm



Objednávkové číslo 406546



**Cena bez DPH
7.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (394394) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Rychloupínací matice FixTec M 14 (313459) · 1 Ochranný kryt proti prachu (520527)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 2100 - 7500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 300 x 70 x 110 mm | | |
| Hmotnost | 2,4 kg | | |

L 15-11 125

Úhlová bruska 1500 W s vynikajícím výkonem, 125 mm



Objednávkové číslo 447692



**Cena bez DPH
4.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1500 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 960 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 310 x 75 x 105 mm | | |
| Hmotnost | 2,3 kg | | |


Přehled produktů 2023

LE 15-11 125

Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Objednávkové číslo 447722



Cena bez DPH

5.190,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1500 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 960 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 2800 - 11500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 310 x 75 x 105 mm | | |
| Hmotnost | 2,3 kg | | |

L 3406 VRG

Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Objednávkové číslo 406503



Cena bez DPH

7.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (394394) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Rychloupínací matice FixTec M 14 (313459)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 2100 - 7500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 325 x 74 x 112 mm | | |
| Hmotnost | 2,2 kg | | |

LB 17-11 125

Úhlová bruska 1700 Wattů s brzdou, 125 mm



Objednávkové číslo 447625



Cena bez DPH

5.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1700 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 1050 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 11500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 340 x 77 x 105 mm | | |
| Hmotnost | 2,6 kg | | |

LBE 17-11 125

Úhlová bruska 1700 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm



Objednávkové číslo 447668



Cena bez DPH

6.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Rukojeť SoftVib (530903) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1700 W | Produktový klíč | 101 |
| Výstupní výkon | 1050 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 2800 - 11500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 340 x 77 x 105 mm | | |
| Hmotnost | 2,6 kg | | |

L 21-8 180

2100 W úhlová bruska, 180 mm, obouřučná



Objednávkové číslo 392782



**Cena bez DPH
5.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (416517) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 2100 W | Produktový klíč | 102 |
| Výstupní výkon | 1250 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 180 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 8300 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 495 x 101 x 135 mm | | |
| Hmotnost | 5,2 kg | | |

L 21-6 230

2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Objednávkové číslo 391514



**Cena bez DPH
5.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (338729) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 2100 W | Produktový klíč | 102 |
| Výstupní výkon | 1250 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 230 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 490 x 104 x 90 mm | | |
| Hmotnost | 5,4 kg | | |

L 26-6 230

2600 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná



Objednávkové číslo 436704



**Cena bez DPH
7.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (442828) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 2600 W | Produktový klíč | 102 |
| Výstupní výkon | 1800 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 230 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 500 x 106 x 145 mm | | |
| Hmotnost | 6,35 kg | | |

DCG L 26-6 230 Set

Diamantový řezací systém, 230 mm



Objednávkové číslo 494631



**Cena bez DPH
13.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Převrtní kufřík (499579) · 1 Upínací příruba (335282)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 2600 W | Produktový klíč | 102 |
| Výstupní výkon | 1800 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 230 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 610 x 195 x 290 mm | | |
| Hmotnost | 9,18 kg | | |
| Hloubka řezu | 60 mm | | |


Přehled produktů 2023

DCG L 26-6 230 G-Set

Diamantový řezací systém, 230 mm



Objednávkové číslo 494674



Cena bez DPH

15.290,- Kč

Základní vybavení:

1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895) · 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720) · 1 Vodicí lišta GRS (353280) · 3 Gumová lišta (494593) · 1 Distanční kroužky (494615) · 1 Rukojeť SoftVib (325384) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Přepavní kufřík (499579) · 1 Upínací příruba (335282)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 2600 W | Produktový klíč | 102 |
| Výstupní výkon | 1800 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. průměr kotouče | 230 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 610 x 195 x 290 mm | | |
| Hmotnost | 9,18 kg | | |
| Hloubka řezu | 60 mm | | |

H 1105 VE

Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami



Objednávkové číslo 269956



Cena bez DPH

13.290,- Kč

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (228656) · 1 Svorka, SW 14 (254917) · 1 Jednostranný klíč, SW 19 (104914)

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 420 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Počet otáček na prázdno | 2500 - 6500 1/min | | |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm | | |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 340 x 76 x 84 mm | | |
| Hmotnost | 2,1 kg | | |

DGE 8-32

Přímá bruska se 800 W, s variabilními otáčkami



Objednávkové číslo 522279



Cena bez DPH

9.390,- Kč

Základní vybavení:





1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Technická data




| | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 104 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Počet otáček na prázdno | 10600 - 32000 1/min | | |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm | | |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština | | |
| Průměr upínacího krčku | 43 mm | | |
| Obvod uchopení | 147 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 380 x 83 x 83 mm | | |
| Hmotnost | 1,8 kg | | |

Příslušenství pro úhlové brusky

Ochranné kryty

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Ochranný kryt pro řezání | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GU-C D125 48/C | 125 mm | 409774 | 1 | 1.053,-Kč | |
|  | Ochranný kryt pro řezání | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GU-C D230 64/C L21-6/L24-6 | 230 mm | 389625 | 1 | 1.863,-Kč | |
|  | Ochranný kryt proti prachu | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | ST-K SAG | | 520543 | 1 | 234,-Kč | |
|  | Ochranný kryt proti prachu | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | ST-K INOX | | 520527 | 1 | 234,-Kč | |

Odsávací kryty

| | | | | | | |
|---|--|--------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  | Odsávací kryt | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | DE AG D125 Set | 125 mm | 530589 | 1 | 1.917,-Kč | |
|  | Odsávací kryt | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | DE AG D230 Set | 230 mm | 445487 | 1 | 2.889,-Kč | |
|  | Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Použitelné s vodící lištou | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | DCG AG 230 | 230 mm | ano | 471895 | 1 | 4.833,-Kč |
|  | Viko ochranného krytu pro řezání, univerzální | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GU-AD D125 | 125 mm | 446041 | 1 | 891,-Kč | |
| | GU-AD D180 | 180 mm | 446718 | 1 | 1.323,-Kč | |
| | GU-AD D230 | 230 mm | 446068 | 1 | 1.566,-Kč | |
|  | Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SG-R D125 | 125 mm | 452572 | 1 | 2.214,-Kč | |

Přehled produktů 2023



Kartáčový lem

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BK-H SG-R D125 | 454656 | 1 | 729,-Kč | 300 |

Řezací kotouče



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Tvar kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TSC Inox 125x1x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Přímý | 349836 | 10 | 540,-Kč | 220 |



Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D-TCS U 230x22,2 | 230 mm | 22.2 | 500720 | 1 | 2.133,-Kč | 221 |



Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D-TSC S 125x22,2 | 125 mm | 22.2 | 349046 | 1 | 540,-Kč | 221 |
| D-TCS S 230x22,2 | 230 mm | 22.2 | 349054 | 1 | 1.215,-Kč | |



Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|----------------|----------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D-TCS P 115x22,2 | 115 mm | 22.2 | 349011 | 1 | 810,-Kč | 221 |
| D-TCS P 125x22,2 | 125 mm | 22.2 | 349038 | 1 | 864,-Kč | |

Lamelové brusné kotouče



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| VFSC SC-M 125x22,2 VE5 | 125 mm | 22.2 | medium | 358606 | 5 | 1.134,-Kč | 222 |



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FSC K60 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 60 | 349925 | 10 | 1.026,-Kč | 222 |
| FSC K80 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 80 | 349933 | 10 | 1.026,-Kč | |

Pro úhlové brusky Ø 180 / Ø 230 mm



Elastický unašeč s upínací maticí M 14

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| | 180 mm | 124079 | 1 | 540,-Kč | 205 |

Systém - suchý zip pro LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC

Unášecí talíř na suchý zip M 14

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BP-H D115 M14 | 115 mm | 208817 | 1 | 351,-Kč | 205 |
| BP-H D125 M14 | 125 mm | 231983 | 1 | 432,-Kč | |

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

| Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------|-------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BP-M D115 M14 | 115 mm | M 14 | 240311 | 1 | 432,-Kč | 205 |
| BP-M D125 M14 | 125 mm | M 14 | 350737 | 1 | 486,-Kč | |

Brusný papír na suchý zip PURFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D125-8 PU-P40 VE50 | 125 mm | P 40 | 380644 | 50 | 1.539,-Kč | 200 |
| D125-8 PU-P60 VE50 | 125 mm | P 60 | 380652 | 50 | 1.404,-Kč | |
| D125-8 PU-P80 VE50 | 125 mm | P 80 | 380660 | 50 | 1.296,-Kč | |
| D125-8 PU-P100 VE50 | 125 mm | P 100 | 380679 | 50 | 1.242,-Kč | |
| D125-8 PU-P120 VE50 | 125 mm | P 120 | 380687 | 50 | 1.242,-Kč | |
| D125-8 PU-P150 VE50 | 125 mm | P 150 | 380695 | 50 | 1.242,-Kč | |
| D125-8 PU-P180 VE50 | 125 mm | P 180 | 380709 | 50 | 1.242,-Kč | |

Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D125-8 ZI-A40 VE25 | 125 mm | A 40 | 393185 | 25 | 1.107,-Kč | 200 |
| D125-8 ZI-A60 VE25 | 125 mm | A 60 | 393193 | 25 | 972,-Kč | |
| D125-8 ZI-A80 VE25 | 125 mm | A 80 | 393207 | 25 | 972,-Kč | |

Filcový kotouč z přírodních vláken

| Označení | Průměr | Tvrdost filzu | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FP D125 S VE5 | 125 mm | Měkká | 393355 | 5 | 1.107,-Kč | 210 |
| FP D125 H VE5 | 125 mm | Tvrdá | 393347 | 5 | 1.215,-Kč | |

Uhlíky pro úhlové brusky

Hrcový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BO-ST D60 0,3/W M14 | 60 mm | 124516 | 1 | 459,-Kč | 209 |

Hrcový kartáč, ocelový drát 0,5 mm

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BO-ST D65 0,5/Z M14 | 65 mm | 124524 | 1 | 675,-Kč | 209 |

Přehled produktů 2023

Rychloupínací matice

| | | | | | |
|---|---|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Rychloupínací matice FixTec M 14 | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FIXTEC-M14 | 313459 | 1 | 1.107,-Kč | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Rychloupínací matice M 14 | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SSM-HD M14 | 530726 | 1 | 672,-Kč | |

Rukojeti


| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Rukojeť SoftVib | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GS-M M8 SV | 325376 | 1 | 259,-Kč | |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Rukojeť SoftVib | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GS-M M14 SV | 325384 | 1 | 299,-Kč | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Postranní držadlo | | | Produktový klíč | 300 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GS-K/II M8 | 437921 | 1 | 162,-Kč | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Postranní držadlo | | | Produktový klíč | 300 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GS-K M10 | 461873 | 1 | 143,-Kč | |

Převavní kufry

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----|------------------|
|  | Převavní kufr L-BOXX® | | | Produktový klíč | 299 | | |
| | Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|--------------------|-----|----------------|
| Vložka do kufříku | | | Produktový klíč | 299 | |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | ks | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| TKE 1 HD | 136 | 1 Ks | 414204 | 1 | 432,-Kč |

| | | | | | | |
|---|------------------------|----------|------|--------------------|-----|------------------|
|  | Převavní kufřík | | | Produktový klíč | 299 | |
| | Označení | Hmotnost | ks | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg | 1 Ks | 444391 | 1 | 1.593,-Kč |



Přepravní kufřík

| Označení | Rozměry dxšxv | ks | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------|--------------------|------|--------------------|----|-----------------|------------------|
| TK-S DCG L26-6 230 Set | 850 x 215 x 450 mm | 1 Ks | 499579 | 1 | 299 | 1.674,-Kč |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | ks | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|--------------------|------------------|------|--------------------|----|-----------------|-----------------|
| TKE DGE 25 18.0-EC | 136 | 1 Ks | 530352 | 1 | 299 | 407,70Kč |

Příslušenství pro přímé brusky

Upínací kleštiny pro H 1105 VE a H 1127 VE



Upínací kleština

| Označení | Průměr upínací kleštiny | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------|-------------------------|--------------------|----|-----------------|------------------|
| SPZ-H D3 | 3 mm | 229741 | 1 | 299 | 1.107,-Kč |
| SPZ-H D1/4 | 1/4" | 229776 | 1 | | 1.134,-Kč |
| SPZ-H D6 | 6 mm | 228656 | 1 | | 810,-Kč |
| SPZ-H D8 | 8 mm | 229768 | 1 | | 1.107,-Kč |

Upínací kleštiny pro DGE



Upínací kleština

| Označení | Průměr upínací kleštiny | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------|-------------------------|--------------------|----|-----------------|----------------|
| SPZ-DGE 06 | 6 mm | 530014 | 1 | 299 | 638,-Kč |
| SPZ-DGE 08 | 8 mm | 530015 | 1 | | 638,-Kč |
| SPZ-DGE 1/4 | 1/4" | 530016 | 1 | | 638,-Kč |

Přehled produktů 2023


Povrchové opracování kovů

BSE 8-4 50

Satinírka TRINOXFLEX



Objednávkové číslo 453404



Cena bez DPH

12.390,- Kč

Základní vybavení:

1 Satinovací brusný nástavec (459577) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)

Technická data


| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 425 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kartáče | 125 mm | | |
| Šířka kartáče | 50 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min | | |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 320 x 210 x 195 mm | | |
| Hmotnost | 2,3 kg | | |

BRE 8-4 9

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Objednávkové číslo 453420



Cena bez DPH

17.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (457337)

Technická data


| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 425 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Rychlost pásu | 3 - 8 m/sec | | |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min | | |
| Délka pásu | 533 mm | | |
| Šířka pásu | 4/9/30 mm | | |
| Vhodné pro max. průměr trubice | 50 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 320 x 210 x 195 mm | | |
| Hmotnost | 2,7 kg | | |

BRE 8-4 INOX Set

Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě



Objednávkové číslo 453463



Cena bez DPH

25.890,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585) · 1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 1 Sada výměnných rolí (459607) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (457337)

Technická data

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 425 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Rychlost pásu | 3 - 8 m/sec | | |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min | | |
| Délka pásu | 533 mm | | |
| Šířka pásu | 4/9/30 mm | | |
| Vhodné pro max. průměr trubice | 50 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 320 x 210 x 195 mm | | |
| Hmotnost | 2,6 kg | | |

FBE 8-4 140

Pásový pilník TRINOXFLEX



Objednávkové číslo 453455



Cena bez DPH

14.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Nástavec pásového pilníku (459593) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328) · 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318663) · 1 Brusný pás MESHFLEX (318647) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (457337)

Technická data


| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 425 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Počet otáček na prázdno | 1400 - 4000 1/min | | |
| Rychlost pásu | 3 - 8 m/sec | | |
| Délka pásu | 533 mm | | |
| Šířka pásu | 4-30 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 320 x 210 x 195 mm | | |
| Hmotnost | 2,6 kg | | |

BME 14-3 L

Základní motor TRINOXFLEX



Objednávkové číslo 433403



**Cena bez DPH
8.590,- Kč**

Technická data


| | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min | | |
| Max. průměr nástroje | 125 mm | | |
| Max. šířka nástroje | 100 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | Červená zástrčka | | |
| Hmotnost | 2,1 kg | | |

BSE 14-3 100

Satinýrka TRINOXFLEX



Objednávkové číslo 433411



**Cena bez DPH
12.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kartáče | 125 mm | | |
| Šířka kartáče | 100 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min | | |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm | | |
| Hmotnost | 2,9 kg | | |

Základní vybavení:


1 Satinovací brusný nástavec (433462)

BSE 14-3 100 Set

Satinýrka TRINOXFLEX v sadě



Objednávkové číslo 433438



**Cena bez DPH
20.490,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kartáče | 125 mm | | |
| Šířka kartáče | 100 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min | | |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 320 x 210 x 195 mm | | |
| Hmotnost | 2,9 kg | | |

Základní vybavení:


1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Brusné rouno (256975) · 1 Leštící dutinka (436429) · 1 Leštící dutinka (436437) · 1 Brusné dutinky MESHFLEX (434612) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434515) · 3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434523) · 3 Brusné dutinky CERAFLEX (434566) · 3 Brusné dutinky CORUFLEX (434574) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)

BRE 14-3 125 Set

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Objednávkové číslo 433446



**Cena bez DPH
29.090,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 104 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Rychlost pásu | 3,5 - 10 m/sec | | |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min | | |
| Délka pásu | 760 mm | | |
| Šířka pásu | 40 mm | | |
| Vhodné pro max. průměr trubice | 125 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 520 x 160 x 220 mm | | |
| Hmotnost | 3,6 kg | | |

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (433918)


Přehled produktů 2023

BSE 14-3 INOX Set

Satinírka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Objednávkové číslo 433454



Cena bez DPH

32.290,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470) · 1 Satinovací brusný nástavec (433462) · 1 Vzduchový gumový válec (433896) · 1 Hustilka (256284) · 1 Leštící pás (326917) · 1 Leštící pás (326933) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326879) · 1 Brusný pás MESHFLEX (326852) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326739) · 5 Brusný pás CORUFLEX (326755) · 5 Brusný pás CORUFLEX (434914) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (433918)

Technická data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kartáče | 125 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 320 x 210 x 195 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |


Produktový klíč 104

BBE 14-3 110

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Objednávkové číslo 471097



Cena bez DPH

16.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

Technická data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |


Produktový klíč 104

BBE 14-3 110 Set

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Objednávkové číslo 461504



Cena bez DPH

21.190,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (451991)

Technická data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Produktový klíč 105

Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství pro INOXFLEX LE 14-7 125

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel | | | | | Produktový klíč | 220 |
| | Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Tvar kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | TSC Inox 125x1x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Přímý | 349836 | 10 | 540,-Kč |
|  | Leštící pasta Poli white | | | | | Produktový klíč | 212 |
| | Označení | | Hmotnost | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | PW Inox VS/W | | 0,7 kg | | 255004 | 1 | 270,-Kč |
|  | Leštící pasta Poli blue | | | | | Produktový klíč | 212 |
| | Označení | | Hmotnost | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | PW Inox NS/B | | 0,7 kg | | 255005 | 1 | 351,-Kč |
|  | Leštící krem Poli creme | | | | | Produktový klíč | 212 |
| | Označení | | Hmotnost | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | PC Inox ES | | 1 kg | | 255006 | 1 | 567,-Kč |
|  | Leštící sada mini bílá/modrá/krém | | | | | Produktový klíč | 212 |
| | Označení | | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | Poli-Set mini white/blue/creme | | | | 365041 | 1 | 405,-Kč |
|  | Unášecí talíř na suchý zip | | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | | Průměr | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | SP D125-8 H/F M14 | | 125 mm | | 391727 | 1 | 810,-Kč |
|  | Unášecí talíř se suchým zipem Hook | | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | | Průměr | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | SP D125 H M14 | | 125 mm | | 364584 | 1 | 513,-Kč |
|  | Rychloupínací matice FixTec M 14 | | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | FIXTEC-M14 | | | | 313459 | 1 | 1.107,-Kč |
|  | SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný | | | | | Produktový klíč | 222 |
| | Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | VFSC SC-M 125x22,2 VE5 | 125 mm | 22.2 | medium | 358606 | 5 | 1.134,-Kč |

Přehled produktů 2023



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------------|----------------|----------------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FSC K60 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 60 | 349925 | 10 | 1.026,-Kč | 222 |
| FSC K80 125x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | P 80 | 349933 | 10 | 1.026,-Kč | |



Kotouč na koutové svary

| Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Provedení koutový kotouč | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Středně tvrdá | 358711 | 10 | 7.668,-Kč | 225 |
| KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10 | 125 mm | 22.2 | Měkká | 358703 | 10 | 7.047,-Kč | |




Brusný kotouč PYRAFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D125 PY-A30 VE10 | 125 mm | A 30 (K 600) | 358819 | 10 | 1.566,-Kč | 200 |
| D125 PY-A45 VE10 | 125 mm | A 45 (K 400) | 358800 | 10 | 1.566,-Kč | |
| D125 PY-A65 VE10 | 125 mm | A 65 (K 280) | 358797 | 10 | 1.566,-Kč | |
| D125 PY-A160 VE10 | 125 mm | A 160 (K 120) | 364592 | 10 | 1.566,-Kč | |



SC-plstěný kotouč na suchý zip

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D125 SC-C VE10 | 125 mm | coarse | 358614 | 10 | 1.458,-Kč | 201 |
| D125 SC-M VE10 | 125 mm | medium | 358622 | 10 | 1.188,-Kč | |
| D125 SC-VF VE10 | 125 mm | very fine | 358630 | 10 | 1.188,-Kč | |



Poduška na superfiniš

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D125 SU-S600 | 125 mm | S 600 | 318191 | 1 | 162,-Kč | 211 |
| D125 SU-S1500 | 125 mm | S 1500 | 318205 | 1 | 162,-Kč | |
| D125 SU-S2500 | 125 mm | S 2500 | 320234 | 1 | 162,-Kč | |



Filcový kotouč z přírodních vláken

| Označení | Průměr | Tvrdost filzu | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FP D125 H VE5 | 125 mm | Tvrdá | 393347 | 5 | 1.215,-Kč | 210 |
| FP D125 S VE5 | 125 mm | Měkká | 393355 | 5 | 1.107,-Kč | |

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Satinovací brusný nástavec

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BS 100 | 433462 | 1 | 7.020,-Kč | 299 |












Brusný nástavec na pásové broušení trubek

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|-------------------|-----------------|
| BR 125 | 433470 | 1 | 21.303,-Kč | 299 |



Brusný nástavec na kartáčování

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BB 110 | 461555 | 1 | 8.694,-Kč | 299 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|--------------------|--------------------|------------------|
|  | Odsávací kryt | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BG D 110 | 110 mm | 461547 | 1 | 2.565,-Kč |
|  | Kartáčová lišta | | | Produktový klíč | 300 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BL-S BG | | 461563 | 1 | 324,-Kč |
|  | Vzduchový gumový válec | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | AS 100x100 | | 433896 | 1 | 2.241,-Kč |
|  | Vzduchový gumový válec | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | AS 90x100 | | 256415 | 1 | 2.106,-Kč |
|  | Hustilka | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | LUP 225-260 BS | | 256284 | 1 | 324,-Kč |
|  | Expanzní válec | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | ES 100x100 | | 433926 | 1 | 4.050,-Kč |
|  | Hnací válec | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | RA 62x70 INOX | | 303054 | 1 | 2.862,-Kč |
|  | Sada rozpěrných kroužků | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | DRS-BS | | 250522 | 6 | 216,-Kč |
|  | Poli-clean | | | Produktový klíč | 203 |
| | Označení | Průměr | Šířka | Objednávkové číslo | ks |
| | SW-PC EC 100x100 | 100 mm | 100 mm | 257375 | 1 |
| | | | | | 1.998,-Kč |

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Satinovací brusný nástavec | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BS 50 | | 459577 | 1 | 7.020,-Kč |

Přehled produktů 2023

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|
|  | Brusný nástavec na pásové broušení trubek | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BR 50 | | 459585 | 1 | 13.149,-Kč |


| | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Sada výměnných rolí | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BR 9 Set | | 459615 | 1 | 4.023,-Kč |


| | | | | | |
|---|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Sada výměnných rolí | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BR 30 Set | | 459607 | 1 | 4.023,-Kč |


| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|
|  | Nástavec pásového pilníku | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BF 140 | | 459593 | 1 | 10.530,-Kč |

| | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----------------|-------------------|
|  | Brusný nástavec na koutové svary | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | LK 152 | | 503762 | 1 | 11.394,-Kč |

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Rychloupínací matice FixTec M 14 | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | FIXTEC-M14 | | 313459 | 1 | 1.107,-Kč |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Mosazný drátěný kartáč | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BW-S D100/85 | 100 mm | 465178 | 1 | 2.052,-Kč |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | BW-INOX D100/85 | 100 mm | 465151 | 1 | 3.051,-Kč |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Plstěný kotouč | | | Produktový klíč | 210 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | SW-PF 100x50 | 100 mm | 257374 | 1 | 2.187,-Kč |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
|  | Bavlněný leštící kotouč | | | Produktový klíč | 210 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | | | 317950 | 8 | 1.134,-Kč |



Lepící páska pro brusný pás

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| | 251838 | 1 | 378,-Kč | 209 |



Kompaktní brusný kotouč

| Označení | Průměr kotouče | Provedení koutového kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| KSC-F 152x3x25 | 152 mm | Měkký | 313416 | 1 | 729,-Kč | 225 |
| KSC-M 152x3x25 | 152 mm | Středně tvrdý | 531640 | 1 | 770,-Kč | |
| KSC-C 152x3x25 | 152 mm | Tvrdý | 313424 | 1 | 810,-Kč | |
| KSC-F 152x6x25 | 152 mm | Měkký | 313432 | 1 | 918,-Kč | |
| KSC-M 152x6x25 | 152 mm | Středně tvrdý | 531642 | 1 | 959,-Kč | |
| KSC-C 152x6x25 | 152 mm | Tvrdý | 313440 | 1 | 999,-Kč | |



Brusný mop

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SW-M P40 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 40 | 250496 | 1 | 540,-Kč | 203 |
| SW-M P60 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 60 | 250498 | 1 | 540,-Kč | |
| SW-M P80 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 80 | 250499 | 1 | 540,-Kč | |
| SW-M P120 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 120 | 250501 | 1 | 540,-Kč | |
| SW-M P180 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 180 | 250504 | 1 | 621,-Kč | |
| SW-M P240 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 240 | 250505 | 1 | 621,-Kč | |
| SW-M P40 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 40 | 358827 | 1 | 891,-Kč | |
| SW-M P60 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 60 | 358835 | 1 | 891,-Kč | |
| SW-M P80 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 80 | 358843 | 1 | 891,-Kč | |
| SW-M P120 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 120 | 358851 | 1 | 891,-Kč | |
| SW-M P180 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 180 | 358878 | 1 | 1.026,-Kč | |
| SW-M P240 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 240 | 358886 | 1 | 1.053,-Kč | |



Brusné rouno

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SW-VT A80 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 80 | 377910 | 1 | 1.296,-Kč | 203 |
| SW-VT A180 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 180 | 377929 | 1 | 1.296,-Kč | |
| SW-VT A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 280 | 377937 | 1 | 1.296,-Kč | |



Brusné rouno

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SW-V A80 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 80 | 250509 | 1 | 459,-Kč | 203 |
| SW-V A160 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 160 | 250510 | 1 | 459,-Kč | |
| SW-V A280 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 280 | 250512 | 1 | 459,-Kč | |
| SW-V A400 100x50 | 100 mm | 50 mm | A 400 | 250513 | 1 | 459,-Kč | |
| SW-V A80 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 80 | 256973 | 1 | 810,-Kč | |
| SW-V A180 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 180 | 256974 | 1 | 810,-Kč | |
| SW-V A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 280 | 256975 | 1 | 810,-Kč | |
| SW-V A400 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 400 | 256976 | 1 | 810,-Kč | |

Přehled produktů 2023



Brousne rouno s plsti

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------------|--------|--------|-------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SW-M/V P80/A160 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 80/A 160 | 250515 | 1 | 486,-Kč | 203 |
| SW-M/V P150/A280 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 150/A 280 | 250516 | 1 | 486,-Kč | |
| SW-M/V P240/A280 100x50 | 100 mm | 50 mm | P 240/A 280 | 358894 | 1 | 513,-Kč | |
| SW-M/V P80/A160 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 80/A 160 | 256977 | 1 | 864,-Kč | |
| SW-M/V P150/A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 150/A 280 | 256978 | 1 | 864,-Kč | |
| SW-M/V P240/A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | P 240/A 280 | 358908 | 1 | 864,-Kč | |



Brousna plst' prekladana

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SW-VG A100 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 100 | 347272 | 1 | 1.080,-Kč | 203 |
| SW-VG A180 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 180 | 347280 | 1 | 1.080,-Kč | |
| SW-VG A280 100x100 | 100 mm | 100 mm | A 280 | 347299 | 1 | 1.080,-Kč | |



Nylonovy kartac

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BW-NY D110/85 P46 | 110 mm | P 46 | 465135 | 1 | 2.322,-Kč | 209 |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm | P 120 | 465143 | 1 | 2.322,-Kč | |



Leštici dutinka

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 90x100 SU-S600 | 90 mm | 100 mm | S 600 | 318175 | 1 | 486,-Kč | 211 |
| 90x100 SU-S1500 | 90 mm | 100 mm | S 1500 | 318183 | 1 | 486,-Kč | |
| 100x100 SU-S600 | 100 mm | 100 mm | S 600 | 436429 | 1 | 513,-Kč | |
| 100x100 SU-S1500 | 100 mm | 100 mm | S 1500 | 436437 | 1 | 513,-Kč | |



Brousne dutinky ZIRCOFLEX

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 90x100 ZI-P60 VE5 | 90 mm | 100 mm | P 60 | 256285 | 5 | 729,-Kč | 200 |
| 90x100 ZI-P100 VE5 | 90 mm | 100 mm | P 100 | 256286 | 5 | 729,-Kč | |
| 90x100 ZI-P180 VE5 | 90 mm | 100 mm | P 180 | 256287 | 5 | 729,-Kč | |



Brousne dutinky ZIRCOFLEX

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 100x100 ZI-P60 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 60 | 434507 | 5 | 648,-Kč | 200 |
| 100x100 ZI-P80 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 80 | 434515 | 5 | 648,-Kč | |
| 100x100 ZI-P120 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 120 | 434523 | 5 | 648,-Kč | |



Brousne dutinky CORUFLEX

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 100x100 CR-P180 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 180 | 434574 | 5 | 567,-Kč | 200 |
| 100x100 CR-P240 VE5 | 100 mm | 100 mm | P 240 | 434582 | 5 | 567,-Kč | |



Brusné dutinky MESHFLEX

| Označení | Průměr | Šířka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 90x100 ME-A100 | 90 mm | 100 mm | A 100 | 256288 | 1 | 405,-Kč | 201 |
| 90x100 ME-A240 | 90 mm | 100 mm | A 240 | 256289 | 1 | 405,-Kč | |
| 90x100 ME-A400 | 90 mm | 100 mm | A 400 | 256290 | 1 | 405,-Kč | |
| 100x100 ME-A100 | 100 mm | 100 mm | A 100 | 434590 | 1 | 567,-Kč | |
| 100x100 ME-A240 | 100 mm | 100 mm | A 240 | 434604 | 1 | 567,-Kč | |
| 100x100 ME-A400 | 100 mm | 100 mm | A 400 | 434612 | 1 | 567,-Kč | |



Brusný pás ZIRCOFLEX

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| 760x40 ZI-P36 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 36 | 438464 | 10 | 1.107,-Kč | 200 |
| 760x40 ZI-P40 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 40 | 438472 | 10 | 1.080,-Kč | |
| 760x40 ZI-P60 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 60 | 438480 | 10 | 1.080,-Kč | |
| 760x40 ZI-P80 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 80 | 438499 | 10 | 972,-Kč | |
| 760x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 120 | 438502 | 10 | 972,-Kč | |



Brusný pás CORUFLEX

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 760x40 CR-P80 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 80 | 326739 | 10 | 837,-Kč | 200 |
| 760x40 CR-P120 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 120 | 326755 | 10 | 783,-Kč | |
| 760x40 CR-P180 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 180 | 434906 | 10 | 783,-Kč | |
| 760x40 CR-P240 VE10 | 40 mm | 760 mm | P 240 | 434914 | 10 | 783,-Kč | |



Brusný pás MESHFLEX

| Označení | Délka pásu | Šířka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| 760x40 ME-A100 VE3 | 760 mm | 40 mm | A 100 | 326895 | 3 | 1.485,-Kč | 201 |
| 760x40 ME-A240 VE3 | 760 mm | 40 mm | A 240 | 326879 | 3 | 1.242,-Kč | |
| 760x40 ME-A400 VE3 | 760 mm | 40 mm | A 400 | 326852 | 3 | 1.242,-Kč | |



Leštící pás

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|------------|------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 760x40 SU-S600 | 40 mm | 760 mm | S 600 | 326917 | 1 | 513,-Kč | 211 |
| 760x40 SU-S1500 | 40 mm | 760 mm | S 1500 | 326933 | 1 | 513,-Kč | |



Přepravní kufr L-BOXX®

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | 299 |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE BRE 8-4/ FBE 8-4 | 136 | 457337 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku


| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE BF140, BR50, BS50, LK152 | 136 | 502812 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Přehled produktů 2023

| Vložka do kufříku | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| TKE BSE/BRE14-3 | 238 | 433918 | 1 | 621,-Kč | |
| Vložka do kufříku | | | | Produktový klíč | 299 |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| TKE BBE | 238 | 451991 | 1 | 621,-Kč | |
| Vložka do kufříku | | | | Produktový klíč | 299 |
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| TKE BME 18.0-EC | 238 | 502804 | 1 | 432,-Kč | |

Příslušenství pro FBE 8-4 140

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
|  | Brusné rameno, 9 mm, špičaté | | | | Produktový klíč | 209 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| SA 9-S | | 256525 | 1 | 2.052,-Kč | | |
|  | Brusné rameno, 9 mm, oblé | | | | Produktový klíč | 209 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| SA 9-B | | 256532 | 1 | 2.052,-Kč | | |
|  | Brusné rameno, 30 mm, malá role | | | | Produktový klíč | 209 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| SA 30-KR | | 255282 | 1 | 3.132,-Kč | | |
|  | Brusné rameno, 30 mm, velká role | | | | Produktový klíč | 209 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| SA 30-GR | | 258888 | 1 | 2.754,-Kč | | |
|  | Leštící pasta Poli white | | | | Produktový klíč | 212 |
| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| PW Inox VS/W | 0,7 kg | 255004 | 1 | 270,-Kč | | |
|  | Leštící pasta Poli blue | | | | Produktový klíč | 212 |
| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| PW Inox NS/B | 0,7 kg | 255005 | 1 | 351,-Kč | | |
|  | Leštící krem Poli creme | | | | Produktový klíč | 212 |
| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| PC Inox ES | 1 kg | 255006 | 1 | 567,-Kč | | |



Lešticí sada mini bílá/modrá/krém

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| Poli-Set mini white/blue/creme | 365041 | 1 | 405,-Kč | 212 |



Brousny pás ZIRCOFLEX

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 533x4 ZI-P60 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 60 | 303615 | 10 | 432,-Kč | 200 |
| 533x4 ZI-P80 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 80 | 434620 | 10 | 432,-Kč | |
| 533x4 ZI-P120 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 120 | 303623 | 10 | 432,-Kč | |
| 533x9 ZI-P40 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 40 | 257101 | 10 | 513,-Kč | |
| 533x9 ZI-P60 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 60 | 257105 | 10 | 486,-Kč | |
| 533x9 ZI-P80 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 80 | 434639 | 10 | 486,-Kč | |
| 533x9 ZI-P120 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 120 | 257102 | 10 | 486,-Kč | |
| 533x30 ZI-P40 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 40 | 256538 | 10 | 621,-Kč | |
| 533x30 ZI-P60 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 60 | 255328 | 10 | 621,-Kč | |
| 533x30 ZI-P80 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 80 | 434647 | 10 | 567,-Kč | |
| 533x30 ZI-P120 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 120 | 255329 | 10 | 594,-Kč | |



Brousny pás CORUFLEX

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 533x4 CR-P120 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 120 | 434760 | 10 | 432,-Kč | 200 |
| 533x4 CR-P180 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 180 | 434779 | 10 | 432,-Kč | |
| 533x4 CR-P240 VE10 | 4 mm | 533 mm | P 240 | 434787 | 10 | 432,-Kč | |
| 533x9 CR-P120 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 120 | 434795 | 10 | 513,-Kč | |
| 533x9 CR-P180 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 180 | 434809 | 10 | 513,-Kč | |
| 533x9 CR-P240 VE10 | 9 mm | 533 mm | P 240 | 434817 | 10 | 513,-Kč | |
| 533x30 CR-P120 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 120 | 434825 | 10 | 621,-Kč | |
| 533x30 CR-P180 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 180 | 434833 | 10 | 621,-Kč | |
| 533x30 CR-P240 VE10 | 30 mm | 533 mm | P 240 | 434841 | 10 | 621,-Kč | |



Brousny pás MESHFLEX

| Označení | Délka pásu | Šířka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 533x9 ME-A240 VE3 | 533 mm | 9 mm | A 240 | 318663 | 3 | 567,-Kč | 201 |
| 533x9 ME-A400 VE3 | 533 mm | 9 mm | A 400 | 318671 | 3 | 567,-Kč | |
| 533x30 ME-A100 VE3 | 533 mm | 30 mm | A 100 | 434868 | 3 | 918,-Kč | |
| 533x30 ME-A240 VE3 | 533 mm | 30 mm | A 240 | 318647 | 3 | 756,-Kč | |
| 533x30 ME-A400 VE3 | 533 mm | 30 mm | A 400 | 318655 | 3 | 756,-Kč | |

Příslušenství pro LBR 1506 VRA



Brousny pás ZIRCOFLEX

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 618x40 ZI-P36 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 36 | 223670 | 10 | 837,-Kč | 200 |
| 618x40 ZI-P60 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 60 | 223689 | 10 | 783,-Kč | |
| 618x40 ZI-P80 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 80 | 434876 | 10 | 756,-Kč | |
| 618x40 ZI-P120 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 120 | 266132 | 10 | 756,-Kč | |

Přehled produktů 2023



Brusný pás CORUFLEX

| Označení | Šířka pásu | Délka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 618x40 CR-P180 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 180 | 434884 | 10 | 756,-Kč | 200 |
| 618x40 CR-P240 VE10 | 40 mm | 618 mm | P 240 | 434892 | 10 | 756,-Kč | |



Brusný pás MESHFLEX

| Označení | Délka pásu | Šířka pásu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------|------------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| 618x40 ME-A100 VE3 | 618 mm | 40 mm | A 100 | 317969 | 3 | 1.215,-Kč | 201 |
| 618x40 ME-A240 VE3 | 618 mm | 40 mm | A 240 | 317977 | 3 | 1.053,-Kč | |
| 618x40 ME-A400 VE3 | 618 mm | 40 mm | A 400 | 317985 | 3 | 1.053,-Kč | |

Příslušenství pro ST 1005 VE



Brusné rouno na suchý zip

| Označení | Zrno | Šířka | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 39x60 ME-A240 VE10 | A 240 | 39 mm | 60 mm | 258302 | 10 | 540,-Kč | 201 |




Brusná botička, pravouhlá

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| Brusná botička, pravouhlá | 258031 | 1 | 702,-Kč | 300 |



Brusna botička, špičata

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| Brusna botička, špičata | 255265 | 1 | 648,-Kč | 300 |



Brusný papír na suchý zip

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| 39x60 PU-P60 VE10 | 39 mm | 60 mm | P 60 | 258299 | 10 | 486,-Kč | 200 |
| 39x60 PU-P120 VE10 | 39 mm | 60 mm | P 120 | 258300 | 10 | 486,-Kč | |
| 39x60 PU-P180 VE10 | 39 mm | 60 mm | P 180 | 258301 | 10 | 486,-Kč | |

Pily

RS 11-28

Univerzální šavlová pila 1100 W se zrychlovacím spínačem



Objednávkové číslo 432776



**Cena bez DPH
4.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (436607)

Technická data

| | |
|--|----------------------------|
| <p> Příkon 1100 W Výstupní výkon 600 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet zdvihů na prázdno 0 - 2700 1/min Zdvih 28 mm Max. síla materiálu dřevo 230 mm Max. síla materiálu kov 20 mm Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 510 x 94 x 170 mm Hmotnost 3,6 kg </p> | <p>Produktový klíč 109</p> |
|--|----------------------------|

RS 13-32

Šavlová pila s variabilními otáčkami 1300 W



Objednávkové číslo 438383



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (455059)

Technická data

| | |
|--|----------------------------|
| <p> Příkon 1300 W Výstupní výkon 600 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet zdvihů na prázdno 0 - 3000 1/min Zdvih 32 mm Max. síla materiálu dřevo 230 mm Max. síla materiálu kov 20 mm Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 510 x 93 x 175 mm Hmotnost 4,6 kg </p> | <p>Produktový klíč 109</p> |
|--|----------------------------|

RSP 13-32

Šavlová pila s orbitálním pohybem 1300 W



Objednávkové číslo 438367



**Cena bez DPH
7.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Přepravní kufřík (455059)

Technická data

| | |
|--|----------------------------|
| <p> Příkon 1300 W Výstupní výkon 600 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Počet zdvihů na prázdno 0 - 3000 1/min Zdvih 32 mm Max. síla materiálu dřevo 230 mm Max. síla materiálu kov 20 mm Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 510 x 93 x 175 mm Hmotnost 4,6 kg </p> | <p>Produktový klíč 109</p> |
|--|----------------------------|

SBG 4910

Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem



Objednávkové číslo 390518



**Cena bez DPH
13.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Paralelní zarážka (385247) · 1 Bimetalové pilové

Technická data

| | |
|--|----------------------------|
| <p> Příkon 850 W Výstupní výkon 445 W Napětí 230 V Frekvence 50/60 Hz Délka pilového pásu 1335 mm Šířka pilového pásu 13 mm Tloušťka pilového pásu 0,65 mm Nastavení úhlu 45° Délka řezu 90° 100 mm Šířka řezu 90° 80 mm Délka řezu 45° 68 mm Šířka řezu 45° 55 mm Délka kabelu 4,0 m Rozměry dxšxv 640 x 310 x 390 mm Hmotnost pilového ramene 17,9 kg Hmotnost 18 kg Rychlost pilového pásu 60/80 m/min </p> | <p>Produktový klíč 109</p> |
|--|----------------------------|

Přehled produktů 2023

CSM 4060

Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha

Objednávkové číslo 307815



**Cena bez DPH
14.490,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 109 |
| Výstupní výkon | 720 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. počet otáček na prázdno | 3800 1/min | | |
| Hloubka řezu | 0-63 mm | | |
| Průměr pilového kotouče | 185 mm | | |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm | | |
| Max. síla materiálu Alu 250 N/mm ² | 6 mm | | |
| Max. síla materiálu ocel 400 N/mm ² | 10 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 370 x 260 x 200 mm | | |
| Hmotnost | 5,4 kg | | |

Základní vybavení:

2 Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel (312304) · 1 Paralelní zarážka (312312) · 1 Klíč (312347) · 1 Ochranné brýle · 1 Převážní kufřík

Příslušenství pro pily

Příslušenství pro šavlové pily

Šavlové pilové plátky pro kov a plech

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-150 14 VE5 | 14 " | 150 mm | 462055 | 5 | 405,-Kč | | |

Šavlové pilové plátky pro kov a plech

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-150 18 VE5 | 18 " | 150 mm | 462063 | 5 | 405,-Kč | | |

Šavlové pilové plátky pro kov a plech

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-230 14 VE5 | 14 " | 230 mm | 462071 | 5 | 486,-Kč | | |

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|-----------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-150 6 VE5 | 6 " | 150 mm | 462098 | 5 | 486,-Kč | | |

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-150 10 VE5 | 10 " | 150 mm | 462101 | 5 | 405,-Kč | | |

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-230 10 VE5 | 10 " | 230 mm | 462128 | 5 | 540,-Kč | | |

Plátek pro šavlovou pilu na demontáže

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|-----------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/BI-230 6 VE5 | 10 " | 230 mm | 462136 | 5 | 810,-Kč | | |

Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|-----------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/CV-300 W VE2 | 300 mm | 462144 | 2 | 810,-Kč | | |

Plátky pro šavlovou pilu na dřevo

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 251 |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| RS/CV-230 10 VE2 | 10 " | 230 mm | 462152 | 2 | 891,-Kč | | |

Přehled produktů 2023

Plátek pro šavlovou pilu na palety

| Označení | Zuby na palec | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| RS/Bi-230 10 VE5 | 10 " | 230 mm | 462160 | 5 | 540,-Kč | 251 |

Sada plátků pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| RS/Bi Set VE3 | 462179 | 3 | 297,-Kč | 251 |

Přepravní kufřík

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-S RS11-28 | 436607 | 1 | 1.836,-Kč | 299 |

Přepravní kufřík

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-S RS/RP13-32 | 455059 | 1 | 1.782,-Kč | 299 |

Příslušenství pro SBG 4910

Pilové pásy

| Označení | Rozměry dxšxv | Zuby na palec | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 18 " | 399485 | 2 | 1.188,-Kč | 252 |

Upínací čelisti

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SBG-SP 10 VE2 | 388718 | 2 | 621,-Kč | 259 |

Pilové pásy

| Označení | Rozměry dxšxv | Zuby na palec | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 10/14 " | 359130 | 3 | 1.836,-Kč | 252 |
| SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3 | 1335 x 13 x 0,65 mm | 8/12 " | 359289 | 3 | 1.836,-Kč | |

Příslušenství pro CSM 4060

Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

| Označení | Počet zubů | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| | 38 Ks | 312304 | 1 | 2.160,-Kč | 250 |

Aku nářadí, bundy vyhřívané akumulátorem

DD 2G 10.8-EC

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V



Objednávkové číslo 418005



**Cena bez DPH
4.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (442380) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (440841)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 450 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1700 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 58 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 32 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 25 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,09 kg |
| Nastavení točivého momentu | 20 stupně |

Produktový klíč 113

DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V



Objednávkové číslo 462764



**Cena bez DPH
8.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (442380) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (439657) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V (418021) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (440841)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 450 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1700 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 58 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 32 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 25 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,09 kg |
| Nastavení točivého momentu | 20 stupně |

Produktový klíč 113

PD 2G 10.8-EC

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem 10,8 V



Objednávkové číslo 418013



**Cena bez DPH
5.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (442380) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (440841)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 58 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 32 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 25 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 450 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. rychlost | 0 - 5850 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 22100 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 25 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 200 x 66 x 185 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,14 kg |

Produktový klíč 113

DD 2G 18.0-EC LD C

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530531



**Cena bez DPH
4.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1800 1/min |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 149 x 69 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,14 kg |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |

Produktový klíč 113

Přehled produktů 2023

DD 2G 18.0-EC C

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 491225



**Cena bez DPH
5.890,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet otáček na prázdno 1. rychlost
Počet otáček na prázdno 2. rychlost
Max. točivý moment, tvrdý
Max. točivý moment, měkký
Max. průměr vrtání dřeva
Max. průměr vrtání oceli
Rozevření sklíčidla
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru
Nastavení točivého momentu

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 600 1/min
0 - 2300 1/min
90 Nm
56 Nm
60 mm
13 mm
1,5 - 13 mm
204 x 75 x 201 mm
1,5 kg
23 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862)

DD 2G 18.0-EC

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 447498



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet otáček na prázdno 1. rychlost
Počet otáček na prázdno 2. rychlost
Max. točivý moment, tvrdý
Max. točivý moment, měkký
Max. průměr vrtání dřeva
Max. průměr vrtání oceli
Rozevření sklíčidla
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru
Nastavení točivého momentu

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 600 1/min
0 - 2300 1/min
90 Nm
56 Nm
60 mm
13 mm
1,5 - 13 mm
204 x 75 x 201 mm
1,5 kg
23 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 504890



**Cena bez DPH
13.290,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet otáček na prázdno 1. rychlost
Počet otáček na prázdno 2. rychlost
Max. točivý moment, tvrdý
Max. točivý moment, měkký
Max. průměr vrtání dřeva
Max. průměr vrtání oceli
Rozevření sklíčidla
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru
Nastavení točivého momentu

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 600 1/min
0 - 2300 1/min
90 Nm
56 Nm
60 mm
13 mm
1,5 - 13 mm
2 Ks
Ano
204 x 75 x 201 mm
1,5 kg
23 stupně

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

DD 4G 18.0-EC C

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 491292



**Cena bez DPH
6.490,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet otáček na prázdno 1. rychlost
Počet otáček na prázdno 2. rychlost
Počet otáček na prázdno 3. rychlost
Počet otáček na prázdno 4. rychlost
Max. točivý moment, tvrdý
Max. točivý moment, měkký
Max. průměr vrtání dřeva
Max. průměr vrtání oceli
Rozevření sklíčidla
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru
Nastavení točivého momentu

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 460 1/min
0 - 910 1/min
0 - 2100 1/min
0 - 4200 1/min
135 Nm
64 Nm
76 mm
13 mm
1,5 - 13 mm
215 x 75 x 240 mm
1,5 kg
11 stupně

Základní vybavení:


1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek

DD 4G 18.0-EC

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 447765



**Cena bez DPH
7.590,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 460 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 910 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 4.rychlost | 0 - 4200 1/min | | |
| Max. točivý moment, tvrdý | 135 Nm | | |
| Max. točivý moment, měkký | 64 Nm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 76 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 240 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg | | |
| Nastavení točivého momentu | 11 stupně | | |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (477591) · 1 Spouška na opasek

DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 482757



**Cena bez DPH
14.090,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 460 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 910 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 4.rychlost | 0 - 4200 1/min | | |
| Max. točivý moment, tvrdý | 135 Nm | | |
| Max. točivý moment, měkký | 64 Nm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 76 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 240 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,5 kg | | |
| Nastavení točivého momentu | 11 stupně | | |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (489417) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (477591) · 1 Spouška na opasek

PD 2G 18.0-EC LD C

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530532



**Cena bez DPH
4.590,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment, tvrdý | 65 Nm | | |
| Max. točivý moment, měkký | 35 Nm | | |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1800 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 1.rychlost | 0 - 8000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2.rychlost | 0 - 28800 1/min | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 52 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Držák bitů (430862) · 1 Spouška na opasek

PD 2G 18.0-EC C

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 491233



**Cena bez DPH
6.090,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm | | |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm | | |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 600 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 2300 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 1.rychlost | 0 - 9600 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2.rychlost | 0 - 37000 1/min | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 212 x 75 x 201 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg | | |

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spouška na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862)

Přehled produktů 2023

PD 2G 18.0-EC

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 447501



**Cena bez DPH
6.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. rychlost | 0 - 9600 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 37000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 212 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Produktový klíč 113

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 504904



**Cena bez DPH
13.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Přídavná rukojeť (428698) · 1 Spona na opasek (430714) · 1 Nástavec na bity (453994) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (454125)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 90 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 56 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 24 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 600 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2300 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. rychlost | 0 - 9600 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 37000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 60 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 212 x 75 x 201 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,6 kg |

Produktový klíč 113

PD 2G 18.0-EC HD C

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Objednávkové číslo 515698



**Cena bez DPH
6.390,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Držák bitů

Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 40000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 164 x 69 x 208 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

Produktový klíč 113

PD 2G 18.0-EC HD

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Objednávkové číslo 515671



**Cena bez DPH
7.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo · 1 Spona na opasek · 1 Držák bitů · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (531280)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 700 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 40000 1/min |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 182 x 75 x 210 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg |

Produktový klíč 113

PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Objednávkové číslo 515701



**Cena bez DPH
13.690,- Kč**

Technická data

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment, tvrdý | 158 Nm | | |
| Max. točivý moment, měkký | 70 Nm | | |
| Nastavení točivého momentu | 23 stupně | | |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 700 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 2500 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2. rychlost | 0 - 40000 1/min | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 89 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšxv | 182 x 75 x 210 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,7 kg | | |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Držadlo · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (531280)

ID 1/4" 18.0-EC HD C

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Objednávkové číslo 520756



**Cena bez DPH
5.890,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 3700 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4200 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní | | |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek

ID 1/4" 18.0-EC HD

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Objednávkové číslo 520764



**Cena bez DPH
6.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní | | |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Objednávkové číslo 520771



**Cena bez DPH
13.690,- Kč**

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 58 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 104 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 237 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/4" vnitřní | | |
| Rozměry dxšxv | 119 x 76 x 208 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Držák bitů · 1 Spona na opasek · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku

Přehled produktů 2023

IW 1/2" 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Objednávkové číslo 491268



**Cena bez DPH
5.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862)

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 140 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 170 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 250 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3300 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 140 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |

Produktový klíč 113

IW 1/2" 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Objednávkové číslo 438308



**Cena bez DPH
6.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238)

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 140 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 170 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 250 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3300 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 140 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |

Produktový klíč 113

IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Objednávkové číslo 504912



**Cena bez DPH
13.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (423238)

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 140 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 170 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 250 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 2500 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3300 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 140 x 75 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,1 kg |

Produktový klíč 113

IW 1/2" 750 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530231



**Cena bez DPH
6.390,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 150 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 200 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 750 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3. rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1. stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2. stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdno 3. stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 159 x 74 x 227 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg |

Produktový klíč 113

IW 1/2" 750 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530232



Cena bez DPH
7.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (531322)

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 150 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 200 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 750 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 1.stupeň | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2.stupeň | 0 - 2000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 3.stupeň | 0 - 2450 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější | | |
| Rozměry dxšxv | 159 x 74 x 227 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg | | |

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530233



Cena bez DPH
13.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Spona na opasek (430714) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Vložka do kufříku (531322)

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 150 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 200 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 750 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 1.stupeň | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2.stupeň | 0 - 2000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 3.stupeň | 0 - 2450 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější | | |
| Rozměry dxšxv | 159 x 74 x 227 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg | | |

IW 1/2" 950 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530189



Cena bez DPH
7.590,- Kč

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 280 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 700 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 950 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 1.stupeň | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2.stupeň | 0 - 2000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 3.stupeň | 0 - 2450 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější | | |
| Rozměry dxšxv | 222 x 77 x 240 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg | | |

IW 1/2" 950 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530188



Cena bez DPH
8.690,- Kč

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

Technická data

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně | | |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 280 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 700 Nm | | |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 950 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 1.stupeň | 0 - 1000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 2.stupeň | 0 - 2000 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno 3.stupeň | 0 - 2450 1/min | | |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější | | |
| Rozměry dxšxv | 222 x 77 x 240 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg | | |

Přehled produktů 2023

IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530187



**Cena bez DPH
14.890,- Kč**

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 280 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 700 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 950 Nm |
| Počet otáček na prázdno 1.rychlost | 0 - 500 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2.rychlost | 0 - 1000 1/min |
| Počet otáček na prázdno 3.rychlost | 0 - 2100 1/min |
| Počet úderů na prázdno 1.stupeň | 0 - 1000 1/min |
| Počet úderů na prázdno 2.stupeň | 0 - 2000 1/min |
| Počet úderů na prázdno 3.stupeň | 0 - 2450 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 1/2" vnější |
| Rozměry dxšxv | 222 x 77 x 240 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

IW 3/4" 18.0-EC C

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Objednávkové číslo 492612



**Cena bez DPH
7.890,- Kč**

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 300 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 590 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 1060 Nm |
| Max. povolovací moment | 1680 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 230 x 82 x 238 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Produktový klíč 113

IW 3/4" 18.0-EC

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Objednávkové číslo 492620



**Cena bez DPH
9.090,- Kč**

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 300 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 590 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 1060 Nm |
| Max. povolovací moment | 1680 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Rozměry dxšxv | 230 x 82 x 238 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Objednávkové číslo 492647



**Cena bez DPH
15.590,- Kč**

Technická data

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Stupně točivého momentu | 3 stupně |
| Max. točivý moment stupeň 1 | 300 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 2 | 590 Nm |
| Max. točivý moment stupeň 3 | 1060 Nm |
| Max. povolovací moment | 1680 Nm |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1700 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 2200 1/min |
| Upnutí nástroje rázového utahováku | 3/4" vnější |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 230 x 82 x 238 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,3 kg |

Produktový klíč 113

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (493996)

DW 45 18.0-EC C

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 491276



**Cena bez DPH
5.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Spona na opasek · 1 Hlubkový doraz

Technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment | 28 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min | | |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní | | |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 203 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg | | |

DW 45 18.0-EC

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 447757



**Cena bez DPH
6.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hlubkový doraz

Technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment | 28 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min | | |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní | | |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 203 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg | | |

DW 45 18.0-EC/2.5 Set

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Objednávkové číslo 467146



**Cena bez DPH
10.790,- Kč**

Základní vybavení:

1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hlubkový doraz

Technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment | 28 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min | | |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní | | |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšxv | 215 x 75 x 203 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg | | |

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby



Objednávkové číslo 466824



**Cena bez DPH
14.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Zásobník na páskované šrouby (463698) · 1 Nástavec na bity (395919) · 1 Držák bitů (430862) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (466840) · 1 Spona na opasek · 1 Hlubkový doraz · 1 Bit (466859)

Technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. točivý moment | 28 Nm | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 4500 1/min | | |
| Upnutí nástroje stavebního šroubováku | 1/4" vnitřní | | |
| Max. průměr šroubu | 4,2 mm | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšxv | 337 x 75 x 203 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,975 kg | | |

Přehled produktů 2023

CHE 18.0-EC C

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Objednávkové číslo 491284



**Cena bez DPH
6.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655)

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 18 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 20 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 280 x 75 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Produktový klíč 113

CHE 18.0-EC

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Objednávkové číslo 430005



**Cena bez DPH
7.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (435945)

Technická data

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 18 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 20 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 280 x 75 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Produktový klíč 113

CHE 18.0-EC/5.0 Set

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Objednávkové číslo 461768



**Cena bez DPH
14.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (440655) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (435945)

Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 1,7 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4500 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 18 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 20 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 280 x 75 x 220 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,0 kg |

Produktový klíč 113

CHE 2-26 18.0-EC C

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Objednávkové číslo 491314



**Cena bez DPH
7.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací skličidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769)

Technická data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus |
| Max. energie úderu | 2,6 J |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 980 1/min |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4350 1/min |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg |

Produktový klíč 113

CHE 2-26 18.0-EC

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Objednávkové číslo 478482



**Cena bez DPH
8.790,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (488356)

Technická data

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus | | |
| Max. energie úderu | 2,6 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 980 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4350 1/min | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg | | |

CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Objednávkové číslo 478474



**Cena bez DPH
15.390,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (436364) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (488356)

Technická data


| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus | | |
| Max. energie úderu | 2,6 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 980 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4350 1/min | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 26 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 230 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,18 kg | | |

JS 18.0-EC C

Aku-přímočará pila 18.0 V



Objednávkové číslo 485403



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Technická data


| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 0 - 3500 1/min | | |
| Zdvih | 26 mm | | |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně | | |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně | | |
| Rozsah otáčení | 0-45° | | |
| Max. síla materiálu dřevo | 120 mm | | |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 275 x 82 x 197 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg | | |

JS 18.0-EC

Aku-přímočará pila 18.0 V



Objednávkové číslo 493775



**Cena bez DPH
7.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Technická data

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 0 - 3500 1/min | | |
| Zdvih | 26 mm | | |
| Stupně zdvihu oscilace | 4 stupně | | |
| Stupně rychlosti řezání | 1-5 +A stupně | | |
| Rozsah otáčení | 0-45° | | |
| Max. síla materiálu dřevo | 120 mm | | |
| Max. síla materiálu kov | 8 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 275 x 82 x 197 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg | | |


Přehled produktů 2023

JS 18.0-EC/5.0 Set

Aku-přímočará pila 18.0 V



Objednávkové číslo 489778



**Cena bez DPH
14.290,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdko
Zdvih
Stupně zdvihu oscilace
Stupně rychlosti řezání
Rozsah otáčení
Max. síla materiálu dřeva
Max. síla materiálu kov
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Rozměry dxšvx
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 1/min
26 mm
4 stupně
1-5 +A stupně
0-45°
120 mm
8 mm
2 Ks
Ano
275 x 82 x 197 mm
2,1 kg

Základní vybavení:


1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (490210) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JSB 18.0-EC C

Aku-přímočará pila 18.0 V



Objednávkové číslo 489794



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdko
Zdvih
Stupně zdvihu oscilace
Stupně rychlosti řezání
Rozsah otáčení
Max. síla materiálu dřeva
Max. síla materiálu kov
Rozměry dxšvx
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 1/min
26 mm
4 stupně
1-5 +A stupně
0-45°
120 mm
8 mm
240 x 77 x 220 mm
2,1 kg

Základní vybavení:


1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JSB 18.0-EC

Aku-přímočará pila 18.0 V



Objednávkové číslo 493783



**Cena bez DPH
7.890,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdko
Zdvih
Stupně zdvihu oscilace
Stupně rychlosti řezání
Rozsah otáčení
Max. síla materiálu dřeva
Max. síla materiálu kov
Rozměry dxšvx
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 1/min
26 mm
4 stupně
1-5 +A stupně
0-45°
120 mm
8 mm
240 x 77 x 220 mm
2,1 kg

Základní vybavení:


1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

JSB 18.0-EC/5.0 Set

Aku-přímočará pila 18.0 V



Objednávkové číslo 489786



**Cena bez DPH
14.290,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdko
Zdvih
Stupně zdvihu oscilace
Stupně rychlosti řezání
Rozsah otáčení
Max. síla materiálu dřeva
Max. síla materiálu kov
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Rozměry dxšvx
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3500 1/min
26 mm
4 stupně
1-5 +A stupně
0-45°
120 mm
8 mm
2 Ks
Ano
240 x 77 x 220 mm
2,1 kg

Základní vybavení:

1 Kluzná botička (490237) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Vodicí vložka (490229) · 1 Adaptér (490245) · 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (502316) · 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

RS 25 18.0-EC C

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V

NEW



Objednávkové číslo 530372



Cena bez DPH

5.190,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdnou
Zdvih
Max. síla materiálu dřeva
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3000 1/min
25 mm
210 mm
1,9 kg

RS 25 18.0-EC

Výkonná aku šavlová pila s vysokým zdvihem, 18 V

NEW



Objednávkové číslo 530374



Cena bez DPH

5.890,- Kč

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdnou
Zdvih
Max. síla materiálu dřeva
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3000 1/min
25 mm
210 mm
1,9 kg

RS 29 18.0 C

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Objednávkové číslo 515981



Cena bez DPH

4.790,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdnou
Zdvih
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3100 1/min
29 mm
2,9 kg

RSP DW 18.0-EC C

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Objednávkové číslo 491306



Cena bez DPH

6.490,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdnou
Zdvih
Max. síla materiálu dřeva
Max. síla materiálu kov
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3000 1/min
32 mm
300 mm
20 mm
450 x 170 x 100 mm
4,1 kg

RSP DW 18.0-EC

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Objednávkové číslo 466964



Cena bez DPH

7.590,- Kč

Základní vybavení:

1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282)

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet zdvihů na prázdnou
Zdvih
Max. síla materiálu dřeva
Max. síla materiálu kov
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
0 - 3000 1/min
32 mm
300 mm
20 mm
450 x 170 x 100 mm
4,1 kg

Přehled produktů 2023

RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Objednávkové číslo 469084



**Cena bez DPH
14.090,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdnou 0 - 3000 1/min
Zdvih 32 mm
Max. síla materiálu dřeva 300 mm
Max. síla materiálu kov 20 mm
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšxv 450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru 4,1 kg

Produktový klíč 113

Základní vybavení:


2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (468282)

CS 45 18.0-EC C

Kompaktní akumulátorová okružní pila s posuvným krytem 18,0 V



Objednávkové číslo 517674



**Cena bez DPH
4.490,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hloubka řezu 46,5 mm
Průměr pilového kotouče 128 mm
Vrtání pilového kotouče 20 mm
Rozměry dxšxv 120 x 315 x 262 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,4 kg

Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (517682) · 1 Paralelní doraz

CS 62 18.0-EC C

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Objednávkové číslo 491322



**Cena bez DPH
6.490,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdnou 5000 1/min
Hloubka řezu 0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°) 0-38 mm
Průměr pilového kotouče 165 mm
Vrtání pilového kotouče 20 mm
Rozsah otáčení 0-50°
Přednastavení úhlu 0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv 380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3,1 kg

Produktový klíč 113

Základní vybavení:


1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Prachový vak

CS 62 18.0-EC

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Objednávkové číslo 417939



**Cena bez DPH
7.590,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdnou 5000 1/min
Hloubka řezu 0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°) 0-38 mm
Průměr pilového kotouče 165 mm
Vrtání pilového kotouče 20 mm
Rozsah otáčení 0-50°
Přednastavení úhlu 0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšxv 380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3,1 kg

Produktový klíč 113

Základní vybavení:


1 Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufríku (459380) · 1 Prachový vak

CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Objednávkové číslo 454028



**Cena bez DPH
14.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufříku (459380) · 1 Prachový vak

Technická data

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. počet otáček na prázdno | 5000 1/min |
| Hloubka řezu | 0-62 mm |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 0-38 mm |
| Průměr pilového kotouče | 165 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 20 mm |
| Rozsah otáčení | 0-50° |
| Přednastavení úhlu | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšxv | 380 x 150 x 200 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 3,1 kg |

Produktový klíč 113

SMS 190 18.0-EC

Aku-kapovací pila 18,0 V



Objednávkové číslo 500631



**Cena bez DPH
12.690,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální pilový kotouč (503649) · 1 Adaptér (461636) · 1 Upínací svorka (504106) · 1 Prachový vak

Technická data

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet otáček na prázdno | 5500 1/min |
| Nastavení pokosu vlevo | 48° |
| Nastavení pokosu vpravo | 48° |
| Nastavení sklonu vlevo | 48° |
| Nastavení sklonu vpravo | 48° |
| Hloubka řezu 90°/90° | 66 mm |
| Hloubka řezu 90°/45° vpravo | 23 mm |
| Hloubka řezu 90°/45° vlevo | 35 mm |
| Hloubka řezu 45°/90° | 66 mm |
| Hloubka řezu 45°/45° vpravo | 16 mm |
| Šířka příčného řezu 90°/90° | 245 mm |
| Šířka příčného řezu 90°/45° | 245 mm |
| Šířka příčného řezu 45°/90° | 155 mm |
| Šířka příčného řezu 45°/45° | 175 mm |
| Hloubka řezu 45°/45° vlevo | 35 mm |
| Průměr pilového kotouče | 190 mm |
| Vrtání pilového kotouče | 30 mm |
| Rozměry dxšxv | 720 x 575 x 400 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 12,9 kg |

Produktový klíč 113

MT 18.0-EC C

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Objednávkové číslo 518409



**Cena bez DPH
5.290,- Kč**

Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet kmitů na prázdno | 10000 - 20000 1/min |
| Oscilační úhel | 2° |
| Rozměry dxšxv | 310 x 75 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg |

Produktový klíč 113

MT 18.0-EC

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Objednávkové číslo 518395



**Cena bez DPH
6.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku

Technická data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Počet kmitů na prázdno | 10000 - 20000 1/min |
| Oscilační úhel | 2° |
| Rozměry dxšxv | 310 x 75 x 100 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,3 kg |

Produktový klíč 113

Přehled produktů 2023

MT 18.0-EC/5.0 Set

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Objednávkové číslo 518417



**Cena bez DPH
12.690,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Počet kmitů na prázdno
Oscilační úhel
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Rozměry dxšv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
10000 - 20000 1/min
2°
2 Ks
Ano
310 x 75 x 100 mm
1,3 kg

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku

MXE 18.0-EC WR2 120

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Objednávkové číslo 495964



**Cena bez DPH
8.290,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Max. průměr míchacího koše
Upnutí nástroje míchadla
Počet otáček na prázdno 1. rychlost
Počet otáček na prázdno 2. rychlost
Průměr upínacího krčku
Rozměry dxšv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
120 mm
M 14
0 - 210/325/530 1/min
0 - 320/490/780 1/min
53 mm
355 x 230 x 320 mm
4,1 kg

Základní vybavení:

1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 1 Spirálový míchací koš WR2 (368881)

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Objednávkové číslo 495972



**Cena bez DPH
14.490,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Max. průměr míchacího koše
Upnutí nástroje míchadla
Počet otáček na prázdno 1. rychlost
Počet otáček na prázdno 2. rychlost
Průměr upínacího krčku
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Rozměry dxšv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
120 mm
M 14
0 - 210/325/530 1/min
0 - 320/490/780 1/min
53 mm
2 Ks
Ano
355 x 230 x 320 mm
4,1 kg

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368881) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882)

LB 125 18.0-EC C

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Objednávkové číslo 499307



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Max. průměr kotouče
Počet otáček na prázdno
Upnutí nástroje úhlové brusky
Rozměry dxšv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
125 mm
9000 1/min
M 14
330 x 75 x 120 mm
1,85 kg

Základní vybavení:


1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

LB 125 18.0-EC

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Objednávkové číslo 499315



Cena bez DPH

7.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 9000 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Rozměry dxšvx | 330 x 75 x 120 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg | | |

LB 125 18.0-EC/5.0 Set

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Objednávkové číslo 499331



Cena bez DPH

14.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 9000 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšvx | 330 x 75 x 120 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg | | |

LBE 125 18.0-EC C

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Objednávkové číslo 499285



Cena bez DPH

7.290,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Rozměry dxšvx | 330 x 75 x 120 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg | | |

LBE 125 18.0-EC

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Objednávkové číslo 499293



Cena bez DPH

8.590,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405)

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min | | |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14 | | |
| Rozměry dxšvx | 330 x 75 x 120 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,85 kg | | |

Přehled produktů 2023

LBE 125 18.0-EC/5.0 Set

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Objednávkové číslo 499323



Cena bez DPH

14.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Ochranný kryt pro broušení (436860) · 1 Držadlo (450774) · 1 Čelní klíč (100110) · 1 Upínací příruba (335282) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (444405)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Max. průměr kotouče 125 mm
 Počet otáček na prázdno 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
 Upnutí nástroje úhlové brusky M 14
 Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
 S nabíječkou Ano
 Rozměry dxšxv 330 x 75 x 120 mm
 Hmotnost bez akumulátoru 1,85 kg


Produktový klíč 113

BME 18.0-EC C

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Objednávkové číslo 504491



Cena bez DPH

6.790,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Počet otáček na prázdno 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
 Max. průměr nástroje 125 mm
 Max. šířka nástroje 50 mm
 Hmotnost bez akumulátoru 1,7 kg


Produktový klíč 113

BME 18.0-EC

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Objednávkové číslo 530759



Cena bez DPH

7.790,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Počet otáček na prázdno 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
 Max. průměr nástroje 125 mm
 Max. šířka nástroje 50 mm
 S nabíječkou Ano
 Hmotnost bez akumulátoru 1,7 kg

Produktový klíč 113

Základní vybavení:


1 Vložka do kufříku (502812) · 1 Vložka do kufříku (502804) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

BME 18.0-EC/5.0 Set

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Objednávkové číslo 504505



Cena bez DPH

13.290,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
 Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
 Počet otáček na prázdno 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min
 Max. průměr nástroje 125 mm
 Max. šířka nástroje 50 mm
 Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
 S nabíječkou Ano
 Hmotnost bez akumulátoru 1,7 kg

Produktový klíč 113

Základní vybavení:

2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502812) · 1 Vložka do kufříku (502804)

DGE 25 18.0-EC C

Aku přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Objednávkové číslo 518867



**Cena bez DPH
7.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Technická data

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Počet otáček na prázdno | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min | | |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm | | |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština | | |
| Průměr upínacího krčku | 43 mm | | |
| Obvod uchopení | 147 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,47 kg | | |

DGE 25 18.0-EC

Aku přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vyššího rozsahu



Objednávkové číslo 518972



**Cena bez DPH
8.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací kleština (530014) · 1 Vložka do kufříku (530352) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Technická data


| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Počet otáček na prázdno | 10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min | | |
| Max. průměr brusného nástroje | 50 mm | | |
| Upnutí nástroje přímé brusky | Upínací kleština | | |
| Průměr upínacího krčku | 43 mm | | |
| Obvod uchopení | 147 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,47 kg | | |

SE 125 18.0-EC

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů



Objednávkové číslo 521574



**Cena bez DPH
11.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Držadlo (450774) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (503134)

Technická data


| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 660 - 1500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min | | |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,2 kg | | |

SE 125 18.0-EC/5.0 Set

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, speciální bruska na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů



Objednávkové číslo 504157



**Cena bez DPH
18.390,- Kč**

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (392731) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (503134) · 1 Držadlo (450774)

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 113 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. průměr kotouče | 125 mm | | |
| Max. velikost podložního talíře | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 660 - 1500 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno | 660 / 930 / 1195 / 1500 1/min | | |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,2 kg | | |

Přehled produktů 2023

RFE 40 18.0-EC

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Objednávkové číslo 521582



**Cena bez DPH
17.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování 40 mm
Hloubka hoblování 6/8 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,96 kg

Produktový klíč 113

RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Objednávkové číslo 504165



**Cena bez DPH
23.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091) · 1 Šroubovák Torx (258861) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (502820)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování 40 mm
Hloubka hoblování 6/8 mm
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Hmotnost bez akumulátoru 2,96 kg

Produktový klíč 113

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Kompaktní opaskový aku vysavač s manuálním čištěním filtru, 1,5 l třída L

NEW



Objednávkové číslo 509981



**Cena bez DPH
4.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Plstěný filtrační sáček (530573) · 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Postroj pro VC 2 Hip (530572)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače 1200 l/min
Max. podtlak 20500 Pa
Plocha filtru 1250 cm²
Objem nádoby 1,5 L
Délka hadice 2,5 m
Rozměry dxšvx 340 x 135 x 290 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,0 kg

Produktový klíč 113

VC 6 L MC 18.0

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Objednávkové číslo 481491



**Cena bez DPH
4.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Plochý skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na štěrbiny (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače 1400 l/min
Max. podtlak 12000 Pa
Plocha filtru 3000 cm²
Objem nádoby 6 L
Regulace výkonu sání Bez
Délka hadice 2,5 m
Počet sacích motorů 1 Ks
Rozměry dxšvx 240 x 200 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru 3,3 kg

Produktový klíč 113

BW 18.0-EC

Aku-fukar na listí 18,0 V



Objednávkové číslo 472913



**Cena bez DPH
3.190,- Kč**

Základní vybavení:

3 Trysky

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Maximální průtok ventilátoru
Max. rychlost vzduchu
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
3,11 m³/min
80 m/sec
740 x 80 x 235 mm
1,2 kg

BW 18.0-EC/Detailing Set

Aku fukar pro sušení automobilů 18,0 V

NEW



Objednávkové číslo 530537



**Cena bez DPH
3.490,- Kč**

Základní vybavení:

2 Sací hubice (plochá, zúžená) · 1 Prodlužovací trubice · 1 Sací filtr

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Maximální průtok ventilátoru
Max. rychlost vzduchu
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
3,11 m³/min
80 m/sec
740 x 80 x 235 mm
1,2 kg

CF 18.0/230

Aku-ventilátor 18,0 V



Objednávkové číslo 503002

**Cena bez DPH
2.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Rychlost vzduchu
Množství vzduchu
Síťové napětí
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru
Hladina akustického tlaku dle EN 60745
Počet otáček na prázdno

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
4,9 m/sec
18,25 m³/min
230 V
213 x 304 x 400 mm
2,5 kg
70 dB(A)
2900 1/min

CI 11 18.0

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V



Objednávkové číslo 506648

**Cena bez DPH
2.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Vysokotlaká hadice 0,7 m · 1 Objemová hadice 0,35 m · 1 Adaptér pro autoventilek · 3 Adaptéry pro ventilkly na kola, míče, matrace

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Max. tlak
Max. průtok vzduchu
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
12 / 18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
11 bar
13 l/m
1,9 kg

DWL 2500 10.8/18.0

LED aku-plněspektrální svítidla 10,8 / 18,0 V



Objednávkové číslo 486728

**Cena bez DPH
5.390,- Kč**

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Teplota barev
Světelný tok
Index vykreslení barev
Třída ochrany
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
2500-6500 CCT
(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
RA 96 CRI
IP 67
240 x 230 x 104 mm
1,9 kg

Přehled produktů 2023

CL 2000 18.0

LED aku-stavební svítlna 18,0 V

Objednávkové číslo 472921



Cena bez DPH
3.190,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Světelný tok
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1200 / 2000 lm
193 x 230 x 190 mm
2,4 kg

CL 5000 10.8/18.0

LED aku-stavební svítlna 18,0 V

NEW

Objednávkové číslo 504602



Cena bez DPH
4.590,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Teplota barev
Světelný tok
Index vykreslení barev
Třída ochrany
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
5000 CCT
(10.8V) 300 / 1000 / 2000 /
3000 (18V) 300 / 1000 / 2000 /
3000 / 4000 / 5000 lm
RA>80 CRI
IP 65
199 x 213 x 294 mm
1,9 kg

CL 10000 10.8/18.0

LED aku-stavební svítlna 18,0 V

NEW

Objednávkové číslo 504610



Cena bez DPH
7.590,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Teplota barev
Světelný tok
Index vykreslení barev
Třída ochrany
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
5000 CCT
(10.8V) 300 / 1000 / 3000
(18V) 300 / 1000 / 3000 / 5000
/ 7000 / 10000 lm
RA>80 CRI
IP 65
209 x 290 x 354 mm
3,6 kg

TL 4000 18.0/230

LED aku-stavební svítlna se stativem, 18 V

NEW

Objednávkové číslo 530375



Cena bez DPH
7.590,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Napětí
Světelný tok
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
230,110 V
1000/2000/4000 lm
8,2 kg

WL 300 18.0

LED aku-svítilna 18,0 V



Objednávkové číslo 513075

**Cena bez DPH
1.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Světelný tok
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
150/300 lm
125 x 75 x 205 mm
0,4 kg

WL 2800 18.0

Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V



Objednávkové číslo 504637

**Cena bez DPH
2.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Spona na opasek

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Světelný tok
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
12 / 18,0 V
2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
1000/2800 lm
1,0 kg

RD 10.8/18.0/230

Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V



Objednávkové číslo 484857

**Cena bez DPH
4.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz (496189) · 1 AUX-kabel

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Frekvence DAB+
Frekvence FM
Třída ochrany
Rozměry dxšxv
Hmotnost bez akumulátoru

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
174.928 - 239.200 MHz
87.5 - 108 MHz
IP 64
369 x 212 x 201 mm
4,3 kg

Přehled produktů 2023

TF White 10.8/18.0 S Men

Aku-vyhříváná bunda, fleece

Objednávkové číslo 512176



Cena bez DPH
3.590,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
EU - velikost
Hmotnost materiálu
Pratelné v pračce

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
S
280 g/m²
30° C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|
| TF White 10.8/18.0 M Men | M | 512168 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 L Men | L | 512141 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 XL MEN | XL | 512184 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 XXL Men | XXL | 512125 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL | 512117 | 113 | 3.590,- Kč |

TF White 10.8/18.0 XS Lady

Aku-vyhříváná bunda, fleece

Objednávkové číslo 512052



Cena bez DPH
3.590,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
EU - velikost
Hmotnost materiálu
Pratelné v pračce

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
XS
280 g/m²
30° C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|
| TF White 10.8/18.0 S Lady | S | 512060 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 M Lady | M | 512079 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 L Lady | L | 512192 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 XL Lady | XL | 512095 | 113 | 3.590,- Kč |
| TF White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL | 512109 | 113 | 3.590,- Kč |

TJ White 10.8/18.0 S Men

Aku-vyhříváná bunda, softshell

Objednávkové číslo 511919



Cena bez DPH
4.290,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
EU - velikost
Hmotnost materiálu
Pratelné v pračce

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
S
210 g/m²
30° C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| TJ White 10.8/18.0 M Men | M | 511927 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 L Men | L | 511935 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 XL Men | XL | 511943 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Men | XXL | 511951 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 3XL Men | 3XL | 511978 | 113 | 4.290,- Kč |

TJ White 10.8/18.0 XS Lady

Aku-vyhříváná bunda, softshell

Objednávkové číslo 512044



Cena bez DPH
4.290,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
EU - velikost
Hmotnost materiálu
Pratelné v pračce

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
XS
210 g/m²
30° C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| TJ White 10.8/18.0 S Lady | S | 512036 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 M Lady | M | 512028 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 L Lady | L | 512001 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 XL Lady | XL | 511994 | 113 | 4.290,- Kč |
| TJ White 10.8/18.0 XXL Lady | XXL | 511986 | 113 | 4.290,- Kč |

TJ 10.8/18.0 M

Aku-vyhříváná bunda, softshell

Objednávkové číslo 417998



Cena bez DPH
4.090,- Kč

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
EU - velikost
Hmotnost materiálu
Pratelné v pračce

Produktový klíč 113
10,8 / 18,0 V
2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
M
260 g/m²
30° C

Základní vybavení:

1 Adaptér pro baterie (456071)

| Označení | EU - velikost | Objednávkové číslo | Produktový klíč | Cena bez DPH |
|-------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| TJ 10.8/18.0 L | L | 423165 | 113 | 4.090,- Kč |
| TJ 10.8/18.0 XL | XL | 423173 | 113 | 4.090,- Kč |
| TJ 10.8/18.0 XXL | XXL | 423181 | 113 | 4.090,- Kč |

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Příslušenství

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----|
|  | | CordlessConnect systém | | | Produktový klíč | 112 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| VCE CConnect 230/CEE | | 512869 | 1 | 2.990,-Kč | | |
|  | | Gumová páska pro CordlessConnect systém | | | Produktový klíč | 269 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| VCE CTape VE2 | | 512885 | 2 | 378,-Kč | | |
|  | | Rychlodobijecí zařízení 10,8 V | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| CA 10.8 230/CEE | | 418021 | 1 | 1.323,-Kč | | |
|  | | Rychlonabíječka | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| CA 10.8/18.0 230/CEE | | 417882 | 1 | 1.917,-Kč | | |
|  | | Akumulátor Li-Ion Power Plus | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | Napětí akumulátoru | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| AP 18.0/8.0 | 18,0 V | 1,06 kg | 521078 | 1 | 5.373,-Kč | |
|  | | Power 55 R | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| P-Set 55 R | | 491349 | 1 | 6.750,-Kč | | |
|  | | Power 22 Q | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| P-Set 22 Q | | 491357 | 1 | 4.185,-Kč | | |
|  | | Akumulátor Li-Ion 10,8 V | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | Napětí akumulátoru | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| AP 10.8/2.5 | 10,8 V | 0,26 kg | 418048 | 1 | 1.593,-Kč | |
| AP 10.8/4.0 | 10,8 V | 0,42 kg | 439657 | 1 | 1.917,-Kč | |
|  | | Akumulátor Li-Ion 18,0 V | | | Produktový klíč | 236 |
| Označení | Napětí akumulátoru | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| AP 18.0/2.5 | 18,0 V | 0,42 kg | 445886 | 1 | 2.052,-Kč | |
| AP 18.0/5.0 | 18,0 V | 0,72 kg | 445894 | 1 | 3.213,-Kč | |



Adaptér pro baterie

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PS 10.8/18.0 | 456071 | 1 | 1.188,-Kč | 236 |



Úhlový nástavec

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| WV 10.8-EC | 442372 | 1 | 1.755,-Kč | 236 |



Úhlový nástavec

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| WV 18.0-EC | 454001 | 1 | 2.052,-Kč | 236 |



Rychlovýměnné sklíčidlo

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BF 10.8-EC | 442364 | 1 | 783,-Kč | 236 |



Rychlovýměnné sklíčidlo

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BF 18.0-EC | 453986 | 1 | 2.052,-Kč | 236 |



Zásobník na páskované šrouby

| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| M-DW 55 | 0,5 kg | 463698 | 1 | 5.265,-Kč | 236 |



Sada bitů

| Označení | Čepel | Torx | Phillips | Pozidriv | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DB 41 | S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5 | T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | PH 1 / PH 2 / PH 3 | PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 | 530494 | 1 | 1.215,-Kč | 234 |

Bitset Box

| Označení | Délka | Šířka | Výška | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------|-------|-------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| DB 41E | 175 mm | 110 mm | 48 mm | 175 x 110 x 48 mm | 530535 | 1 | 324,-Kč | 234 |



Sada bitů

| Označení | Torx | Phillips | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|------|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| DB Bulk T20 | T20 | | 530490 | 25 | 284,-Kč | 234 |
| DB Bulk T25 | T25 | | 530491 | 25 | 284,-Kč | |
| DB Bulk T30 | T30 | | 530492 | 25 | 284,-Kč | |
| DB Bulk T40 | T40 | | 530493 | 25 | 284,-Kč | |
| DB Bulk PH2 | | PH 2 | 530489 | 25 | 284,-Kč | |




Nástavec na bity

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BV 10.8-EC | 442380 | 1 | 486,-Kč | 236 |
| BV 18.0-EC | 453994 | 1 | 486,-Kč | |

Přehled produktů 2023


| Bit | | | | | | Produktový klíč | 234 |
|--|-------|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Označení | Délka | Phillips | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  DB PH2 25 C6,3 VE5 | 25 mm | PH 2 | 395927 | 5 | 135,-Kč | | |


| Bit | | | | | | Produktový klíč | 234 |
|---|--------|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Označení | Délka | Phillips | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  DB PH2 150 E6,3 VE3 | 150 mm | PH 2 | 466859 | 3 | 459,-Kč | | |

| Nástavec na bity | | | | | | Produktový klíč | 239 |
|---|-------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
|  UH-M 50 E6,3-C6,3 | 50 mm | 395919 | 1 | 162,-Kč | | | |

| Přídavná rukojeť | | | | | | Produktový klíč | 236 |
|---|--------------------|----|----------------|--|--|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | |
|  HZ-S DD/PD 18,0 | 428698 | 1 | 486,-Kč | | | | |

| Přídavná rukojeť | | | | | | Produktový klíč | 236 |
|---|--------------------|----|----------------|--|--|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | |
|  HZ-S DD 4G 18.0-EC | 489417 | 1 | 756,-Kč | | | | |

| Diamantový vrták za sucha | | | | | | | Produktový klíč | 233 |
|--|--------|----------------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| Označení | Průměr | Pracovní délka | Celková délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  DD-DRY D6x30 HEX | 6 mm | 30 mm | 80 mm | 386286 | 1 | 1.350,-Kč | | |
| DD-DRY D8x30 HEX | 8 mm | 30 mm | 80 mm | 386294 | 1 | 1.539,-Kč | | |
| DD-DRY D10x30 HEX | 10 mm | 30 mm | 80 mm | 386308 | 1 | 1.701,-Kč | | |
| DD-DRY D14x30 HEX | 14 mm | 30 mm | 80 mm | 386316 | 1 | 2.295,-Kč | | |

| Vrták na dlaždice | | | | | | | Produktový klíč | 231 |
|--|--------|----------------|---------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Označení | Průměr | Pracovní délka | Celková délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  TD D5x50 D10 | 5 mm | 50 mm | 110 mm | 386324 | 1 | 486,-Kč | | |
| TD D6x50 D10 | 6 mm | 50 mm | 110 mm | 386332 | 1 | 540,-Kč | | |
| TD D8x50 D10 | 8 mm | 50 mm | 110 mm | 386340 | 1 | 621,-Kč | | |

Příslušenství pro JS/JSB 18.0-EC

| Vodící vložka | | | | | | Produktový klíč | 259 |
|--|--------------------|----|---------------|--|--|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | |
|  JS/JSB-P VE3 | 490229 | 3 | 81,-Kč | | | | |

| Kluzná botička | | | | | | Produktový klíč | 259 |
|---|--------------------|----|----------------|--|--|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | |
|  JS/JSB-SC | 490237 | 1 | 189,-Kč | | | | |

Paralelní zarážka



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| | 500852 | 1 | 216,-Kč | 259 |

Adaptér



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SAD JS/JSB D27 | 490245 | 1 | 243,-Kč | 269 |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 90 SW Pro VE5 | 90 mm | 490172 | 5 | 432,-Kč | 259 |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 90 SW VE3 | 90 mm | 490164 | 3 | 243,-Kč | 259 |

Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 75 SW VE5 | 75 mm | 490156 | 5 | 243,-Kč | 259 |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 90 SWP VE3 | 90 mm | 490148 | 3 | 297,-Kč | 259 |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 90 HW VE3 | 90 mm | 490121 | 3 | 432,-Kč | 259 |

Pilové plátky na kov



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 66 ME VE5 | 66 mm | 490105 | 5 | 405,-Kč | 259 |

Pilové plátky na kov



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 66 MEP VE5 | 66 mm | 490113 | 5 | 378,-Kč | 259 |

Pilové plátky na hliník



| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| JS 75 AL VE5 | 75 mm | 490091 | 5 | 351,-Kč | 259 |

Přehled produktů 2023

Pilové plátky pro INOX

Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------------|-------|--------------------|----|----------------|
| JS 83 INOX VE3 | 50 mm | 490083 | 3 | 837,-Kč |

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|--------|--------------------|----|----------------|
| JS 105 UNI Pro VE3 | 105 mm | 490075 | 3 | 351,-Kč |

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-------|--------------------|----|----------------|
| JS 75 SW Pro VE 5 | 75 mm | 489972 | 5 | 378,-Kč |

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|-------------------|-------|--------------------|----|----------------|
| JS 75 ME Pro VE 5 | 75 mm | 489980 | 5 | 351,-Kč |

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|-------|--------------------|----|----------------|
| JS 75 UNI Pro VE 5 | 75 mm | 489999 | 5 | 513,-Kč |

Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž

Produktový klíč 259

| Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|--------------------|-------|--------------------|----|----------------|
| JS 75 Pro Set VE 3 | 75 mm | 490008 | 3 | 270,-Kč |

Příslušenství pro CS 45 18.0-EC

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

| Označení | Počet zubů | Vnější průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|------------------------|------------|---------------|--------------------|----|----------------|
| D128x1,6x20 HM Z=16 WZ | 16 Ks | 128 mm | 517682 | 1 | 405,-Kč |

Příslušenství pro CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

| Označení | Vnější průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------------------------|---------------|--------------------|----|------------------|
| D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ | 165 mm | 456012 | 1 | 1.134,-Kč |

Adaptér pro vodící lištu

Produktový klíč 259

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|------------|--------------------|----|----------------|
| GR-A CS 62 | 467065 | 1 | 837,-Kč |

Spojovací díl pro vodící lištu GRS



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| GRS-V | 353272 | 1 | 2.646,-Kč | 258 |

Vodící lišta GRS



| Označení | Délka vodící lišty | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| GRS 80 | 800 mm | 353280 | 1 | 2.754,-Kč | 258 |
| GRS 160 | 1600 mm | 359351 | 1 | 3.942,-Kč | |

Příslušenství pro SMS 190 18.0-EC



Podstavec kapovací pily, univerzální

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| WB 110-260 | 500658 | 1 | 4.050,-Kč | 259 |



Upínací svorka

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SMS-Clamp | 504106 | 1 | 1.107,-Kč | 259 |



Standardní pilový kotouč

| Označení | Vnější průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ | 190 mm | 503657 | 1 | 1.674,-Kč | 250 |



Speciální pilový kotouč

| Označení | Vnější průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------------|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ | 190 mm | 503649 | 1 | 1.755,-Kč | 250 |

Příslušenství pro RFE 40 18.0-EC



Tvrdokovový otočný nůž

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| | 21 mm | 21 mm | 229555 | 4 | 4.185,-Kč | 299 |



Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| | 21 mm | 21 mm | 241091 | 4 | 2.835,-Kč | 299 |

Příslušenství MT 18.0-EC



Paralelní a hloubkový doraz

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| DS MT 18.0 | 519804 | | 405,-Kč | 299 |

Přehled produktů 2023


| Sada pilových plátků Starlock na dřevo a kov | | | | Produktový klíč | 259 |
|---|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  SM BI-SET VE3 | 531055 | 3 | 783,-Kč | | |

| Sada pilových plátků Starlock na obklady | | | | Produktový klíč | 259 |
|---|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  SM/RM SET VE3 | 531056 | 3 | 1.593,-Kč | | |

Příslušenství DWL 2500 10.8/18.0

| Magnetický držák | | | | Produktový klíč | 236 |
|--|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  WB-M/DWL | 491195 | 1 | 864,-Kč | | |

Ostatní příslušenství

| Přepravní vak | | | | | | Produktový klíč | 236 |
|---|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| Označení | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
|  FB L 700/400 | 570 x 290 x 330 mm | 3,14 kg | 502561 | 1 | 2.403,-Kč | | |

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
| TKE DD/PD/ID 18.0 | 136 | 423238 | 1 | 432,-Kč | | | |

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
| TKE DD/PD 2G 18.0-EC | 136 | 454125 | 1 | 432,-Kč | | | |

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
| TKE DD/PD 2G 10.8-EC | 136 | 440841 | 1 | 432,-Kč | | | |

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
| TKE DW 45 18.0-EC | 136 | 466840 | 1 | 432,-Kč | | | |

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
| TKE L125 18.0-EC | 136 | 444405 | 1 | 432,-Kč | | | |

| Vložka do kufříku | | | | | | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|--|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | |
| TKE JS 18.0-EC | 136 | 490210 | 1 | 378,-Kč | | | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE JSB 18.0-EC | 136 | 502316 | 1 | 378,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE CHE 18.0-EC | 238 | 435945 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE RS 18.0 | 238 | 423246 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE RSP DW 18.0-EC | 238 | 468282 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE SE 125 18.0-EC | 238 | 503134 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE RFE 40 18.0-EC | 238 | 502820 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE CS 62 18.0-EC | 374 | 459380 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Přepravní kufr L-BOXX®



| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | 299 |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | 299 |
| TK-L 374 | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107 | 1 | 1.998,-Kč | 299 |

Brusky s dlouhým i krátkým krkem

GE 5

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Objednávkové číslo 405884



**Cena bez DPH
20.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 500 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 270 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 3,9 kg | | |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)

GE 5 + TB-L+ SH

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Objednávkové číslo 409391



**Cena bez DPH
22.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 500 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 270 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 3,9 kg | | |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

GE 5 R + TB-L

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Objednávkové číslo 409324



**Cena bez DPH
23.090,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 500 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 270 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 3,9 kg | | |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

GE 5 R + TB-L + SH

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Objednávkové číslo 409405



**Cena bez DPH
24.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 500 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 270 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 3,9 kg | | |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravní vak (408867)

GE 7 + MH-O

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494461



**Cena bez DPH
26.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Kulatá brusná hlava (457175) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 410 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |

GE 7 + MH-O + SH

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494526



**Cena bez DPH
26.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Kulatá brusná hlava (457175) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 410 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |

GE 7 + MH-R

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494488



**Cena bez DPH
26.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 410 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |

GE 7 + MH-R + SH

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494534



**Cena bez DPH
26.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 410 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min | | |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Délka | 1520 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |


Přehled produktů 2023

GE 7 + MH-T

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494518



**Cena bez DPH
26.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Trojúhelníková brusná hlava (457191) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Produktový klíč 106

GE 7 + MH-T + SH

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494542



**Cena bez DPH
26.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Trojúhelníková brusná hlava (457191) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |


Produktový klíč 106

GE 7 + MH-X

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494496



**Cena bez DPH
26.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Excentrická brusná hlava (457205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |

Produktový klíč 106

GE 7 + MH-X + SH

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 494550



**Cena bez DPH
26.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Excentrická brusná hlava (457205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Převravný vak (408867)

Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 710 W |
| Výstupní výkon | 410 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 225 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800 - 5700 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100 - 4600 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Délka | 1520 mm |
| Hmotnost | 4,2 kg |


Produktový klíč 106

GE MH 18.0-EC

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměn-
ných brusných hlav 18,0 V



Objednávkové číslo 504025



**Cena bez DPH
16.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Převravní vak (408867)

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Průměr brusného talíře
Počet otáček na prázdno
Počet zdvihů na prázdno MH-T
Počet zdvihů na prázdno MH-X
Úhel výkyvu hlavy
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy
Délka
Hmotnost bez akumulátoru


Produktový klíč 106
18,0 V
2,5 / 5,0 Ah
225 mm
1150 - 1800 1/min
3950-6200 1/min
3200-5000 1/min
100°
Suchý zip
1440 mm
2,8 kg

GE MH 18.0-EC/5.0 Set

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměn-
ných brusných hlav 18,0 V



Objednávkové číslo 504033



**Cena bez DPH
19.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní vak (408867)

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Průměr brusného talíře
Počet otáček na prázdno
Počet zdvihů na prázdno MH-T
Počet zdvihů na prázdno MH-X
Úhel výkyvu hlavy
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Délka
Hmotnost bez akumulátoru


Produktový klíč 106
18,0 V
2,5 / 5,0 Ah
225 mm
1150 - 1800 1/min
3950-6200 1/min
3200-5000 1/min
100°
Suchý zip
2 Ks
Ano
1440 mm
2,8 kg

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměn-
ných brusných hlav 18,0 V



Objednávkové číslo 504041



**Cena bez DPH
24.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní vak (408867)

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Průměr brusného talíře
Počet otáček na prázdno
Počet zdvihů na prázdno MH-T
Počet zdvihů na prázdno MH-X
Úhel výkyvu hlavy
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Délka
Hmotnost bez akumulátoru


Produktový klíč 106
18,0 V
2,5 / 5,0 Ah
225 mm
1150 - 1800 1/min
3950-6200 1/min
3200-5000 1/min
100°
Suchý zip
2 Ks
Ano
1440 mm
2,8 kg

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměn-
ných brusných hlav 18,0 V



Objednávkové číslo 504068



**Cena bez DPH
25.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Excentrická brusná hlava (457205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní vak (408867)

Technická data

Napětí akumulátoru
Kapacita akumulátoru
Průměr brusného talíře
Počet otáček na prázdno
Počet zdvihů na prázdno MH-T
Počet zdvihů na prázdno MH-X
Úhel výkyvu hlavy
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy
Počet dodávaných akumulátorů
S nabíječkou
Délka
Hmotnost bez akumulátoru
Hmotnost s akumulátorem

Produktový klíč 106
18,0 V
2,5 / 5,0 Ah
225 mm
1150 - 1800 1/min
3950-6200 1/min
3200-5000 1/min
100°
Suchý zip
2 Ks
Ano
1440 mm
2,8 kg
4,1 kg


Přehled produktů 2023

GCE 6-EC

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 497568



**Cena bez DPH
8.690,- Kč**

Technická data


| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 600 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 400 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800-5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100-4600 1/min | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Délka | 360 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 110 x 150 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

GCE 6-EC Kit

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 504114



**Cena bez DPH
11.090,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 600 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 400 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800-5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100-4600 1/min | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Délka | 360 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 110 x 150 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:


1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufříku (500798)

GCE 6-EC Kit MH-R

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Objednávkové číslo 504122



**Cena bez DPH
17.090,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 600 W | Produktový klíč | 106 |
| Výstupní výkon | 400 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 225 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 1650 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-T | 3800-5700 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno MH-X | 3100-4600 1/min | | |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Suchý zip | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Délka | 360 mm | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 260 x 210 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107) · 1 Vložka do kufříku (500798)

GM 340

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů



Objednávkové číslo 473278







**Cena bez DPH
44.790,- Kč**

Technická data




| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Max. pracovní výška | 3400 mm | Produktový klíč | 106 |
| Přístrojová zástrčka | 2x 230 V CEE | | |
| Připojení přístroje (k vytvoření) | GE 5 / GE 7 / GE 10 | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 2630 x 660 x 1680 mm | | |
| Hmotnost | 31,5 kg | | |

Příslušenství pro broušení stěn a stropů

Příslušenství pro GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Kulatá brusná hlava | | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | MH-O D225 | Kulatá brusná hlava | 457175 | 1 | 5.697,-Kč | |
|  | Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem | | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | MH-R D225 | Segmentová brusná hlava | 457183 | 1 | 6.291,-Kč | |
|  | Trojúhelníková brusná hlava | | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | MH-T 290x290 | Trojúhelníková brusná hlava | 457191 | 1 | 6.291,-Kč | |
|  | Excentrická brusná hlava | | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | MH-X D225 | Excentrická brusná hlava | 457205 | 1 | 7.155,-Kč | |
|  | Unášecí talíř Ø 225, kulatý | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SP-X D225 | 225 mm | 472603 | 1 | 1.215,-Kč | |
|  | Unášecí talíř, trojúhelníkový | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SP-T 290x290 | | 472611 | 1 | 1.863,-Kč | |


Příslušenství pro GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Prodloužení | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GV 50 | 500 mm | 409294 | 1 | 4.077,-Kč | |
|  | Přepravní vak | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360 mm | 408867 | 1 | 2.808,-Kč | |
|  | Přepravní vak | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | TB-L 1210x320x360 | 1210 x 320 x 360 mm | 415189 | 1 | 2.808,-Kč | |

Přehled produktů 2023

| Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|---|------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | |
|  | TBE-T/B GE5/7/18 | 505773 | 1 | 702,-Kč | |

| Přídavná rukojeť | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|---|--------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | |
|  | HZ-S G | 408972 | 1 | 1.674,-Kč | |

| Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 262 |
|---|------------------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | |
|  | SH-C 32x4m AS/NL | 406708 | 1 | 3.726,-Kč | |

| Rychlý clip-adatér | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 263 |
|---|-----------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | |
|  | SAD-FC 32 | 410497 | 1 | 405,-Kč | |


| Clip-rychloupínací kroužek červený | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 263 |
|--|----------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | |
|  | SH-FC 32 | 406023 | 1 | 54,-Kč | |


| Držadlo na žirafu | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 269 |
|---|------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | |
|  | VCE-GE Fix | 445185 | 1 | 729,-Kč | |

Unášecí talíře na suchý zip, adaptéry

| Unášecí talíř Ø 225, kulatý | | Průměr | Tvrdost tlumení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|-----------------|--------|-----------------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | | | | | | Cena bez DPH | |
|  | KAD D225/16 Set | 225 mm | Měkká | 483486 | 1 | 1.404,-Kč | |

| Unášecí talíř Ø 225, kulatý | | Průměr | Tvrdost tlumení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|-------------------------------|--------|-----------------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | | | | | | Cena bez DPH | |
|  | KAD D225/13 Set S WST700,WSE7 | 225 mm | Měkká | 485187 | 1 | 1.404,-Kč | |

| Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou | | Tvrdost tlumení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|---------------|-----------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | | Cena bez DPH | |
|  | KAD D225/13 S | Měkká | 437956 | 1 | 594,-Kč | |

| Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou | | Tvrdost tlumení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|---------------|-----------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | | Cena bez DPH | |
|  | KAD D225/13 H | Tvrdá | 483095 | 1 | 756,-Kč | |

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou



| Označení | Tvrđost tlumení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|-----------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| KAD D225/16 S | Měkká | 483109 | 1 | 594,-Kč | 205 |

Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou



| Označení | Tvrđost tlumení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|-----------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| KAD D225/16 H | Tvrđá | 483117 | 1 | 729,-Kč | 205 |

Interface Ø 225, kulatý



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| IP D225-10 VE2 | 225 mm | 470678 | 2 | 810,-Kč | 205 |

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7

Kulatá brusná hlava



| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|---------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| VSR D225 | Kulatá brusná hlava | 350346 | 1 | 5.805,-Kč | 209 |

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP-H D225-10 | 225 mm | 501344 | 1 | 1.053,-Kč | 205 |

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP-M D225-10 | 225 mm | 501352 | 1 | 1.053,-Kč | 205 |

Unášecí talíř Ø 225, kulatý



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP-S D225-10 | 225 mm | 501360 | 1 | 1.053,-Kč | 205 |

Trojúhelníková brusná hlava



| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| VSX 290x290 | Trojúhelníková brusná hlava | 388289 | 1 | 6.696,-Kč | 209 |

Unášecí talíř, trojúhelníkový



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP-T 290x250 | 354988 | 1 | 1.188,-Kč | 205 |

Přehled produktů 2023

Ostatní příslušenství



Přepavní kufr L-BOXX®

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-L 374 | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107 | 1 | 1.998,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE GCE 6-EC | 374 | 500798 | 1 | 486,-Kč | 299 |

Brusivo na suchý zip

Brusná mřížka na suchý zip



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D225 GT-K80 VE25 | 225 mm | K 80 | 260237 | 25 | 2.673,-Kč | 202 |

Brusná mřížka na suchý zip



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D225 GT-K100 VE25 | 225 mm | K 100 | 260230 | 25 | 2.673,-Kč | 202 |

Poduška na superfiniš



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D225 SU-S 320 VE5 | 225 mm | S 320 | 492264 | 5 | 783,-Kč | 201 |

Poduška na superfiniš



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D225 SU-S 1200 VE5 | 225 mm | S 1200 | 492272 | 5 | 783,-Kč | 201 |

Brusné rouno na suchý zip



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D225 SC-A100 VE10 | 225 mm | A 100 | 281042 | 10 | 1.971,-Kč | 201 |

Brusné rouno na suchý zip



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D225 SC-A180 VE10 | 225 mm | A 180 | 281034 | 10 | 1.971,-Kč | 201 |



Brusný papír na suchý zip (perforovaný)

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D225 PF-P40 VE25 | 225 mm | P 40 | 280739 | 25 | 2.511,-Kč | 200 |
| D225 PF-P60 VE25 | 225 mm | P 60 | 260233 | 25 | 2.511,-Kč | |
| D225 PF-P80 VE25 | 225 mm | P 80 | 260234 | 25 | 2.511,-Kč | |
| D225 PF-P100 VE25 | 225 mm | P 100 | 260235 | 25 | 2.403,-Kč | |
| D225 PF-P120 VE25 | 225 mm | P 120 | 282405 | 25 | 2.403,-Kč | |
| D225 PF-P150 VE25 | 225 mm | P 150 | 311995 | 25 | 2.403,-Kč | |
| D225 PF-P180 VE25 | 225 mm | P 180 | 311987 | 25 | 2.403,-Kč | |
| D225 PF-P220 VE25 | 225 mm | P 220 | 260236 | 25 | 2.403,-Kč | |




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------|--------|----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D225-10 SE-P16 VE10 | 225 mm | P 16 | 350079 | 10 | 1.377,-Kč | 200 |
| D225-10 SE-P40 VE20 | 225 mm | P 40 | 370924 | 20 | 1.215,-Kč | |
| D225-10 SE-P60 VE25 | 225 mm | P 60 | 348503 | 25 | 1.242,-Kč | |
| D225-10 SE-P80 VE25 | 225 mm | P 80 | 348511 | 25 | 1.188,-Kč | |
| D225-10 SE-P100 VE25 | 225 mm | P 100 | 348538 | 25 | 1.107,-Kč | |
| D225-10 SE-P120 VE25 | 225 mm | P 120 | 349216 | 25 | 1.107,-Kč | |
| D225-10 SE-P150 VE25 | 225 mm | P 150 | 349224 | 25 | 1.107,-Kč | |
| D225-10 SE-P180 VE25 | 225 mm | P 180 | 349232 | 25 | 1.107,-Kč | |
| D225-10 SE-P220 VE25 | 225 mm | P 220 | 348546 | 25 | 1.107,-Kč | |
| D225-10 SE-P80-180 VE25 | 225 mm | P 80/100/120/150/180 | 370932 | 25 | 1.134,-Kč | |



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

| Označení | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|--------|----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| 290-12 SE-P16 VE10 | 290 mm | P 16 | 350095 | 10 | 1.620,-Kč | 200 |
| 290-12 SE-P40 VE20 | 290 mm | P 40 | 370940 | 20 | 1.809,-Kč | |
| 290-12 SE-P60 VE25 | 290 mm | P 60 | 348554 | 25 | 2.052,-Kč | |
| 290-12 SE-P80 VE25 | 290 mm | P 80 | 348562 | 25 | 1.971,-Kč | |
| 290-12 SE-P100 VE25 | 290 mm | P 100 | 348570 | 25 | 1.890,-Kč | |
| 290-12 SE-P120 VE25 | 290 mm | P 120 | 349240 | 25 | 1.890,-Kč | |
| 290-12 SE-P150 VE25 | 290 mm | P 150 | 349259 | 25 | 1.890,-Kč | |
| 290-12 SE-P180 VE25 | 290 mm | P 180 | 349267 | 25 | 1.890,-Kč | |
| 290-12 SE-P80-180 VE25 | 290 mm | P 80/100/120/150/180 | 370959 | 25 | 1.917,-Kč | |



Diamantový brusný kotouč


| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------------------------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DP 30 DRY D225 | 225 mm | 30 | 419060 | 1 | 5.238,-Kč | 204 |
| DP 50 DRY D225 | 225 mm | 50 | 419079 | 1 | 5.238,-Kč | |
| DP 80 DRY D225 | 225 mm | 80 | 419087 | 1 | 5.238,-Kč | |
| DP 100 DRY D225 | 225 mm | 100 | 419095 | 1 | 5.238,-Kč | |

Opracování povrchů - broušení, rotační

SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

Objednávkové číslo 391174



**Cena bez DPH
15.690,- Kč**

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363) · 1 Adaptér (445142) · 1 Postranní držadlo (391581) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (391727) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414158) · 4 Brusné kotouče Ø 125 mm

Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 125 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 600 - 2100 1/min |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 380 x 150 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Produktový klíč 105

SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov

Objednávkové číslo 419206



**Cena bez DPH
16.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 1 Postranní držadlo (391581) · 1 Unášecí talíř na suchý zip (419192) · 1 Čelní klíč (398365) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414158) · 4 Brusné kotouče Ø 150 mm

Technická data


| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr kotouče | 150 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 600 - 2100 1/min |
| Upnutí nástroje rotační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 405 x 200 x 120 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Produktový klíč 105

BBE 14-3 110

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

Objednávkové číslo 471097



**Cena bez DPH
16.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

Technická data


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Produktový klíč 104

BBE 14-3 110 Set

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX

Objednávkové číslo 461504



**Cena bez DPH
21.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Brusný nástavec na kartáčování (461555) · 1 Nylonový kartáč (465135) · 1 Mosazný drátěný kartáč (465178) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (451991)

Technická data

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1000 - 3500 1/min |
| Průměr kartáče | 120 mm |
| Šířka kartáče | 100 mm |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 335 x 190 x 210 mm |
| Hmotnost | 2,9 kg |

Produktový klíč 105

SFE 8-2 115

Bruska s plochou hlavou a výkonem 800 W



Objednávkové číslo 420565



Cena bez DPH

14.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381209) · 1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381225) · 1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381241) · 1 Velurový kotouč na suchý zip (296155)

Technická data

Příkon 800 W
 Výstupní výkon 425 W
 Napětí 230 V
 Frekvence 50/60 Hz
 Max. průměr kotouče 115 mm
 Počet otáček na prázdno 700 - 2300 1/min
 Výška brusné hlavy 13 mm
 Délka kabelu 4,0 m
 Typ kabelu Červená zástrčka
 Rozměry dxšxv 430 x 83 x 115 mm
 Hmotnost 2,5 kg

Produktový klíč 105

800 W
 425 W
 230 V
 50/60 Hz
 115 mm
 700 - 2300 1/min
 13 mm
 4,0 m
 Červená zástrčka
 430 x 83 x 115 mm
 2,5 kg

Přehled produktů 2023

Opracování povrchů - broušení, excentricky

XS 713

Excentrická bruska, 230 W



Objednávkové číslo 334111



Cena bez DPH
2.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Prachový sáček (332992) · 1 Adaptér pro odsávání (333026) · 1 Brusný papír na suchý zip s 8 otvory

Technická data

| | |
|------------------------|----------|
| Příkon | 230 W |
| Výstupní výkon | 75 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 125 mm |
| Zdvih | 1,6 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 1,3 kg |

Produktový klíč 199

ORE 2-125 EC

Kompaktní excentrické bruska s regulací otáček, 125 mm



Objednávkové číslo 468894



Cena bez DPH
6.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 125 mm |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 120 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |


Produktový klíč 105

ORE 2-125 EC Set

Kompaktní excentrické bruska s regulací otáček, 125 mm



Objednávkové číslo 468886



Cena bez DPH
7.690,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (516066)

Technická data

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Příkon | 260 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 125 mm |
| Zdvih | 2,0 mm |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 120 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg |

Produktový klíč 105

ORE 3-150 EC

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Objednávkové číslo 447684



Cena bez DPH
8.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)

Technická data

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 400 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Zdvih | 3 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm |
| Hmotnost | 1,4 kg |

Produktový klíč 105

ORE 3-150 EC Set

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Objednávkové číslo 486809



**Cena bez DPH
10.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 400 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | | |
| Zdvih | 3 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm | | |
| Hmotnost | 1,4 kg | | |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

ORE 5-150 EC

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Objednávkové číslo 447706



**Cena bez DPH
8.790,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 400 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | | |
| Zdvih | 5 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm | | |
| Hmotnost | 1,4 kg | | |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)

ORE 5-150 EC Set

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Objednávkové číslo 486817



**Cena bez DPH
10.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 400 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | | |
| Zdvih | 5 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 4000 - 10000 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 8000 - 20000 1/min | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 230 x 150 x 125 mm | | |
| Hmotnost | 1,4 kg | | |

Základní vybavení:

1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (486868)

MS 713

Vibrační bruska na 220 W



Objednávkové číslo 332380



**Cena bez DPH
2.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 220 W | Produktový klíč | 199 |
| Výstupní výkon | 120 W | | |
| Zdvih | 1,6 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 235 x 128 x 144 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Děrovačka na papír (333018) · 1 Prachový sáček (332992) · 1 Adaptér pro odsávání (333026)

Přehled produktů 2023

OSE 2-80 EC

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Objednávkové číslo 468932



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 260 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Zdvih | 2,0 mm | | |
| Délka brusné desky | 130 mm | | |
| Šířka brusné desky | 80 mm | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 163 x 90 x 121 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:


1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

OSE 2-80 EC Set

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Objednávkové číslo 468924



**Cena bez DPH
7.690,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 260 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Zdvih | 2,0 mm | | |
| Délka brusné desky | 130 mm | | |
| Šířka brusné desky | 80 mm | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min | | |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 163 x 90 x 121 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip (469009) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (516066)

ODE 2-100 EC

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Objednávkové číslo 468916



**Cena bez DPH
6.790,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 260 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Zdvih | 2,0 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min | | |
| Šířka brusné desky | 100 mm | | |
| Délka brusné desky | 150 mm | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 121 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |

Základní vybavení:


1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)

ODE 2-100 EC Set

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Objednávkové číslo 468908



**Cena bez DPH
7.690,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 260 W | Produktový klíč | 105 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Zdvih | 2,0 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 8000 - 12000 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 16000 - 24000 1/min | | |
| Šířka brusné desky | 100 mm | | |
| Délka brusné desky | 150 mm | | |
| Průměr připojení pro odsávání prachu | Ø 27 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 156 x 90 x 121 mm | | |
| Hmotnost | 1,2 kg | | |


Základní vybavení:

1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991) · 1 PES-microfiltrová kazeta (486833) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (516066)


Příslušenství pro povrchové opracování broušením

Brusivo pro SFE 8-2 115


| Velurový kotouč na suchý zip | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 300 |
|---|--------------------------------------|--|--|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | | | | | | Cena bez DPH | |
|  | Ochranné obložení na suchý zip, 80 Ø | | | 296155 | 1 | 162,-Kč | |

| Brusný papír na suchý zip PURFLEX | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 200 |
|---|-------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | Průměr | Zrno | | | | Cena bez DPH | |
|  | D115 PU-P24 VE25 | 115 mm | P 24 | 381195 | 25 | 648,-Kč | |
| | D115 PU-P40 VE50 | 115 mm | P 40 | 381209 | 50 | 1.350,-Kč | |
| | D115 PU-P60 VE50 | 115 mm | P 60 | 381217 | 50 | 1.215,-Kč | |
| | D115 PU-P80 VE50 | 115 mm | P 80 | 381225 | 50 | 1.107,-Kč | |
| | D115 PU-P100 VE50 | 115 mm | P 100 | 381233 | 50 | 1.053,-Kč | |
| | D115 PU-P120 VE50 | 115 mm | P 120 | 381241 | 50 | 1.053,-Kč | |
| | D115 PU-P150 VE50 | 115 mm | P 150 | 381268 | 50 | 1.053,-Kč | |
| | D115 PU-P180 VE50 | 115 mm | P 180 | 381276 | 50 | 1.053,-Kč | |

Brusivo Ø 125, Ø 150

| Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 200 |
|---|--------------------|--------|------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | Průměr | Zrno | | | | Cena bez DPH | |
|  | D125-8 ZI-A40 VE25 | 125 mm | A 40 | 393185 | 25 | 1.107,-Kč | |
| | D125-8 ZI-A60 VE25 | 125 mm | A 60 | 393193 | 25 | 972,-Kč | |
| | D125-8 ZI-A80 VE25 | 125 mm | A 80 | 393207 | 25 | 972,-Kč | |


| Filcový kotouč z přírodních vláken | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 210 |
|---|---------------|---------------|-------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | Průměr | Tvrdost filzu | | | | Cena bez DPH | |
|  | FP D125 H VE5 | 125 mm | Tvrdá | 393347 | 5 | 1.215,-Kč | |
| | FP D125 S VE5 | 125 mm | Měkká | 393355 | 5 | 1.107,-Kč | |

| SC-plstěný kotouč na suchý zip | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 201 |
|---|-----------------|--------|-----------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | Průměr | Zrno | | | | Cena bez DPH | |
|  | D125 SC-C VE10 | 125 mm | coarse | 358614 | 10 | 1.458,-Kč | |
| | D125 SC-M VE10 | 125 mm | medium | 358622 | 10 | 1.188,-Kč | |
| | D125 SC-VF VE10 | 125 mm | very fine | 358630 | 10 | 1.188,-Kč | |



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D125-8 SE-P40 VE50 | 125 mm | P 40 | 380520 | 50 | 1.242,-Kč | 200 |
| D125-8 SE-P60 VE50 | 125 mm | P 60 | 380539 | 50 | 1.188,-Kč | |
| D125-8 SE-P80 VE50 | 125 mm | P 80 | 380547 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D125-8 SE-P100 VE50 | 125 mm | P 100 | 380555 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D125-8 SE-P120 VE50 | 125 mm | P 120 | 380563 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D125-8 SE-P150 VE50 | 125 mm | P 150 | 380571 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D125-8 SE-P180 VE50 | 125 mm | P 180 | 380598 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D125-8 SE-P220 VE50 | 125 mm | P 220 | 380601 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D125-8 SE-P320 VE50 | 125 mm | P 320 | 380628 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D125-8 SE-P400 VE50 | 125 mm | P 400 | 380636 | 50 | 1.053,-Kč | |




Brusný papír na suchý zip PURFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D125-8 PU-P40 VE50 | 125 mm | P 40 | 380644 | 50 | 1.539,-Kč | 200 |
| D125-8 PU-P60 VE50 | 125 mm | P 60 | 380652 | 50 | 1.404,-Kč | |
| D125-8 PU-P80 VE50 | 125 mm | P 80 | 380660 | 50 | 1.296,-Kč | |
| D125-8 PU-P100 VE50 | 125 mm | P 100 | 380679 | 50 | 1.242,-Kč | |
| D125-8 PU-P120 VE50 | 125 mm | P 120 | 380687 | 50 | 1.242,-Kč | |
| D125-8 PU-P150 VE50 | 125 mm | P 150 | 380695 | 50 | 1.242,-Kč | |
| D125-8 PU-P180 VE50 | 125 mm | P 180 | 380709 | 50 | 1.242,-Kč | |




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D125 ME-A100 VE5 | 125 mm | A 100 | 380717 | 5 | 594,-Kč | 201 |
| D125 ME-A280 VE5 | 125 mm | A 280 | 380725 | 5 | 459,-Kč | |
| D125 ME-S1500 VE5 | 125 mm | S 1500 | 380733 | 5 | 459,-Kč | |




Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia- padu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|------------------------------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DP 50 DRY D125 | 125 mm | 50 | 382817 | 1 | 1.215,-Kč | 204 |
| DP 100 DRY D125 | 125 mm | 100 | 382825 | 1 | 1.215,-Kč | |
| DP 200 DRY D125 | 125 mm | 200 | 382833 | 1 | 1.215,-Kč | |
| DP 400 DRY D125 | 125 mm | 400 | 382841 | 1 | 1.215,-Kč | |
| DP 800 DRY D125 | 125 mm | 800 | 382868 | 1 | 1.215,-Kč | |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm | 1500 | 382876 | 1 | 1.215,-Kč | |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm | 3000 | 382884 | 1 | 1.215,-Kč | |




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D150-15 SE-P40 VE50 | 150 mm | P 40 | 408085 | 50 | 1.458,-Kč | 200 |
| D150-15 SE-P60 VE50 | 150 mm | P 60 | 408166 | 50 | 1.269,-Kč | |
| D150-15 SE-P80 VE50 | 150 mm | P 80 | 408174 | 50 | 1.215,-Kč | |
| D150-15 SE-P100 VE50 | 150 mm | P 100 | 408182 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D150-15 SE-P120 VE50 | 150 mm | P 120 | 408190 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D150-15 SE-P150 VE50 | 150 mm | P 150 | 408204 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D150-15 SE-P180 VE50 | 150 mm | P 180 | 408212 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D150-15 SE-P220 VE50 | 150 mm | P 220 | 408220 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D150-15 SE-P320 VE50 | 150 mm | P 320 | 408239 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D150-15 SE-P400 VE50 | 150 mm | P 400 | 408247 | 50 | 1.107,-Kč | |




Brusný papír na suchý zip PURFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D150-15 PU-P40 VE50 | 150 mm | P 40 | 408018 | 50 | 1.836,-Kč | 200 |
| D150-15 PU-P60 VE50 | 150 mm | P 60 | 408026 | 50 | 1.620,-Kč | |
| D150-15 PU-P80 VE50 | 150 mm | P 80 | 408034 | 50 | 1.431,-Kč | |
| D150-15 PU-P100 VE50 | 150 mm | P 100 | 408042 | 50 | 1.296,-Kč | |
| D150-15 PU-P120 VE50 | 150 mm | P 120 | 408050 | 50 | 1.296,-Kč | |
| D150-15 PU-P150 VE50 | 150 mm | P 150 | 408069 | 50 | 1.296,-Kč | |
| D150-15 PU-P180 VE50 | 150 mm | P 180 | 408077 | 50 | 1.296,-Kč | |



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D150 ME-A100 VE5 | 150 mm | A 100 | 408255 | 5 | 702,-Kč | 201 |
| D150 ME-A280 VE5 | 150 mm | A 280 | 408263 | 5 | 540,-Kč | |
| D150 ME-S1500 VE5 | 150 mm | S 1500 | 408271 | 5 | 540,-Kč | |



Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DP 30 DRY D150 | 150 mm | 30 | 418951 | 1 | 1.647,-Kč | 204 |
| DP 50 DRY D150 | 150 mm | 50 | 418978 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 100 DRY D150 | 150 mm | 100 | 418986 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 200 DRY D150 | 150 mm | 200 | 418994 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 400 DRY D150 | 150 mm | 400 | 419001 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 800 DRY D150 | 150 mm | 800 | 419028 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm | 1500 | 419036 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm | 3000 | 419044 | 1 | 1.647,-Kč | |


Brusivo pro XS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX


| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| D125-XS PU-P40 VE25 | 125 mm | P 40 | 334308 | 25 | 648,-Kč | 200 |
| D125-XS PU-P60 VE25 | 125 mm | P 60 | 334324 | 25 | 648,-Kč | |
| D125-XS PU-P80 VE25 | 125 mm | P 80 | 334340 | 25 | 621,-Kč | |
| D125-XS PU-P100 VE25 | 125 mm | P 100 | 318027 | 25 | 621,-Kč | |
| D125-XS PU-P120 VE25 | 125 mm | P 120 | 317993 | 25 | 594,-Kč | |
| D125-XS PU-P180 VE25 | 125 mm | P 180 | 318000 | 25 | 621,-Kč | |

Brusivo pro OSE




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 200 |
|---------------------|-------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| 80x133 SE-P40 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 40 | 380741 | 50 | 810,-Kč | | |
| 80x133 SE-P60 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 60 | 380768 | 50 | 756,-Kč | | |
| 80x133 SE-P80 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 80 | 380776 | 50 | 702,-Kč | | |
| 80x133 SE-P100 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 100 | 380784 | 50 | 621,-Kč | | |
| 80x133 SE-P120 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 120 | 380792 | 50 | 621,-Kč | | |
| 80x133 SE-P150 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 150 | 380806 | 50 | 621,-Kč | | |
| 80x133 SE-P180 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 180 | 380814 | 50 | 621,-Kč | | |
| 80x133 SE-P220 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 220 | 380822 | 50 | 621,-Kč | | |
| 80x133 SE-P320 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 320 | 380830 | 50 | 621,-Kč | | |
| 80x133 SE-P400 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 400 | 380849 | 50 | 621,-Kč | | |



Brusný papír na suchý zip PURFLEX


| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 200 |
|---------------------|-------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| 80x133 PU-P40 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 40 | 380857 | 50 | 945,-Kč | | |
| 80x133 PU-P60 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 60 | 380865 | 50 | 891,-Kč | | |
| 80x133 PU-P80 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 80 | 380873 | 50 | 810,-Kč | | |
| 80x133 PU-P100 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 100 | 380881 | 50 | 756,-Kč | | |
| 80x133 PU-P120 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 120 | 380903 | 50 | 756,-Kč | | |
| 80x133 PU-P150 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 150 | 380911 | 50 | 756,-Kč | | |
| 80x133 PU-P180 VE50 | 80 mm | 133 mm | P 180 | 380938 | 50 | 756,-Kč | | |



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

| Označení | Zrno | Šířka | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 201 |
|---------------------|--------|-------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| 80x133 ME-A100 VE5 | A 100 | 80 mm | 133 mm | 380946 | 5 | 486,-Kč | | |
| 80x133 ME-A280 VE5 | A 280 | 80 mm | 133 mm | 380954 | 5 | 297,-Kč | | |
| 80x133 ME-S1500 VE5 | S 1500 | 80 mm | 133 mm | 380962 | 5 | 297,-Kč | | |


Brusivo pro MS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX


| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 200 |
|----------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| 115x105 PU-P40 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 40 | 334251 | 25 | 621,-Kč | | |
| 115x105 PU-P60 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 60 | 334286 | 25 | 540,-Kč | | |
| 115x105 PU-P80 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 80 | 332771 | 25 | 513,-Kč | | |
| 115x105 PU-P100 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 100 | 332798 | 25 | 486,-Kč | | |
| 115x105 PU-P120 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 120 | 332801 | 25 | 486,-Kč | | |
| 115x105 PU-P180 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 180 | 332828 | 25 | 486,-Kč | | |
| 115x105 PU-P220 VE25 | 105 mm | 115 mm | P 220 | 332836 | 25 | 486,-Kč | | |

Brusivo pro ODE



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 200 |
|----------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| 100x150 SE-P40 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 40 | 380970 | 50 | 1.053,-Kč | | |
| 100x150 SE-P60 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 60 | 380989 | 50 | 999,-Kč | | |
| 100x150 SE-P80 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 80 | 380997 | 50 | 918,-Kč | | |
| 100x150 SE-P100 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 100 | 381004 | 50 | 783,-Kč | | |
| 100x150 SE-P120 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 120 | 381012 | 50 | 783,-Kč | | |
| 100x150 SE-P150 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 150 | 381020 | 50 | 783,-Kč | | |
| 100x150 SE-P180 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 180 | 381039 | 50 | 783,-Kč | | |
| 100x150 SE-P220 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 220 | 381047 | 50 | 783,-Kč | | |
| 100x150 SE-P320 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 320 | 381055 | 50 | 783,-Kč | | |
| 100x150 SE-P400 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 400 | 381063 | 50 | 783,-Kč | | |



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

| Označení | Šířka | Délka | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 200 |
|----------------------|--------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| 100x150 PU-P40 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 40 | 381071 | 50 | 1.188,-Kč | | |
| 100x150 PU-P60 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 60 | 381098 | 50 | 1.107,-Kč | | |
| 100x150 PU-P80 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 80 | 381101 | 50 | 1.053,-Kč | | |
| 100x150 PU-P100 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 100 | 381128 | 50 | 945,-Kč | | |
| 100x150 PU-P120 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 120 | 381136 | 50 | 945,-Kč | | |
| 100x150 PU-P150 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 150 | 381144 | 50 | 945,-Kč | | |
| 100x150 PU-P180 VE50 | 100 mm | 150 mm | P 180 | 381152 | 50 | 945,-Kč | | |



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

| Označení | Zrno | Šířka | Délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 201 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| 100x150 ME-A100 V5 | A 100 | 100 mm | 150 mm | 381160 | 5 | 621,-Kč | | |
| 100x150 ME-A280 VE5 | A 280 | 100 mm | 150 mm | 381179 | 5 | 486,-Kč | | |
| 100x150 ME-S1500 VE5 | S 1500 | 100 mm | 150 mm | 381187 | 5 | 486,-Kč | | |

Příslušenství pro SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Sada na barvy (Ø 125 mm)

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 209 |
|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| P-Box SE 14-2 125 | 393436 | 1 | 2.808,-Kč | | |



Sada na barvy (Ø 150 mm)











| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 209 |
|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| Paint-Set D150 | 408468 | 1 | 2.997,-Kč | | |



Sada na nerez (Ø 125 mm)

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 209 |
|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| I-Box SE 14-2 125 | 393428 | 1 | 4.320,-Kč | | |

Přehled produktů 2023

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|--------------------|----|------------------|-----|
| Sada na kámen (Ø 125 mm) | | | | | Produktový klíč | 209 |
|  | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | S-Box SE 14-2 125 | | 393444 | 1 | 6.264,-Kč | |
| Unášecí talíř na suchý zip | | | | | Produktový klíč | 205 |
|  | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SP D125-8 H/F M14 | 125 mm | 391727 | 1 | 810,-Kč | |
| Unášecí talíř na suchý zip | | | | | Produktový klíč | 205 |
|  | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SP D150-8/6 H/F M14 | 150 mm | 419192 | 1 | 864,-Kč | |
| Talířový kartáč | | | | | Produktový klíč | 209 |
|  | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BT-NY D130/50 P46 M14 | | 409030 | 1 | 1.107,-Kč | |
| Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem | | | | | Produktový klíč | 229 |
|  | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SG-R D125 SE/LD | 125 mm | 393363 | 1 | 3.429,-Kč | |
| Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem | | | | | Produktový klíč | 229 |
|  | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SG-R D150 SE | 150 mm | 419176 | 1 | 4.806,-Kč | |
| Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu | | | | | Produktový klíč | 262 |
|  | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SH-C 32x4m AS/NL | | 406708 | 1 | 3.726,-Kč | |
| Upínací příruba | | | | | Produktový klíč | 299 |
|  | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | CF SE 14-2 | | 393371 | 1 | 405,-Kč | |
| Upínací matice, M 14 | | | | | Produktový klíč | 300 |
|  | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | Upínací matice, M 14 | | 100080 | 1 | 135,-Kč | |
| Rychloupínací matice FixTec M 14 | | | | | Produktový klíč | 299 |
|  | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FIXTEC-M14 | | 313459 | 1 | 1.107,-Kč | |

Čelní klíč



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| Klíč 35x5 | 398365 | 1 | 162,-Kč | 300 |

Kartáčový lem



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BK-H SE 14-2 125 | 394076 | 1 | 729,-Kč | 300 |
| BK-H SE 14-2 125 VE3 | 421138 | 3 | 1.674,-Kč | |
| BK-H SE 14-2 150 | 419184 | 1 | 675,-Kč | |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146 | 3 | 1.782,-Kč | |

Klíč na vnitřní šestihrany



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--|--------------------|----|----------------|-----------------|
| Klíč na vnitřní šestihran, SW 4 | 102229 | 1 | 27,-Kč | 300 |
| Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 | 104167 | 1 | 54,-Kč | |
| Klíč na vnitřní šestihran, SW 5 dlouhý | 392731 | 1 | 108,-Kč | |

Přepravní kufr L-BOXX®



| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 1 | 1.593,-Kč | 299 |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102 | 414166 | 1 | 243,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE SE 14-2 125/150 | 238 | 414158 | 1 | 486,-Kč | 299 |

Příslušenství pro BBE 14-3 100

Nylonový kartáč



| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BW-NY D110/85 P46 | 110 mm | P 46 | 465135 | 1 | 2.322,-Kč | 209 |
| BW-NY D110/85 P120 | 110 mm | P 120 | 465143 | 1 | 2.322,-Kč | |

Mosazný drátěný kartáč



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BW-S D100/85 | 100 mm | 465178 | 1 | 2.052,-Kč | 209 |

Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli



| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BW-INOX D100/85 | 100 mm | 465151 | 1 | 3.051,-Kč | 209 |

Přehled produktů 2023



Brousny nástavec na kartáčování

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BB 110 | 461555 | 1 | 8.694,-Kč | 299 |



Odsávací kryt

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BG D 110 | 110 mm | 461547 | 1 | 2.565,-Kč | 299 |



Kartáčová lišta

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BL-S BG | 461563 | 1 | 324,-Kč | 300 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE BBE | 238 | 451991 | 1 | 621,-Kč | 299 |

Příslušenství pro ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



Brousny talíř na suchý zip medium

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP-M D125-M | 125 mm | 468975 | 1 | 1.188,-Kč | 205 |



Unášecí deska na suchý zip delta

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SP 100x150-M | 150 mm | 100 mm | 468991 | 1 | 864,-Kč | 205 |



Unášecí deska na suchý zip

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SP 80x130-M | 130 mm | 80 mm | 469009 | 1 | 864,-Kč | 205 |

Příslušenství pro ORE 125-2



Unášecí talíř na suchý zip

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP D125-8 (FL) | 125 mm | 436348 | 1 | 1.188,-Kč | 205 |

Příslušenství pro ORE 3-150 / 5-150 EC



Brousny talíř na suchý zip měkký

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SP-EC S D150 | 150 mm | 464112 | 1 | 1.512,-Kč | 205 |

|  | Brousny talir na suchy zip medium | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|--|--------|--|-------------------------|----|------------------|-----|
| | Označení | Průměr | | | | Cena bez DPH | |
| | SP-EC M D150 | 150 mm | | 464120 | 1 | 1.512,-Kč | |

|  | Brousny talir na suchy zip tvrdy | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|---|--------|--|-------------------------|----|------------------|-----|
| | Označení | Průměr | | | | Cena bez DPH | |
| | SP-EC H D150 | 150 mm | | 464139 | 1 | 1.512,-Kč | |

|  | PES-microfiltrová kazeta | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 209 |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------|----|------------------|-----|
| | Označení | | | | | Cena bez DPH | |
| | FP EC D27 | | | 486833 | 1 | 1.215,-Kč | |

|  | PES-microfiltr | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 209 |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------|----|-----------------|-----|
| | Označení | | | | | Cena bez DPH | |
| | PF-PES EC | | | 486841 | 1 | 810,-Kč | |

Příslušenství pro ORE 150-3/ORE 150-5

|  | Brousny talir na suchy zip mekký | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|---|--------|--|-------------------------|----|------------------|-----|
| | Označení | Průměr | | | | Cena bez DPH | |
| | SP-S D150 | 150 mm | | 408298 | 1 | 1.539,-Kč | |

|  | Brousny talir na suchy zip tvrdy | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|---|--------|--|-------------------------|----|------------------|-----|
| | Označení | Průměr | | | | Cena bez DPH | |
| | SP-H D150 | 150 mm | | 408301 | 1 | 1.539,-Kč | |

Příslušenství pro OSE 80-2

|  | Unasecí deska na suchy zip | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|-----------------------------------|--------|-------|-------------------------|----|-----------------|-----|
| | Označení | Délka | Šířka | | | Cena bez DPH | |
| | SP 80x133-8F | 130 mm | 80 mm | 379344* | 1 | 864,-Kč | |

|  | Unasecí deska na suchy zip | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|-----------------------------------|--------|-------|-------------------------|----|-----------------|-----|
| | Označení | Délka | Šířka | | | Cena bez DPH | |
| | SP 80x133-8F (FL) | 130 mm | 80 mm | 436305 | 1 | 837,-Kč | |

Příslušenství pro ODE 100-2

|  | Unasecí deska na suchy zip delta | | | Objednáv- kové číslo | ks | Produktový klíč | 205 |
|---|---|--------|--------|-------------------------|----|-----------------|-----|
| | Označení | Délka | Šířka | | | Cena bez DPH | |
| | SP 100x150-7 | 150 mm | 100 mm | 379360* | 1 | 891,-Kč | |

* pro stroje s objednacím číslem 379.xxx

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Přehled produktů 2023



Unášecí deska na suchý zip delta

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SP 100x150-7 (FL) | 150 mm | 100 mm | 436321 | 1 | 864,-Kč | 205 |

Další příslušenství pro OSE, ODE, ORE



Antistatická sací hadice

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SH 27x3,5m AS | 445045 | 1 | 2.754,-Kč | 262 |



Adaptér

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SAD D27 AS | 382736 | 1 | 432,-Kč | 263 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE ORE 150-EC | 238 | 486868 | 1 | 405,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE 4x D150 | 136 | 407704 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE OSE/ODE/ORE EC | 136 | 516066 | 1 | 432,-Kč | 299 |



Přepravní kufr L-BOXX®

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | 299 |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | 299 |

Příslušenství pro LK 604, LG 1704 VR



Elastický unašeč s upínací maticí M 14

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| | 180 mm | 124079 | 1 | 540,-Kč | 205 |

Příslušenství pro XS 713



Unášecí talíř na suchý zip

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SP D125 XS713 | 125 mm | 334146 | 1 | 243,-Kč | 205 |

Příslušenství pro X 1107 VE



Unášecí talíř na suchý zip

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 205 | Cena bez DPH |
|-------------------|--------|--------------------|----|-----------------|-----|------------------|
| SP-H D150-6 X1107 | 150 mm | 228176 | 1 | | | 891,-Kč |
| SP-S D150-6 X1107 | 150 mm | 228184 | 1 | | | 2.646,-Kč |

Sanační brusky

GDE 10 Set Turbo-Jet

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Objednávkové číslo 504203



**Cena bez DPH
36.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (504076) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605) · 1 Převravní vak (408867)

Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 590 W |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno GDE / DGH | 5800 - 8700 1/min |
| Počet otáček na prázdno GDE / DSH | 1700 - 2500 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Ø 28mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 1490 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |


Produktový klíč 106

GDE 10 Set Thermo-Jet

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Objednávkové číslo 504211



**Cena bez DPH
36.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet (504092) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819) · 1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827) · 1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023) · 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605) · 1 Převravní vak (408867)

Technická data

| | |
|--|-------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 590 W |
| Průměr brusného talíře | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno GDE / DGH | 5800 - 8700 1/min |
| Počet otáček na prázdno GDE / DSH | 1700 - 2500 1/min |
| Úhel výkyvu hlavy | 100° |
| Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy | Ø 28mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Délka | 1490 mm |
| Hmotnost | 3,6 kg |


Produktový klíč 106

RE 16-5 115, sada frézovací hlava špičatá

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Objednávkové číslo 505005



**Cena bez DPH
18.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava kompletní, špičatá (503037) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (414182) · 1 Rámová rukojeť · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8

Technická data


| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 115 mm |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm |
| Max. hloubky frézy | 6 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 355 x 160 x 67 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Produktový klíč 107

RE 16-5 115, sada frézovací hlava plochá RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Objednávkové číslo 505013



**Cena bez DPH
18.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (503045) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť


Technická data

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1600 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 950 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Průměr kotouče | 115 mm | | |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm | | |
| Max. hloubky frézy | 6 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 355 x 160 x 67 mm | | |
| Hmotnost | 3,1 kg | | |

RE 16-5 115, Kit B-Jet RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Objednávkové číslo 505021



**Cena bez DPH
19.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Beton-Jet (503053) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť


Technická data

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1600 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 950 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Průměr kotouče | 115 mm | | |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm | | |
| Max. hloubky frézy | 6 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 355 x 160 x 67 mm | | |
| Hmotnost | 3,1 kg | | |

RE 16-5 115, Kit E-Jet RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Objednávkové číslo 505048



**Cena bez DPH
19.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (503061) · 1 Odsávací kryt (366528) · 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314) · 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754) · 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414182) · 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115 · 3 Upevňovací šrouby, M 8 · 1 Rámová rukojeť


Technická data

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1600 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 950 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Průměr kotouče | 115 mm | | |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm | | |
| Max. hloubky frézy | 6 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšvx | 355 x 160 x 67 mm | | |
| Hmotnost | 3,1 kg | | |

LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 504939



**Cena bez DPH
14.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1600 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 950 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 7800 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Hmotnost | 3,1 kg | | |


Přehled produktů 2023

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 504947



Cena bez DPH

15.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepřavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |


Produktový klíč 107

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 504955



Cena bez DPH

15.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepřavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |


Produktový klíč 107

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 504963



Cena bez DPH

15.290,- Kč

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepřavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |


Produktový klíč 107

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 504971



Cena bez DPH

16.190,- Kč

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepřavní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 4500 - 7800 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Hmotnost | 3,1 kg |


Produktový klíč 107

LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 504998



**Cena bez DPH
16.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (414131) · 1 Rámová rukojeť

Technická data


| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1600 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 950 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 4500 - 7800 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Hmotnost | 3,1 kg | | |

LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 408603



**Cena bez DPH
18.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (348899) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Přepravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Technická data


| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1800 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 1200 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 445 x 155 x 86 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |

LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 408611



**Cena bez DPH
19.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Přepravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)

Technická data


| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1800 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 1200 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 445 x 155 x 86 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |

LD 18-7 125 R, Kit E-Jet

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Objednávkové číslo 408638



**Cena bez DPH
19.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Přepravní kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť · 1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)

Technická data

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1800 W | Produktový klíč | 107 |
| Výstupní výkon | 1200 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průměr kotouče | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 7500 1/min | | |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 445 x 155 x 86 mm | | |
| Hmotnost | 4,2 kg | | |


Přehled produktů 2023

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Objednávkové číslo 418765



**Cena bez DPH
19.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (418935) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihřany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převrtný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7000 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |


Produktový klíč 107

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Objednávkové číslo 418773



**Cena bez DPH
19.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihřany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převrtný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7000 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |


Produktový klíč 107

LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Objednávkové číslo 418781



**Cena bez DPH
19.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418927) · 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Klíč na vnitřní šestihřany (102229) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převrtný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1800 W |
| Výstupní výkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 150 mm |
| Počet otáček na prázdno | 7000 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 495 x 190 x 86 mm |
| Hmotnost | 4,3 kg |


Produktový klíč 107

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Objednávkové číslo 420514



**Cena bez DPH
20.690,- Kč**

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (420409) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (393398) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihřany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převrtný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Technická data

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Příkon | 2400 W |
| Výstupní výkon | 1450 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 6500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 570 x 240 x 140 mm |
| Hmotnost | 6,6 kg |

Produktový klíč 107

LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Objednávkové číslo 418870



**Cena bez DPH
21.190,- Kč**

Technická data

Příkon 2400 W
Výstupní výkon 1450 W
Napětí 230 V
Frekvence 50/60 Hz
Průměr kotouče 180 mm
Počet otáček na prázdno 6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry dxšxv 570 x 240 x 140 mm
Hmotnost 6,6 kg

Produktový klíč 107

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359386) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (393398) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převrtný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

LD 24-6 180, Kit E-Jet

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Objednávkové číslo 418862



**Cena bez DPH
21.190,- Kč**

Technická data

Příkon 2400 W
Výstupní výkon 1450 W
Napětí 230 V
Frekvence 50/60 Hz
Průměr kotouče 180 mm
Počet otáček na prázdno 6500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry dxšxv 570 x 240 x 140 mm
Hmotnost 6,6 kg

Produktový klíč 107

Základní vybavení:

1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359408) · 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154) · 1 Adaptér (393398) · 1 Upínací matice, M 14 (100080) · 1 Upínací příruba, SW 17 (191604) · 3 Držák kabelu (302538) · 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832) · 1 Čelní klíč (392537) · 1 Převrtný kufřík (444391) · 1 Rámová rukojeť

Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro GDE 10



Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|-------------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DGH-R D150 | Segmentová brusná hlava | 503819 | 1 | 5.535,-Kč | 209 |



Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady

| Označení | Typ brusné hlavy | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|-------------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DSH-R D150 | Segmentová brusná hlava | 503827 | 1 | 5.535,-Kč | 209 |



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| Turbo-Jet D150 28x23,5 | 150 mm | 504076 | 1 | 6.399,-Kč | 223 |



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| S-Jet D150 28x23,5 | 150 mm | 504084 | 1 | 6.399,-Kč | 223 |



Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TH-Jet D150 28x23,5 | 150 mm | 504092 | 1 | 6.399,-Kč | 223 |




Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 477605 | 1 | 4.320,-Kč | 262 |



Přepravní vak










| Označení | Rozměry dxšxv | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|---------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TB-L 1560x320x360 | 1560 x 320 x 360 mm | 408867 | 1 | 2.808,-Kč | 299 |











Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| DP 30 DRY D150 | 150 mm | 30 | 418951 | 1 | 1.647,-Kč | 204 |
| DP 50 DRY D150 | 150 mm | 50 | 418978 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 100 DRY D150 | 150 mm | 100 | 418986 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 200 DRY D150 | 150 mm | 200 | 418994 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 400 DRY D150 | 150 mm | 400 | 419001 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 800 DRY D150 | 150 mm | 800 | 419028 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm | 1500 | 419036 | 1 | 1.647,-Kč | |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm | 3000 | 419044 | 1 | 1.647,-Kč | |

Příslušenství pro WST 1000 FV

| | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Diamantový brusný talíř Turbo-Jet | | | | Produktový klíč | 223 |
| | Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | Turbo-Jet D125 28x23,5 | 125 mm | 349623 | 1 | 6.345,-Kč | |
|  | Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet | | | | Produktový klíč | 223 |
| | Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | TH-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm | 323071 | 1 | 6.696,-Kč | |
|  | Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet | | | | Produktový klíč | 223 |
| | Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | E-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm | 324361 | 1 | 6.696,-Kč | |
|  | Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet | | | | Produktový klíč | 223 |
| | Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | B-Whirljet D125 28x23,5 | 125 mm | 323063 | 1 | 6.696,-Kč | |
|  | Pryžový odsávací kroužek | | | | Produktový klíč | 300 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | AR-G D125 LD | | 257246 | 1 | 1.971,-Kč | |
|  | Brusná hlava na beton bez kotouče | | | | Produktový klíč | 209 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | VSB D125 | | 350931 | 1 | 5.508,-Kč | |
|  | Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu | | | | Produktový klíč | 262 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SH-C 32x4m AS/NL | | 406708 | 1 | 3.726,-Kč | |
|  | Rychlý clip-adatér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SAD-FC 32 | | 410497 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Přepravní kufřík | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | TK-S WST/WSE7 | | 389986 | 1 | 3.618,-Kč | |

Příslušenství pro RETECFLEX

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|  | Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BP-M RE D115 M14 | 115 mm | 503754 | 1 | 594,-Kč | |
|  | Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | STF D80 RE | | 369314 | 1 | 1.350,-Kč | |
|  | Odsávací kryt | | | | Produktový klíč | 229 |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SG-R D115 RE | 115 mm | 366528 | 1 | 1.701,-Kč | |
|  | Kartáčový lem | | | | Produktový klíč | 300 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BK-H RE14-5-115 | | 369454 | 1 | 729,-Kč | |
|  | Čelní klíč | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | STL-RE | | 366536 | 1 | 297,-Kč | |
|  | Přepravní kufr L-BOXX® | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks |
| | TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 |
| | | | | | 1.863,-Kč | |
| | Vložka do kufříku | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | TKE RE 14-5 | | 238 | 414182 | 1 | 486,-Kč |
|  | Přepravní kufr L-BOXX® | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks |
| | TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 1 |
| | | | | | 1.593,-Kč | |
| | Vložka do kufříku | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | TKE 4x D130/1x 135x295 | | 102 | 414166 | 1 | 243,-Kč |
|  | Clip-adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SAD-C D36/27 AS/NL | | 408360 | 1 | 405,-Kč | |



Rychlý clip-adatér

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SAD-FC 32 | 410497 | 1 | 405,-Kč | 263 |



Frézovací hlava kompletní, špičatá

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FK-S II D80 M14 | 80 mm | 503037 | 1 | 5.211,-Kč | 224 |



Tvrdokovová kolečka, špičatá

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FR-S HM VE12 | 366501 | 12 | 3.159,-Kč | 224 |



Frézovací hlava, kompletní, plochá

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FK-F II D80 M14 | 80 mm | 503045 | 1 | 5.211,-Kč | 224 |



Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FR-F HM VE12 | 366617 | 12 | 3.159,-Kč | 224 |



Diamantový brusný talíř Beton-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| B-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503053 | 1 | 5.751,-Kč | 223 |



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| E-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503061 | 1 | 5.751,-Kč | 223 |



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| S-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503096 | 1 | 5.211,-Kč | 223 |



PKD-brusný talíř

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PKD-Jet II 4-Cut D115 M14 | 115 mm | 503118 | 1 | 6.588,-Kč | 223 |



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TC-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503126 | 1 | 3.456,-Kč | 223 |

Přehled produktů 2023




Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| Turbo-Jet II D115 M14 | 115 mm | 503088 | 1 | 3.456,-Kč | 223 |



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

| Označení | Průměr | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| D115 PU-P24 VE25 | 115 mm | P 24 | 381195 | 25 | 648,-Kč | 200 |
| D115 PU-P40 VE50 | 115 mm | P 40 | 381209 | 50 | 1.350,-Kč | |
| D115 PU-P60 VE50 | 115 mm | P 60 | 381217 | 50 | 1.215,-Kč | |
| D115 PU-P80 VE50 | 115 mm | P 80 | 381225 | 50 | 1.107,-Kč | |
| D115 PU-P100 VE50 | 115 mm | P 100 | 381233 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D115 PU-P120 VE50 | 115 mm | P 120 | 381241 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D115 PU-P150 VE50 | 115 mm | P 150 | 381268 | 50 | 1.053,-Kč | |
| D115 PU-P180 VE50 | 115 mm | P 180 | 381276 | 50 | 1.053,-Kč | |



Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------------------------|------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| DP 50 DRY D115 | 115 mm | 50 | 386197 | 1 | 918,-Kč | 204 |
| DP 100 DRY D115 | 115 mm | 100 | 386200 | 1 | 918,-Kč | |
| DP 200 DRY D115 | 115 mm | 200 | 386219 | 1 | 918,-Kč | |
| DP 400 DRY D115 | 115 mm | 400 | 386227 | 1 | 918,-Kč | |
| DP 800 DRY D115 | 115 mm | 800 | 386235 | 1 | 918,-Kč | |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm | 1500 | 386243 | 1 | 918,-Kč | |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm | 3000 | 386251 | 1 | 918,-Kč | |

Příslušenství pro sanační brusky LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| S-Jet D125 22,2 | 125 mm | 359424 | 1 | 3.375,-Kč | 223 |



PKD-brusný talíř

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PKD-Jet 125 x 22,2 | 125 mm | 359416 | 1 | 6.264,-Kč | 223 |



Diamantový brusný talíř

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| Basic-Cut D125 22,2 | 125 mm | 420417 | 1 | 2.754,-Kč | 223 |



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TH-Jet D125 22,2 | 125 mm | 359378 | 1 | 4.455,-Kč | 223 |
| TH-Jet D150 22,2 | 150 mm | 418919 | 1 | 6.075,-Kč | |
| TH-Jet D180 22,2 | 180 mm | 359386 | 1 | 7.668,-Kč | |



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| E-Jet D125 22,2 | 125 mm | 359394 | 1 | 4.455,-Kč | 223 |
| E-Jet D150 22,2 | 150 mm | 418927 | 1 | 6.075,-Kč | |
| E-Jet D180 22,2 | 180 mm | 359408 | 1 | 7.668,-Kč | |



PKD-brusný talíř

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PKD-Jet 5-Cut 125x22,2 | 125 mm | 406015 | 1 | 6.264,-Kč | 223 |
| PKD-Jet 6-Cut D150 | 150 mm | 418943 | 1 | 7.857,-Kč | |
| PKD-Jet 6-Cut D180 | 180 mm | 420425 | 1 | 9.315,-Kč | |



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

| Označení | Průměr kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| Turbo-Jet II D125 22,2 | 125 mm | 453773 | 1 | 3.213,-Kč | 223 |
| Turbo-Jet D125 22,2 | 125 mm | 348899 | 1 | 4.077,-Kč | |
| Turbo-Jet D150 | 150 mm | 418935 | 1 | 5.670,-Kč | |
| Turbo-Jet D180 | 180 mm | 420409 | 1 | 7.263,-Kč | |

Příslušenství pro LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixační pady

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------------|--------------------|----|---------------|-----------------|
| EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150 | 468118 | 1 | 81,-Kč | 299 |



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SG-R D125 LD | 125 mm | 498475 | 1 | 3.618,-Kč | 229 |
| SG-R D150 SE | 150 mm | 419176 | 1 | 4.806,-Kč | |



Kartáčový lem

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BK-H LD 125 | 504467 | 1 | 648,-Kč | 300 |
| BK-H LD 125 VE3 | 504475 | 3 | 1.701,-Kč | |
| BK-H SE 14-2 150 | 419184 | 1 | 675,-Kč | |
| BK-H SE 14-2 150 VE3 | 421146 | 3 | 1.782,-Kč | |

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SG D125 LD | 125 mm | 421111 | 1 | 4.509,-Kč | 229 |
| SG D180 LD | 180 mm | 421154 | 1 | 6.588,-Kč | |



Pryžový odsávací kroužek

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| AR-G D125 LD | 257246 | 1 | 1.971,-Kč | 300 |
| AR-G D180 LD | 258626 | 1 | 2.349,-Kč | |

Přehled produktů 2023



Přepravní kufr L-BOXX®

| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | 299 |
| TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 1 | 1.593,-Kč | |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE LD 15-10 125 | 238 | 414131 | 1 | 486,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE 4x D130/1x 135x295 | 102 | 414166 | 1 | 243,-Kč | 299 |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TKE 4x D150 | 136 | 407704 | 1 | 432,-Kč | 299 |

Přepravní kufřík




| Označení | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| TK-S L230/LD180/LD150 | 4,0 kg | 444391 | 1 | 1.593,-Kč | 299 |

Speciální stroje

MS 1706 FR

Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku

Objednávkové číslo 329673



**Cena bez DPH
19.990,- Kč**

Technická data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Hloubka řezu | 0-35 mm |
| Šířka drážky | 10-30 mm |
| Průměr kotouče | 140 mm |
| Max. počet otáček na prázdno | 7500 1/min |
| Upnutí nástroje drážkovačky | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 410 x 180 x 250 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |




Produktový klíč 107

Základní vybavení:

2 Diamantjet VI - Speedcut (334464) · 1 Postranní držadlo, červené (194034) · 1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049) · 1 Distanční podložky (251478) · 2 Kotouče (318914) · 2 Upínací příruba, SW 14 (191612) · 1 Vylamovač drážek (229253) · 1 Clip-adaptér (408360) · 3 Držák kabelu (252188) · 1 Přepravní kufřík (327034)

Příslušenství pro speciální stroje

Příslušenství pro MS 1706 FR Set

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Diamantjet VI - Speedcut | | | | | Produktový klíč | 221 |
| | Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | D-TCS D-Jet 140x22,2 | 140 mm | 22.2 | 334464 | 1 | 2.295,-Kč | |
|  | Clip-adaptér | | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SAD-C D36/27 AS/NL | | | 408360 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Rychlý clip-adaptér | | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SAD-FC 32 | | | 410497 | 1 | 405,-Kč | |

Vrtací kladiva

FHE 2-22 SDS-plus

Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus



Objednávkové číslo 413674



**Cena bez DPH
4.090,- Kč**

Základní vybavení:

1 Postranní rukojeť (416126) · 1 Hloubkový doraz (416118) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

Technická data

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 114 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus | | |
| Max. energie úderu | 2,1 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1400 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4300 1/min | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 22 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 26 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 345 x 80 x 200 mm | | |
| Hmotnost | 2,3 kg | | |

CHE 2-28 SDS-plus

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Objednávkové číslo 413666



**Cena bez DPH
5.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufru (414042)

Technická data

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 114 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus | | |
| Max. energie úderu | 2,7 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1300 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4000 1/min | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 28 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 85 x 200 mm | | |
| Hmotnost | 2,65 kg | | |

CHE 2-28 R SDS-plus

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Objednávkové číslo 461490



**Cena bez DPH
6.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468843) · 1 Upínací sklíčidlo (468835) · 1 Držadlo (417661) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (469033)

Technická data

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 800 W | Produktový klíč | 114 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus | | |
| Max. energie úderu | 2,7 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 1300 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 4000 1/min | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 28 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 30 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 390 x 83 x 205 mm | | |
| Hmotnost | 2,8 kg | | |

CHE 4-32 R SDS-plus

Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus



Objednávkové číslo 468029



**Cena bez DPH
12.690,- Kč**

Základní vybavení:

1 Upínací sklíčidlo (468878) · 1 Upínací sklíčidlo (468851) · 1 Držadlo (436232) · 1 Hloubkový doraz (417769) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (469041)

Technická data

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 900 W | Produktový klíč | 114 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-plus | | |
| Max. energie úderu | 4,8 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 850 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 0 - 3700 1/min | | |
| Rozevření sklíčidla | 1,5 - 13 mm | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 32 mm | | |
| Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka) | 82 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 32 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 400 x 86 x 235 mm | | |
| Hmotnost | 4,6 kg | | |

Přehled produktů 2023

CHE 5-40 SDS-max

Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Objednávkové číslo 439665



**Cena bez DPH
14.990,- Kč**

Základní vybavení:

1 Tuba tuku (370894) · 1 Držadlo · 1 Převodní kufřík

Technická data

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1150 W | Produktový klíč | 114 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-max | | |
| Max. energie úderu | 10 J | | |
| Počet otáček na prázdno | 0 - 350 1/min | | |
| Počet úderů na prázdno | 1300 - 2900 1/min | | |
| Max. průměr vrtání betonu | 40 mm | | |
| Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka) | 90 mm | | |
| Max. průměr vrtání dřeva | 32 mm | | |
| Max. průměr vrtání oceli | 13 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 475 x 100 x 260 mm | | |
| Hmotnost | 6,4 kg | | |

DH 5 SDS-max

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Objednávkové číslo 365920



**Cena bez DPH
14.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (370916) · 1 Tuba tuku (370894) · 1 Převodní kufřík (402583)

Technická data

| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1050 W | Produktový klíč | 114 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí vrtáku a sekáče | SDS-max | | |
| Max. energie úderu | 6,7 J | | |
| Nastavení sekáče | 12 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 445 x 105 x 230 mm | | |
| Hmotnost | 5,4 kg | | |

Příslušenství pro vrtací kladiva

Příslušenství SDS-plus

Plochý sekáč SDS-plus

| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|------------------------|--------|-------|--------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| MEI-FA 20x250 SDS-plus | 250 mm | 20 mm | Plochý sekáč | 368490 | 1 | 351,-Kč | | |

Špice SDS-plus

| Označení | Délka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|---------------------|--------|-------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| MEI-SI 250 SDS-plus | 250 mm | Sekáč špice | 368504 | 1 | 351,-Kč | | |

Rýčový sekáč SDS-plus

| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|------------------------|--------|-------|--------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| MEI-ST 40x250 SDS-plus | 250 mm | 40 mm | Rýčový sekáč | 368512 | 1 | 540,-Kč | | |

Sekáč na dlaždice SDS-plus

| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|------------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| MEI-FL 40x250 SDS-plus | 250 mm | 40 mm | Sekáč na dlaždice | 368628 | 1 | 594,-Kč | | |

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 239 |
|---------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| MEI/HD SET SDS-plus | 368571 | 1 | 1.107,-Kč | | |

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 230 |
|---------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| HD 2-C D5-10 Set SDS-plus | 414026 | 1 | 513,-Kč | | |

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

| Označení | Průměr vrtání | Pracovní délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 230 |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5 | 8 mm | 310 mm | 414034 | 5 | 2.268,-Kč | | |

Upínací sklíčidlo

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 239 |
|-------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| BF SDS-plus CHE 2 | 468835 | 1 | 945,-Kč | | |

Upínací sklíčidlo

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 239 |
|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| BF CHE 2 | 468843 | 1 | 945,-Kč | | |

Přehled produktů 2023



Upínací sklíčidlo

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BF SDS-plus CHE 4 | 468851 | 1 | 1.134,-Kč | 239 |



Upínací sklíčidlo

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BF CHE 4 | 468878 | 1 | 1.134,-Kč | 239 |



SDS-plus adaptér

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| | 368652 | 1 | 378,-Kč | 239 |



SDS 2-plus vrtáky

| Označení | Průměr vrtání | Pracovní délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| HD 2-C D4x110 SDS-plus | 4 mm | 110 mm | 367931 | 1 | 135,-Kč | 230 |
| HD 2-C D5x110 SDS-plus | 5 mm | 110 mm | 367958 | 1 | 81,-Kč | |
| HD 2-C D6x110 SDS-plus | 6 mm | 110 mm | 367966 | 1 | 81,-Kč | |
| HD 2-C D5x160 SDS-plus | 5 mm | 160 mm | 367974 | 1 | 108,-Kč | |
| HD 2-C D6x160 SDS-plus | 6 mm | 160 mm | 367982 | 1 | 108,-Kč | |
| HD 2-C D8x160 SDS-plus | 8 mm | 160 mm | 367990 | 1 | 108,-Kč | |
| HD 2-C D10x160 SDS-plus | 10 mm | 160 mm | 368008 | 1 | 135,-Kč | |
| HD 2-C D12x160 SDS-plus | 12 mm | 160 mm | 368016 | 1 | 162,-Kč | |
| HD 2-C D6x210 SDS-plus | 6 mm | 210 mm | 368024 | 1 | 189,-Kč | |
| HD 2-C D8x210 SDS-plus | 8 mm | 210 mm | 368032 | 1 | 135,-Kč | |
| HD 2-C D10x210 SDS-plus | 10 mm | 210 mm | 368040 | 1 | 162,-Kč | |
| HD 2-C D12x210 SDS-plus | 12 mm | 210 mm | 368059 | 1 | 216,-Kč | |
| HD 2-C D14x210 SDS-plus | 14 mm | 210 mm | 368067 | 1 | 351,-Kč | |
| HD 2-C D16x210 SDS-plus | 16 mm | 210 mm | 368075 | 1 | 378,-Kč | |
| HD 2-C D8x260 SDS-plus | 8 mm | 260 mm | 368083 | 1 | 162,-Kč | |
| HD 2-C D10x260 SDS-plus | 10 mm | 260 mm | 368091 | 1 | 189,-Kč | |
| HD 2-C D12x260 SDS-plus | 12 mm | 260 mm | 368105 | 1 | 270,-Kč | |
| HD 2-C D14x260 SDS-plus | 14 mm | 260 mm | 368113 | 1 | 351,-Kč | |
| HD 2-C D16x310 SDS-plus | 16 mm | 310 mm | 368121 | 1 | 594,-Kč | |
| HD 2-C D18x200 SDS-plus | 18 mm | 200 mm | 368148 | 1 | 567,-Kč | |
| HD 2-C D20x200 SDS-plus | 20 mm | 200 mm | 368156 | 1 | 702,-Kč | |
| HD 2-C D18x450 SDS-plus | 18 mm | 450 mm | 368164 | 1 | 810,-Kč | |
| HD 2-C D20x450 SDS-plus | 20 mm | 450 mm | 368172 | 1 | 864,-Kč | |
| HD 2-C D22x450 SDS-plus | 22 mm | 450 mm | 368180 | 1 | 1.134,-Kč | |
| HD 2-C D25x450 SDS-plus | 25 mm | 450 mm | 368199 | 1 | 1.431,-Kč | |

Příslušenství SDS-max



Plochý sekáč SDS-max

| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------------|--------|-------|--------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| MEI-FA 25x400 SDS-max | 400 mm | 25 mm | Plochý sekáč | 368539 | 1 | 621,-Kč | 232 |

Špice SDS-max



| Označení | Délka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|--------------------|--------|-------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| MEI-SI 400 SDS-max | 400 mm | Sekáč špice | 368547 | 1 | 540,-Kč | | |

Rýčový sekáč SDS-max



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|-----------------------|--------|-------|--------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| MEI-ST 50x400 SDS-max | 400 mm | 50 mm | Rýčový sekáč | 368555 | 1 | 1.026,-Kč | | |

Sekáč na dlaždice SDS-max



| Označení | Délka | Šířka | Typ sekáče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|-----------------------|--------|-------|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| MEI-FL 50x300 SDS-max | 300 mm | 50 mm | Sekáč na dlaždice | 368563 | 1 | 1.377,-Kč | | |

Sada sekáčů SDS-max



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 232 |
|-----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| MEI SET SDS-max | 368601 | 1 | 1.296,-Kč | | |

SDS 2-max vrtáky



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 230 |
|------------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| HD 2-C D12x340 SDS-max | 368202 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| HD 2-C D14x340 SDS-max | 368210 | 1 | 1.323,-Kč | | |
| HD 2-C D15x340 SDS-max | 368229 | 1 | 1.512,-Kč | | |
| HD 2-C D12x540 SDS-max | 368237 | 1 | 1.566,-Kč | | |
| HD 2-C D14x540 SDS-max | 368245 | 1 | 1.701,-Kč | | |
| HD 2-C D15x540 SDS-max | 368253 | 1 | 1.809,-Kč | | |

SDS 4-max vrtáky



| Označení | Průměr vrtání | Pracovní délka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 230 |
|------------------------|---------------|----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| HD 4-C D16x340 SDS-max | 16 mm | 340 mm | 368261 | 1 | 1.917,-Kč | | |
| HD 4-C D18x340 SDS-max | 18 mm | 340 mm | 368288 | 1 | 1.836,-Kč | | |
| HD 4-C D22x320 SDS-max | 22 mm | 320 mm | 368318 | 1 | 1.971,-Kč | | |
| HD 4-C D25x320 SDS-max | 25 mm | 320 mm | 368326 | 1 | 2.133,-Kč | | |
| HD 4-C D30x370 SDS-max | 30 mm | 370 mm | 368342 | 1 | 2.646,-Kč | | |
| HD 4-C D32x370 SDS-max | 32 mm | 370 mm | 368350 | 1 | 2.754,-Kč | | |
| HD 4-C D35x370 SDS-max | 35 mm | 370 mm | 368369 | 1 | 3.375,-Kč | | |
| HD 4-C D16x540 SDS-max | 16 mm | 540 mm | 368377 | 1 | 1.917,-Kč | | |
| HD 4-C D18x540 SDS-max | 18 mm | 540 mm | 368385 | 1 | 1.836,-Kč | | |
| HD 4-C D20x520 SDS-max | 20 mm | 520 mm | 368393 | 1 | 2.052,-Kč | | |
| HD 4-C D22x520 SDS-max | 22 mm | 520 mm | 368407 | 1 | 2.133,-Kč | | |
| HD 4-C D25x520 SDS-max | 25 mm | 520 mm | 368423 | 1 | 2.592,-Kč | | |
| HD 4-C D28x570 SDS-max | 28 mm | 570 mm | 368431 | 1 | 2.862,-Kč | | |
| HD 4-C D32x570 SDS-max | 32 mm | 570 mm | 368466 | 1 | 3.456,-Kč | | |
| HD 4-C D35x570 SDS-max | 35 mm | 570 mm | 368474 | 1 | 4.023,-Kč | | |

Ostatní příslušenství

|  Odsávací adaptér Označení | Typ | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 263 |
|---|-----|--------------------|----|-----------------|-----|
| | | | | Cena bez DPH | |
| SAD BS D32 | | 394025 | 1 | 540,-Kč | |



| Odsávací adaptér Označení | Typ | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 263 |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----|------------------|-----|
| | | | | Cena bez DPH | |
| SAD BS D32 D67 | | 513776 | 1 | 1.458,-Kč | |

| Vložka do kufříku Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| | | | | Cena bez DPH | |
| TKE CHE2-28 R | 136 | 469033 | 1 | 432,-Kč | |

| Vložka do kufříku Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| | | | | Cena bez DPH | |
| TKE CHE 4-32 | 238 | 429104 | 1 | 405,-Kč | |

| Vložka do kufříku Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
| | | | | Cena bez DPH | |
| TKE CHE4-32 R | 238 | 469041 | 1 | 432,-Kč | |



| Přepravní kufr L-BOXX® Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|---|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----|
| | | | | | | Cena bez DPH | |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | |

Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy

VC 6 L MC

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Objednávkové číslo 481513



**Cena bez DPH
3.390,- Kč**

Technická data

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Průtok vzduchu vysavače | 2280 l/min | | |
| Max. podtlak | 23000 Pa | | |
| Plocha filtru | 3000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 6 L | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Provoz s prachovým sáčkem | ano | | |
| Rozměry dxšxv | 300 x 230 x 440 mm | | |
| Hmotnost | 4,7 kg | | |

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295) · 1 Plochý skládaný filtr (488151) · 1 Plstěný filtrační sáček (487287) · 1 Ruční trubice (487198) · 1 Hubice na štěrbinu (487201) · 1 Kulatý kartáč (487228) · 1 Hubice na čalounění (487236) · 1 Polstrovaný řemen (487244) · 1 Podvozek pro poježdění (487252)

VC 21 L MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L



Objednávkové číslo 405418



**Cena bez DPH
5.690,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1000 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 3600 l/min | | |
| Max. podtlak | 21000 Pa | | |
| Plocha filtru | 3000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 20 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 11 L | | |
| Regulace výkonu sání | Bez | | |
| Délka hadice | 3,5 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 5,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 430 x 380 x 506 mm | | |
| Hmotnost | 7,4 kg | | |

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na štěrbinu (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Sáček na jedno použití (385107) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Adaptér (385506)

VCE 22 M MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M

NEW



Objednávkové číslo 519812



**Cena bez DPH
15.690,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 3700 l/min | | |
| Max. podtlak | 24500 Pa | | |
| Objem nádoby | 20 L | | |
| Přístrojová zástrčka | Ano | | |
| Spínací automatika elektrických strojů | Ano | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Hmotnost | 9,5 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Úklidová sada (445053)

VCE 22 M MC V

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M

NEW



Objednávkové číslo 530920



**Cena bez DPH
14.590,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 3700 l/min | | |
| Max. podtlak | 24500 Pa | | |
| Objem nádoby | 20 L | | |
| Přístrojová zástrčka | Ano | | |
| Spínací automatika elektrických strojů | Ano | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 3,5 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Hmotnost | 9,5 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice (445045)

Přehled produktů 2023

VCE 26 L MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L



Objednávkové číslo 405426



**Cena bez DPH
8.590,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 3600 l/min | | |
| Max. podtlak | 21000 Pa | | |
| Plocha filtru | 3000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 25 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 16 L | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 3,5 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 475 x 377 x 526 mm | | |
| Hmotnost | 8,4 kg | | |

Základní vybavení:

1 Sací hadice (385484) · 1 Kulatý filtr (385085) · 2 Prodlužovací trubice · 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Hubice na štěrby (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Plstěný filtrační sáček (502235) · 1 Sáček na jedno použití (385107) · 1 Držák sací trubice (410993) · 1 Držák kabelu (410705) · 1 Flexibilní držák hadice (411108) · 1 Box na příslušenství s držadlem (411124) · 1 Adaptér (385506)

Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílnu

VCE 33 L MC

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L



Objednávkové číslo 444103



**Cena bez DPH
13.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 30 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 520 mm | | |
| Hmotnost | 14,5 kg | | |

Základní vybavení:

1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Prodlužovací trubka (445207) · 1 Kolínko (445010) · 1 Podlahová hubice Clip (445509) · 1 Hubice na šterbiny (385530) · 1 Hubice na čalounění (385549) · 1 Kulatý kartáč (385646) · 1 Adaptér (445029) · 1 Expandér · 1 Držák hadice

VCE 33 L AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Objednávkové číslo 444111



**Cena bez DPH
16.190,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 30 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L | | |
| Regulace výkonu sání | Bez | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 565 mm | | |
| Hmotnost | 15,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 33 L AC-Set

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Objednávkové číslo 465674



**Cena bez DPH
17.490,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 30 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L | | |
| Regulace výkonu sání | Bez | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 565 mm | | |
| Hmotnost | 15,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 33 M AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Objednávkové číslo 444138



**Cena bez DPH
22.590,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 30 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 565 mm | | |
| Hmotnost | 15,2 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

Přehled produktů 2023

VCE 33 M AC-Set

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Objednávkové číslo 465682



Cena bez DPH
23.690,- Kč

Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 30 L |
| Objem naplnění tekutinou | 17 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 565 mm |
| Hmotnost | 15,2 kg |

Produktový klíč 112

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 L AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Objednávkové číslo 444154



Cena bez DPH
17.490,- Kč

Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 16,7 kg |

Produktový klíč 112

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 44 L AC-Set

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Objednávkové číslo 465690



Cena bez DPH
18.790,- Kč

Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Bez |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 16,7 kg |

Produktový klíč 112

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 M AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Objednávkové číslo 444170



Cena bez DPH
23.890,- Kč

Technická data

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min |
| Max. podtlak | 25000 Pa |
| Plocha filtru | 5000 cm ² |
| Objem nádoby | 42 L |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky |
| Délka hadice | 4 m |
| Počet sacích motorů | 1 Ks |
| Délka kabelu | 7,5 m |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 650 mm |
| Hmotnost | 16,7 kg |

Produktový klíč 112

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 44 M AC-Set

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Objednávkové číslo 465704



**Cena bez DPH
24.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 42 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 650 mm | | |
| Hmotnost | 16,7 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Plstěný filtrační sáček (502227) · 1 Sáček na jedno použití (445061) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice

VCE 44 H AC

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Objednávkové číslo 444197



**Cena bez DPH
28.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 42 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 650 mm | | |
| Hmotnost | 17,6 kg | | |

Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 2 Držák hadice

VCE 44 H AC-Kit

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Objednávkové číslo 446025



**Cena bez DPH
29.490,- Kč**

Technická data










| | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 112 |
| Průtok vzduchu vysavače | 4500 l/min | | |
| Max. podtlak | 25000 Pa | | |
| Plocha filtru | 5000 cm ² | | |
| Objem nádoby | 42 L | | |
| Objem naplnění tekutinou | 26 L | | |
| Regulace výkonu sání | Mechanicky | | |
| Délka hadice | 4 m | | |
| Počet sacích motorů | 1 Ks | | |
| Délka kabelu | 7,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 565 x 385 x 650 mm | | |
| Hmotnost | 17,6 kg | | |








Základní vybavení:

1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708) · 1 Uchycení L-BOXX® (445169) · 1 PES plochý skládaný filtr (445118) · 1 Kulatý filtr (445126) · 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096) · 1 Adaptér (445029) · 1 Úklidová sada (445053) · 2 Držák hadice



Příslušenství pro průmyslové vysavače

Příslušenství pro VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18.0-EC

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu | | | | Produktový klíč | 262 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SH-C 32x0,5-2,5m NL | | 487295 | 1 | 810,-Kč | |
|  | Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SAM-CR 32 NL | | 487171 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Ruční trubice | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | K-C 32 HT | | 487198 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Plstěný filtrační sáček | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FS-F VC 2 Hip VE5 | Filtrační sáček | 530573 | 5 | 567,-Kč | |
|  | Ploché skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VC 2 Hip HEPA | | 530616 | 1 | 621,-Kč | |
|  | Plstěný filtrační sáček | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FS-F VC 6 VE5 | Filtrační sáček | 487287 | 5 | 675,-Kč | |
|  | Ploché skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VC 6 L | | 488151 | 1 | 621,-Kč | |
|  | Ploché skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VC 6 M | | 487260 | 1 | 702,-Kč | |
|  | Ploché skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VC 6 H/HEPA | | 487279 | 1 | 1.161,-Kč | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Hubice na štěrbinu | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | CN 36x270 | 487201 | 1 | 216,-Kč | |
|  | Hubice na čalounění | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | PN 27/36x115 | 487236 | 1 | 270,-Kč | |
|  | Kulatý kartáč | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | RN 27/36x120 | 487228 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Úklidová sada | | | Produktový klíč | 269 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | CLE 32 VC 6 | 512621 | 1 | 864,-Kč | |
|  | Podvozek pro poježdění | | | Produktový klíč | 269 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | Trolley VC 6 | 487252 | 1 | 1.188,-Kč | |
|  | Polstrovaný řemen | | | Produktový klíč | 269 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SST VC 6 | 487244 | 1 | 594,-Kč | |
|  | Postroj pro VC 2 Hip | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | HB VC 2 HIP | 530572 | 1 | 1.512,-Kč | |

Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Sací hadice | | | Produktový klíč | 262 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SH 32x3,5m | 385484 | 1 | 1.134,-Kč | |
|  | Adaptér | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | SAD D27-32 | 385506 | 1 | 243,-Kč | |
|  | Kulatý filtr | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VC/E 21-26 PET M | 385085 | 1 | 1.107,-Kč | |

Přehled produktů 2023



Kulatý filtr

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FE VCE 26 H HEPA14 | 530658 | 1 | 3.186,-Kč | 261 |



Plstěný filtrační sáček

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| FS-F VC/E 21-26 L VE5 | Filtrační sáček | 502235 | 5 | 702,-Kč | 260 |



Sáček na jedno použití

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| ES-PP VC/E 21-26 VE5 | Separáční sáček | 385107 | 5 | 1.080,-Kč | 260 |

Příslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H



PES plochý skládaný filtr

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FE VCE PES L/M/H | 445118 | 1 | 1.674,-Kč | 261 |



Kulatý filtr

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FE VCE44 H/HEPA | 445126 | 1 | 2.349,-Kč | 261 |



PES plochý skládaný filtr

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| VFE VCE L/M/H | 445134 | 1 | 783,-Kč | 261 |



Plstěný filtrační sáček

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| FS-F VCE 33-44 L/M VE5 | Filtrační sáček | 502227 | 5 | 864,-Kč | 260 |



Longlife-filtrační sáček

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FS-LL VCE 33/44 | Longlife | 445517 | 1 | 4.158,-Kč | 260 |



Bezpečnostní filtrační sáček

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SFS VCE H VE5 | Filtrační sáček | 445096 | 5 | 3.078,-Kč | 260 |



Sáček na jedno použití

| Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| ES-PP VCE L/M VE5 | Separáční sáček | 445061 | 5 | 729,-Kč | 260 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| VCE-TH | 445150 | 1 | 1.620,-Kč | 269 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| VCE-AP | 445169 | 1 | 648,-Kč | 269 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| VCE-AP Air | 445177 | 1 | 4.104,-Kč | 269 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| VCE-GE Fix | 445185 | 1 | 729,-Kč | 269 |

Příslušenství pro průmyslové vysavače VCE



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| VCE CConnect 230/CEE | 512869 | 1 | 2.990,-Kč | 112 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| VCE CTape VE2 | 512885 | 2 | 378,-Kč | 269 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SH-CF 32x4m AS/NL | 477605 | 1 | 4.320,-Kč | 262 |



| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SH-C 32x4m AS/NL | 406708 | 1 | 3.726,-Kč | 262 |



















| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SH 27x3,5m AS | 445045 | 1 | 2.754,-Kč | 262 |













| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SH-C 32x4m | 445037 | 1 | 2.754,-Kč | 262 |








Přehled produktů 2023

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----|---------------------------------|-----|
|  | Sací hadice Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 262 |
| | SH 32x4m WS 702 | 341355 | 1 | 2.835,-Kč | |
|  | Prodloužení sací hadice Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 262 |
| | SHV-C 32x0,5m | 296953 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SAM-C R32 AS/NL | 408697 | 1 | 1.134,-Kč | |
|  | Clip-upínací kroužek šedý Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SH-C 32 | 379654 | 1 | 27,-Kč | |
|  | Clip-rychloupínací kroužek červený Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SH-FC 32 | 406023 | 1 | 54,-Kč | |
|  | Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SAM-C 32 AS/NL | 406716 | 1 | 351,-Kč | |
|  | Clip-adaptér Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SAD-C D36/27 AS/NL | 408360 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Rychlý clip-adatér Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SAD-FC 32 | 410497 | 1 | 405,-Kč | |
|  | Adaptér Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SAD-C D25-32 AS | 445029 | 1 | 351,-Kč | |
|  | Adaptér Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 263 |
| | SAD-C 32 AS | 445142 | 1 | 378,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
|  | Adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD-C 27 AS | 461628 | 1 | 378,-Kč | | |
|  | Adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD-C 36 AS | 461636 | 1 | 378,-Kč | | |
|  | Adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD D25-32 AS | 259827 | 1 | 567,-Kč | | |
|  | Adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD D27 AS | 382736 | 1 | 432,-Kč | | |
|  | Speciální adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD D32 WS/WSK | 340790 | 1 | 270,-Kč | | |
|  | Speciální adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD-C WS/WSE | 364460 | 1 | 270,-Kč | | |
|  | Speciální adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD D32-28 | 251847 | 1 | 135,-Kč | | |
|  | Sací adaptér otočný | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD-32 VC/VCE AS | 340804 | 1 | 270,-Kč | | |
|  | Spojka | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD D32-36 | 257169 | 1 | 621,-Kč | | |
|  | Spojka | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SAD 32/32 | 296996 | 1 | 513,-Kč | | |

Přehled produktů 2023

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Úklidová sada | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | CLE 32 AS | 445053 | 1 | 2.322,-Kč | |
|  | Úklidová sada | | | Produktový klíč | 269 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | CLE 32 AS + L-Boxx | 451703 | 1 | 2.862,-Kč | |
|  | Kolínko | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | K-C 32 KU AS | 445010 | 1 | 540,-Kč | |
|  | Prodlužovací trubka | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | V 36x350 INOX VE3 | 445207 | 3 | 1.053,-Kč | |
|  | Kartáčová hubice | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BN 36x220 | 385557 | 1 | 432,-Kč | |
|  | Kulatý kartáč | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | RN 36x120 | 385646 | 1 | 432,-Kč | |
|  | Hubice pro automobily | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FD D36 90x120mm | 413437 | 1 | 702,-Kč | |
|  | Kombinovaná podlahová hubice | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | KN 36x260 | 385565 | 1 | 1.269,-Kč | |
|  | Podlahová hubice s kolečky | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FN-AL 36x370 | 369896 | 1 | 3.267,-Kč | |
|  | Kartáčová lišta | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BL-FN-AL 36x370 VE2 | 374075 | 2 | 837,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|--|------------------|-----|
|  | Gumová lišta | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | GL-FN-AL 36x370 VE2 | 374083 | 2 | | 1.107,-Kč | |
|  | Podlahová hubice Clip | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | FN 36x300 | 445509 | 1 | | 1.134,-Kč | |
|  | Podlahová hubice clip s kolečky | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | CNW 36x400 | 385573 | 1 | | 1.917,-Kč | |
|  | Kartáčová lišta | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | BL-CNW 36x400 VE2 | 385581 | 2 | | 567,-Kč | |
|  | Gumová lišta | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | GL-CNW 36x400 VE2 | 385603 | 2 | | 648,-Kč | |
|  | Odsávací adaptér | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | SAD BS D32 | 394025 | 1 | | 540,-Kč | |
|  | Držák kabelu | | | | Produktový klíč | 263 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | | 252188 | 1 | | 27,-Kč | |


Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H


| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|----|--|------------------|-----|
|  | Sací hadice | | | | Produktový klíč | 262 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | SH-C 32x4m | 299782 | 1 | | 1.647,-Kč | |
|  | Sací hadice | | | | Produktový klíč | 262 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | SH 32x4m | 338508 | 1 | | 2.592,-Kč | |
|  | PES plochý skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | FE VC/E 35/45 PES M | 369829 | 1 | | 1.890,-Kč | |


Přehled produktů 2023


| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Ploché skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VC/E 35/45 P M | | 337692 | 1 | 1.161,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Ploché skládaný filtr | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VCE 45 H HEPA 14 | | 379107 | 1 | 2.916,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Papírové filtrační sáček | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FS-P VC/E 35 M VE5 | Filtrační sáček | 296961 | 5 | 756,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Papírové filtrační sáček | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FS-P VCE 45 M VE5 | Filtrační sáček | 340758 | 5 | 864,-Kč | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Plstěný filtrační sáček | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FS-F VC/E 35 M VE5 | Filtrační sáček | 329630 | 5 | 1.053,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Plstěný filtrační sáček | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FS-F VCE 45 M VE5 | Filtrační sáček | 402982 | 5 | 1.269,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Sáček na jedno použití | | | | Produktový klíč | 260 |
| | Označení | Typ filtračního sáčku | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | ES-PP VC/E 35/45 VE10 | Separáční sáček | 340766 | 10 | 1.917,-Kč | |

Stavební čističky vzduchu, třída prašnosti M, H

VAC 800-EC Air Protect 14

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14



Objednávkové číslo 505749



**Cena bez DPH
32.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 170 W | Produktový klíč | 112 |
| Jmenovitý příkon | 1,7-1,45 A | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Jištění C | 10 A | | |
| Max. průtok čističky vzduchu | 544 m ³ /h | | |
| Plocha filtru čističky vzduchu | 7,26 m ² | | |
| Průměr připojení odsávání vysavače | 125 mm | | |
| Délka kabelu | 3,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 373 x 400 x 508 mm | | |
| Hmotnost | 7,2 kg | | |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 58 dB(A) | | |

Základní vybavení:

1 Filtr HEPA H14 (488194) · 1 Předfiltračních vložek G3 (477699) · 1 Hrubý filtr G4 (477702)

VAC 800-EC

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M



Objednávkové číslo 477745



**Cena bez DPH
29.490,- Kč**

Technická data

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 170 W | Produktový klíč | 112 |
| Jmenovitý příkon | 1,7-1,45 A | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Jištění C | 10 A | | |
| Max. průtok čističky vzduchu | 544 m ³ /h | | |
| Plocha filtru čističky vzduchu | 7,26 m ² | | |
| Průměr připojení odsávání vysavače | 125 mm | | |
| Délka kabelu | 3,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 373 x 400 x 508 mm | | |
| Hmotnost | 7,2 kg | | |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 58 dB(A) | | |

Základní vybavení:

10 Předfiltračních vložek G3 (477699) · 1 Hrubý filtr G4 (477702) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 1 Hadice (477672) · 1 Dveřní propust (477753)

VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14



Objednávkové číslo 501328



**Cena bez DPH
39.190,- Kč**

Technická data










| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 170 W | Produktový klíč | 112 |
| Jmenovitý příkon | 1,7-1,45 A | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Jištění C | 10 A | | |
| Max. průtok čističky vzduchu | 544 m ³ /h | | |
| Plocha filtru čističky vzduchu | 7,26 m ² | | |
| Průměr připojení odsávání vysavače | 125 mm | | |
| Délka kabelu | 3,5 m | | |
| Rozměry dxšxv | 373 x 400 x 508 mm | | |
| Hmotnost | 7,2 kg | | |
| Hladina akustického tlaku dle EN 60745 | 58 dB(A) | | |







Základní vybavení:

1 Filtr HEPA H14 (488194) · 1 Filtr HEPA H13 (477737) · 10 Předfiltračních vložek G3 (477699) · 1 Hrubý filtr G4 (477702) · 1 Hadice (477672) · 1 Dveřní propust (477753)

Příslušenství pro stavební čističky vzduchu

Příslušenství pro VAC 800-EC

| | | | | | |
|---|--|--------------------|----|---------------------------------|-----|
|  | Adaptér Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 269 |
| | VAC-SAD D125 | 477648 | 1 | 3.186,-Kč | |
|  | Adaptér Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 269 |
| | VAC-SAD D205 | 488178 | 1 | 3.726,-Kč | |
|  | Mřížka Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 269 |
| | VAC-FG G3 | 477656 | 1 | 2.079,-Kč | |
|  | Adaptér pro usměrnění vzduchu Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 269 |
| | VAC-AT D315 | 477664 | 1 | 3.132,-Kč | |
|  | Hadice Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 262 |
| | SH 125x5m C | 477672 | 1 | 1.566,-Kč | |
|  | Hadice Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 262 |
| | SH 125x6m C | 488186 | 1 | 1.863,-Kč | |
|  | Hadice Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 262 |
| | SH 205x7,5m C | 500399 | 1 | 3.726,-Kč | |
|  | Hadice Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 269 |
| | SH 125x88m PP | 477680 | 1 | 2.214,-Kč | |
|  | Dveřní propust Označení | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč Cena bez DPH | 269 |
| | DL 2,3x1,3m PP VE10 | 477753 | 10 | 4.887,-Kč | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----|------------------|-----|
|  | Předfiltračních vložek G3 | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | VFE VAC G3 VE10 | Předfiltr G3 | 477699 | 10 | 702,-Kč | |
|  | Hrubý filtr G4 | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VAC G4 | Hrubý filtr G4 | 477702 | 1 | 675,-Kč | |
|  | Filtr s aktivním uhlím G4 | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VAC G4 AK | Filtr s aktivním uhlím G4 | 477710 | 1 | 1.539,-Kč | |
|  | Filtr na jemný prach F7 | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VAC F7 | Jemný prachový filtr F7 | 477729 | 1 | 1.161,-Kč | |
|  | Filtr HEPA H13 | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VAC H13/HEPA | HEPA H13 | 477737 | 1 | 4.347,-Kč | |
|  | Filtr HEPA H14 | | | | Produktový klíč | 261 |
| | Označení | Typ filtru | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | FE VAC H14/HEPA | HEPA H14 | 488194 | 1 | 4.671,-Kč | |


Přehled produktů 2023

Míchadla

MXE 1000 + WR2 120

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači

Objednávkové číslo 495883



Cena bez DPH
4.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368881) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (439967) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Technická data


| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 550 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 120 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost | 4,5 kg |

Produktový klíč 110

MXE 1200 + WR2 140

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

Objednávkové číslo 495913



Cena bez DPH
5.890,- Kč

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368997) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Technická data


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 710 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 140 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost | 4,6 kg |

Produktový klíč 110

MXE 1202 + WR2 140

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

Objednávkové číslo 495921



Cena bez DPH
6.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (368997) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Technická data


| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 710 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 140 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 210/325/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 320/490/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 405 x 215 x 340 mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |

Produktový klíč 110

MXE 1602 + WR2 160

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček

Objednávkové číslo 495948



Cena bez DPH
8.790,- Kč

Základní vybavení:

1 Spirálový míchací koš WR2 (369004) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Technická data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 925 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. průměr míchacího koše | 160 mm |
| Upnutí nástroje míchadla | M 14 |
| Počet otáček na prázdno 1. rychlost | 0 - 150/300/530 1/min |
| Počet otáček na prázdno 2. rychlost | 0 - 200/400/780 1/min |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšv | 343 x 405 x 215 mm |
| Hmotnost | 5,0 kg |

Produktový klíč 110

Příslušenství pro míchadla

Míchací koše, M 14 vnější závit



Obloukový míchací koš RR2

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| RR2 120x600 M14 | 120 mm | 20-40 kg | 368903 | 1 | 729,-Kč | 240 |



Spirálový míchací koš WR2

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| WR2 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 368881 | 1 | 810,-Kč | 240 |
| WR2 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 368997 | 1 | 891,-Kč | |
| WR2 160x600 M14 | 160 mm | 20-40 kg | 369004 | 1 | 1.134,-Kč | |



Spirálový míchací koš WR3R

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| WR3R 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 368911 | 1 | 1.053,-Kč | 240 |
| WR3R 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 369012 | 1 | 1.188,-Kč | |
| WR3R 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | 369020 | 1 | 1.350,-Kč | |



Spirálový míchací koš WR3L

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| WR3L 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 369055 | 1 | 1.053,-Kč | 240 |
| WR3L 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 369063 | 1 | 1.188,-Kč | |
| WR3L 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | 369071 | 1 | 1.323,-Kč | |



Omítkový míchací koš PR3L

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PR3L 180x600 M14 | 180 mm | 40-80 kg | 369039 | 1 | 1.728,-Kč | 240 |
| PR3L 200x600 M14 | 200 mm | 60-100 kg | 369047 | 1 | 1.863,-Kč | |



Kotoučový míchací koš SR2

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| SR2 120x600 M14 | 120 mm | 15-25 kg | 368938 | 1 | 810,-Kč | 240 |
| SR2 140x600 M14 | 140 mm | 20-40 kg | 369128 | 1 | 972,-Kč | |
| SR2 160x600 M14 | 160 mm | 30-60 kg | 369136 | 1 | 1.242,-Kč | |



Míchací metla RB

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------------|--------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| RB 120x600 M14 | 120 mm | 10-30 kg | 369152 | 1 | 702,-Kč | 240 |
| RB 150x600 M14 | 150 mm | 30-60 kg | 369160 | 1 | 810,-Kč | |

Míchací nástavce pro upínání ve vrtací hlavičce



Míchací metla RB

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| RB 120x600 SW10 | 120 mm | 0-15 kg | 369144 | 1 | 513,-Kč | 240 |

Přehled produktů 2023



Obloukový míchací koš RR2

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| RR2 85x400 SW8 | 85 mm | 0-10 kg | 368946 | 1 | 351,-Kč | 240 |
| RR2 100x600 SW10 | 100 mm | 8-25 kg | 368954 | 1 | 513,-Kč | |



Spirálový míchací koš WR2

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| WR2 85x500 SW8 | 85 mm | 0-10 kg | 368962 | 1 | 378,-Kč | 240 |
| WR2 100x500 SW8 | 100 mm | 8-20 kg | 368970 | 1 | 513,-Kč | |
| WR2 120x600 SW10 | 120 mm | 15-25 kg | 368989 | 1 | 702,-Kč | |



Kotoučový míchací koš SR2

| Označení | Průměr | Míchaný materiál | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------------|--------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| SR2 80x500 SW8 | 80 mm | 0-10 kg | 369098 | 1 | 378,-Kč | 240 |
| SR2 100x600 SW10 | 100 mm | 8-15 kg | 369101 | 1 | 621,-Kč | |

Adaptéry



Adaptér SDS-plus M 14

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| Adapter SDS-plus - M14 i | 374091 | 1 | 621,-Kč | 239 |



Prodloužení M 14

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| R-V 400 M14 M/F | 374113 | 1 | 837,-Kč | 249 |

Měřicí technika/lasery

ALC 3/360-G/R 10.8

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Objednávkové číslo 490261



**Cena bez DPH
15.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks | Produktový klíč | 115 |
| Počet vertikálních linií | 2 Ks | | |
| Viditelnost horizontální linie | 360° | | |
| Viditelnost vertikální linie | 360° | | |
| Třída laseru | 2 | | |
| Max. pracovní dosah | 100 m | | |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 120 m | | |
| Přesnost | ± 0,3 mm | | |
| Rozsah samonivelace | 4° | | |
| Doba provozu | 12 h | | |
| Teplotní rozsah | -10 - +40 °C | | |
| Třída ochrany | IP 54 | | |
| Zdroj napájení | Aku-systém | | |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | | |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah | | |
| Rozměry dxšxv | 152 x 88 x 130 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,8 kg | | |

Základní vybavení:

1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

ALC 3/360-G/R 10.8 Set

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Objednávkové číslo 500739



**Cena bez DPH
16.990,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks | Produktový klíč | 115 |
| Počet vertikálních linií | 2 Ks | | |
| Viditelnost horizontální linie | 360° | | |
| Viditelnost vertikální linie | 360° | | |
| Třída laseru | 2 | | |
| Max. pracovní dosah | 100 m | | |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 120 m | | |
| Přesnost | ± 0,3 mm | | |
| Rozsah samonivelace | 4° | | |
| Doba provozu | 12 h | | |
| Teplotní rozsah | -10 - +40 °C | | |
| Třída ochrany | IP 54 | | |
| Zdroj napájení | Aku-systém | | |
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | | |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah | | |
| Rozměry dxšxv | 152 x 88 x 130 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,8 kg | | |

Základní vybavení:

1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763) · 1 Univerzální držák laseru (500747) · 1 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V (418021) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

RC-ALC 3/360

Laserový přijímač



Objednávkové číslo 500755

**Cena bez DPH
2.190,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------|------------|-----------------|-----|
| Pracovní dosah | 5 - 70 m | Produktový klíč | 115 |
| Zdroj napájení | Akumulátor | | |
| Hmotnost | 0,15 kg | | |

Základní vybavení:

1 Baterie 9V blok · 1 Držák

ALC 2/1-G/R

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Objednávkové číslo 509833



**Cena bez DPH
5.890,- Kč**

Technická data

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks | Produktový klíč | 115 |
| Počet vertikálních linií | 1 Ks | | |
| Viditelnost horizontální linie | 110° | | |
| Viditelnost vertikální linie | 110° | | |
| Třída laseru | 2 | | |
| Max. pracovní dosah | 50 m | | |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 70 m | | |
| Přesnost | ± 0,3 mm | | |
| Rozsah samonivelace | 4° | | |
| Doba provozu | 10 h | | |
| Teplotní rozsah | -5 - +50 °C | | |
| Třída ochrany | IP 54 | | |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor | | |
| Rozměry dxšxv | 57 x 96 x 96,5 mm | | |
| Hmotnost | 0,36 kg | | |

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převážný vak

Přehled produktů 2023

ALC 3/1-G/R

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Objednávkové číslo 509841



**Cena bez DPH
7.590,- Kč**

Technická data

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Počet horizontálních linií | 1 Ks |
| Počet vertikálních linií | 2 Ks |
| Viditelnost horizontální linie | 110° |
| Viditelnost vertikální linie | 110° |
| Funkce Lot | Ano |
| Třída laseru | 2 |
| Max. pracovní dosah | 20 m |
| Max. pracovní dosah s přijímačem | 70 m |
| Přesnost | 0,3 / Lot 0,6 mm |
| Teplotní rozsah | -5 - +50 °C |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Rozměry dxšxv | 60 x 112 x 126 mm |
| Hmotnost | 0,53 kg |

Základní vybavení:

1 Stěnový držák laseru (428167) · 1 USB-kabel · 1 USB-dobíjecí zařízení · 1 Převravní vak

ADM 70 G

Laserový měřič vzdáleností



Objednávkové číslo 518956



**Cena bez DPH
4.290,- Kč**

Technická data

| | |
|----------------|------------------------|
| Pracovní dosah | 0,05 - 70 m |
| Přesnost | ± 3 mm |
| Třída laseru | 2 |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Rozměry dxšxv | 118 x 54 x 25 mm |
| Hmotnost | 0,132 kg |

Základní vybavení:

1 Převravní vak · 1 USB-kabel · 3 Baterie 3x AAA

ADM 100 G

Laserový měřič vzdáleností



Objednávkové číslo 518964



**Cena bez DPH
5.590,- Kč**

Technická data

| | |
|----------------|------------------------|
| Pracovní dosah | 0,05 - 100 m |
| Přesnost | ± 3 mm |
| Třída laseru | 2 |
| Zdroj napájení | Integrovaný akumulátor |
| Třída ochrany | IP 54 |
| Rozměry dxšxv | 118 x 54 x 25 mm |
| Hmotnost | 0,132 kg |

Základní vybavení:

3 Baterie 3x AAA · 1 Převravní vak · 1 USB-kabel

ADL 60-P

Digitální vodováha



Objednávkové číslo 476102



**Cena bez DPH
3.990,- Kč**

Technická data

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Elektronická přesnost měření 0°/90° | 0,05° |
| Elektronická přesnost měření 1-89 | 0,1° |
| Přesnost měření libely | 0,029° |
| Doba provozu | 100 h |
| Zdroj napájení | Akumulátor |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Hmotnost | 0,843 kg |

Základní vybavení:

1 Převravní vak · 2 Baterie 2x AA

ADL 120-P

Digitální vodováha



Objednávkové číslo 476110



**Cena bez DPH
4.890,- Kč**

Technická data

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Elektronická přesnost měření 0°/90° | 0,05° |
| Elektronická přesnost měření 1-89 | 0,1° |
| Přesnost měření libely | 0,029° |
| Doba provozu | 100 h |
| Zdroj napájení | Akumulátor |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Hmotnost | 1,51 kg |

Základní vybavení:

1 Převravní vak · 2 Baterie 2x AA

LKS 100-300 5/8

Stativ laseru



Objednávkové číslo 398616



**Cena bez DPH
8.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Adaptér ke stativu (398608) · 1 Převravní řemínek

Technická data

Pracovní rozsah stativu
Závít pro připojení
Hmotnost

Produktový klíč 115

1,01 - 3,- m
5/8 "
5,7 kg

LKS 65-170 F 1/4

Stativ laseru



Objednávkové číslo 398624



**Cena bez DPH
1.890,- Kč**

Základní vybavení:

1 Převravní vak

Technická data

Pracovní rozsah stativu
Závít pro připojení
Hmotnost

Produktový klíč 115

0,65 - 1,65 m
1/4 "
1,4 kg

WLS-70-190

Mobilní stativ



Objednávkové číslo 511064

**Cena bez DPH
3.790,- Kč**

Technická data

Pracovní rozsah stativu
Hmotnost

Produktový klíč 115

0,7 - 1,90 m
6,15 kg

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Univerzální držák laseru

Označení

UH-1/4-5/8 ALC

Objednávkové číslo

500747

ks

1

Produktový klíč 299

Cena bez DPH

1.782,-Kč



Stěnový držák laseru

Označení

WB-M/S 1/4 ALC-Basic

Objednávkové číslo

428167

ks

1

Produktový klíč 299

Cena bez DPH

675,-Kč



Adaptér ke stativu

Označení

LAD 5/8 I-1/4 A

Objednávkové číslo

398608

ks

1

Produktový klíč 299

Cena bez DPH

432,-Kč



Cílová tabulka a brýle, zelené

Označení

TC-LG-GL

Objednávkové číslo

500763

ks

1

Produktový klíč 299

Cena bez DPH

1.026,-Kč

Leštičky

PXE 80 10.8-EC

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Objednávkové číslo 469068



**Cena bez DPH
6.190,- Kč**

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | Produktový klíč | 103 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm | | |
| Lešticí zdvih | 3 / 12 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 400-2000/-3000/-4000/-5800 | | |
| | 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 800-4000/-6000/-8000/-11600 | | |
| | 1/min | | |
| Rozměry dxšvx | 265 x 65 x 95 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg | | |

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Objednávkové číslo 418102



**Cena bez DPH
11.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | Produktový klíč | 103 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm | | |
| Lešticí zdvih | 3 / 12 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 400-2000/-3000/-4000/-5800 | | |
| | 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 800-4000/-6000/-8000/-11600 | | |
| | 1/min | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšvx | 265 x 65 x 95 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg | | |

Základní vybavení:

1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepící talíř odhlučňový (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (473014)

PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Objednávkové číslo 469076



**Cena bez DPH
13.290,- Kč**

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 10,8 V | Produktový klíč | 103 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 4,0 Ah | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm | | |
| Lešticí zdvih | 3 / 12 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 400-2000/-3000/-4000/-5800 | | |
| | 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 800-4000/-6000/-8000/-11600 | | |
| | 1/min | | |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks | | |
| S nabíječkou | Ano | | |
| Rozměry dxšvx | 265 x 65 x 95 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 0,6 kg | | |

Základní vybavení:


1 Adaptér rotační (492396) · 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418) · 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426) · 1 Speciální lepící talíř odhlučňový (492388) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361) · 2 Lešticí houbička (442658) · 2 Lešticí houbička (492442) · 2 Lešticí houbička (492450) · 2 Lešticí houbička (434345) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Lešticí hadřík (443298) · 1 Lešticí hadřík (443271) · 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufříku (473014)

PE 150 18.0-EC C

Aku-rotační leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 493856



**Cena bez DPH
11.390,- Kč**

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V | Produktový klíč | 103 |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 150 - 1450 1/min | | |
| Rozměry dxšvx | 395 x 84 x 117 mm | | |
| Hmotnost bez akumulátoru | 1,9 kg | | |

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774)


Přehled produktů 2023

PE 150 18.0-EC

Aku-rotační leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 459062



**Cena bez DPH
12.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459534)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Počet otáček na prázdno 150 - 1450 1/min
Rozměry dxšvx 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,9 kg


Produktový klíč 103

PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Aku-rotační leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 447153



**Cena bez DPH
16.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459534)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Počet otáček na prázdno 150 - 1450 1/min
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšvx 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,9 kg


Produktový klíč 103

PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Aku-rotační leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 461229



**Cena bez DPH
17.590,- Kč**

Základní vybavení:

1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434469) · 1 Lešticí rouno Premium (376523) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovláken Premium (376531) · 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459534)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Počet otáček na prázdno 150 - 1450 1/min
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšvx 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez akumulátoru 1,9 kg


Produktový klíč 103

XCE 8 125 18.0-EC C

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Objednávkové číslo 493872



**Cena bez DPH
11.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Lešticí zdvih 8 mm
Počet otáček na prázdno 280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdno 5600 - 8600 1/min
Rozměry dxšvx 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg


Produktový klíč 103

XCE 8 125 18.0-EC

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Objednávkové číslo 459070



Cena bez DPH

12.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459526)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Lešticí zdvih 8 mm
Počet otáček na prázdno 280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdno 5600 - 8600 1/min
Rozměry dxšvx 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg


Produktový klíč 103

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Objednávkové číslo 438413



Cena bez DPH

16.190,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459526)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Lešticí zdvih 8 mm
Počet otáček na prázdno 280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdno 5600 - 8600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšvx 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg


Produktový klíč 103

XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Objednávkové číslo 461245



Cena bez DPH

17.590,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Lešticí houbička (434310) · 1 Lešticí houbička (434272) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlnka Classic (317098) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převravní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (459526)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Lešticí zdvih 8 mm
Počet otáček na prázdno 280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdno 5600 - 8600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů 2 Ks
S nabíječkou Ano
Rozměry dxšvx 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg

Produktový klíč 103

XFE 15 150 18.0-EC C

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 493864



Cena bez DPH

10.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

Technická data

Napětí akumulátoru 18,0 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost lešticí hlavy 160 mm
Max. velikost podložného talíře 150 mm
Lešticí zdvih 15 mm
Počet otáček na prázdno 2300 - 3800 1/min
Počet zdvihů na prázdno 4600 - 7600 1/min
Rozměry dxšvx 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru 2,1 kg

Produktový klíč 103


Přehled produktů 2023

XFE 15 150 18.0-EC

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 459089



Cena bez DPH

12.490,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (459526)

Technická data

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2300 - 3800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 4600 - 7600 1/min |
| Rozměry dxšvx | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |


Produktový klíč 103

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 418099



Cena bez DPH

16.190,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Vložka do kufříku (459526) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093)

Technická data

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2300 - 3800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 4600 - 7600 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšvx | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |


Produktový klíč 103

XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Objednávkové číslo 461237



Cena bez DPH

17.590,- Kč

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434361) · 1 Lešticí houba (443298) · 1 Zapečetění (443301) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894) · 1 Rychlonabíječka (417882) · 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (459526)

Technická data

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdno | 2300 - 3800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 4600 - 7600 1/min |
| Počet dodávaných akumulátorů | 2 Ks |
| S nabíječkou | Ano |
| Rozměry dxšvx | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |


Produktový klíč 103

PE 8-4 80

Leštička na malé plochy



Objednávkové číslo 405817



Cena bez DPH

6.490,- Kč

Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 800 W |
| Výstupní výkon | 425 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1300 - 3900 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 305 x 83 x 105 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |


Produktový klíč 103

PE 14-3 125

Ergonomická leštička s regulací



Objednávkové číslo 406813



**Cena bez DPH
9.390,- Kč**

Základní vybavení:
1 Držadlo (450774)

Technická data


| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 3700 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | PUR | | |
| Rozměry dxšvx | 375 x 84 x 120 mm | | |
| Hmotnost | 2,2 kg | | |

PE 14-3 125 P-Set

Ergonomická leštička s regulací v sadě



Objednávkové číslo 407569



**Cena bez DPH
11.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350737) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434469) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Držadlo (450774)

Technická data


| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 125 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1100 - 3700 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | PUR | | |
| Rozměry dxšvx | 375 x 84 x 120 mm | | |
| Hmotnost | 2,2 kg | | |

PE 14-2 150

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem



Objednávkové číslo 373680



**Cena bez DPH
12.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (450774)

Technická data


| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 200 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 380 - 2100 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | PUR | | |
| Rozměry dxšvx | 405 x 84 x 117 mm | | |
| Hmotnost | 2,3 kg | | |

PE 14-2 150 P-Set

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem



Objednávkové číslo 376175



**Cena bez DPH
15.390,- Kč**

Základní vybavení:

1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745) · 1 Držadlo (450774) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434469) · 1 Lešticí rouno Premium (376523) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovláken Premium (376531) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (444375)

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 880 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 200 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 380 - 2100 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | PUR | | |
| Rozměry dxšvx | 405 x 84 x 117 mm | | |
| Hmotnost | 2,3 kg | | |


Přehled produktů 2023

PE 14-1 180

Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch



Objednávkové číslo 395749



**Cena bez DPH
13.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (450774)

Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1400 W |
| Výstupní výkon | 880 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 250 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 180 mm |
| Počet otáček na prázdno | 250 - 1380 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 405 x 84 x 117 mm |
| Hmotnost | 2,3 kg |

Produktový klíč 103

L 1503 VR

Klasická leštička s krytem převodovky



Objednávkové číslo 250280



**Cena bez DPH
10.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Držadlo (450774)

Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1200 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 140 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 125 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1200 - 4900 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 305 x 75 x 110 mm |
| Hmotnost | 1,9 kg |


Produktový klíč 103

XCE 10-8 125

Excentrická leštička s permanentním pohybem



Objednávkové číslo 418072



**Cena bez DPH
11.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)

Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 590 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 8 mm |
| Počet otáček na prázdno | 140 - 440 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 2900 - 8600 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 383 x 40 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |

Produktový klíč 103

XCE 10-8 125 P-Set

Excentrická leštička s permanentním pohybem



Objednávkové číslo 447269



**Cena bez DPH
13.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Lešticí houbička (434310) · 1 Lešticí houbička (434272) · 1 Lešticí houbička (434298) · 1 Lešticí houbička (434271) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Přeppravni kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (437093)

Technická data

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1010 W |
| Výstupní výkon | 590 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Lešticí zdvih | 8 mm |
| Počet otáček na prázdno | 140 - 440 1/min |
| Počet zdvihů na prázdno | 2900 - 8600 1/min |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Typ kabelu | PUR |
| Rozměry dxšxv | 383 x 40 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,6 kg |


Produktový klíč 103

XFE 7-12 80

Excentrická leštička na malé plochy



Objednávkové číslo 447129



**Cena bez DPH
9.190,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (493406)

Technická data


| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 700 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 425 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm | | |
| Lešticí zdvih | 12 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1800 - 5500 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 3600 - 10800 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 320 x 58 x 120 mm | | |
| Hmotnost | 2,1 kg | | |

XFE 7-12 80 P-Set

Excentrická leštička na malé plochy



Objednávkové číslo 447137



**Cena bez DPH
11.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (493406) · 1 Lešticí houbička (434264) · 1 Lešticí houbička (434302) · 1 Lešticí houbička (434345) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Leštěnka (443271) · 1 Zapečetění (443301) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085) · 1 Vložka do kufríku (446963)

Technická data


| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 700 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 425 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 80 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 75 mm | | |
| Lešticí zdvih | 12 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1800 - 5500 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 3600 - 10800 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 320 x 58 x 120 mm | | |
| Hmotnost | 2,1 kg | | |

XFE 7-15 150

Excentrická leštička



Objednávkové číslo 418080



**Cena bez DPH
11.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)

Technická data


| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 420 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm | | |
| Lešticí zdvih | 15 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1500 - 4500 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 3000 - 9000 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | PUR | | |
| Rozměry dxšxv | 370 x 40 x 140 mm | | |
| Hmotnost | 2,4 kg | | |

XFE 7-15 150 P-Set

Excentrická leštička



Objednávkové číslo 447110



**Cena bez DPH
13.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953) · 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988) · 1 Lešticí houbička (434329) · 1 Lešticí houbička (434361) · 1 Leštěnka (443298) · 1 Zapečetění (443301) · 1 Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic (317098) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufríku (437093)

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 710 W | Produktový klíč | 103 |
| Výstupní výkon | 420 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Max. velikost lešticí hlavy | 160 mm | | |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm | | |
| Lešticí zdvih | 15 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 1500 - 4500 1/min | | |
| Počet zdvihů na prázdno | 3000 - 9000 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Typ kabelu | PUR | | |
| Rozměry dxšxv | 370 x 40 x 140 mm | | |
| Hmotnost | 2,4 kg | | |

Příslušenství pro leštičky

Příslušenství pro lešticí systémy



Leštěnka

| Označení | Typ politury | Abrazivita | Stupeň lesku | Obsah | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| P 05/05-LDX | Politura | 5 | 5 | 250 ml | 443271 | 1 | 486,-Kč | 212 |



Leštěnka

| Označení | Typ politury | Abrazivita | Stupeň lesku | Obsah | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| P 03/06-LDX | Politura | 3 | 6 | 250 ml | 443298 | 1 | 432,-Kč | 212 |



Zapečetění

| Označení | Typ politury | Obsah | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| W 02/04 | Leštěnka | 250 ml | 443301 | 1 | 432,-Kč | 212 |



Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| MW-C | 400 mm | 400 mm | 317098 | 1 | 378,-Kč | 210 |



Lešticí hadřík z mikrovláken Premium

| Označení | Délka | Šířka | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| MW-P | 400 mm | 400 mm | 376531 | 1 | 405,-Kč | 210 |



Velkro talíř s ozubeným kolem

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BP-M D115 XC | 115 mm | 386715 | 1 | 1.161,-Kč | 205 |



Velkro talíř s ozubeným kolem

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| BP-M D140 XC | 140 mm | 342637 | 1 | 1.026,-Kč | 205 |



Speciální tlumený talíř na suchý zip

| Označení | Průměr | Tvrdość tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BP-M/R D75 XFE 7-12 | 75 mm | Střední | Speciální | 493406 | 1 | 540,-Kč | 205 |



Speciální lepící talíř tlumený

| Označení | Průměr | Tvrdość tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| BP-M/SR D30 | 30 mm | Měkká | Speciální | 492388 | 1 | 405,-Kč | 205 |



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|---------------|--------|-------------------|--------------------|----|----------------|
| BP-M D35 M14 | 35 mm | M 14 | 446254 | 1 | 324,-Kč |
| BP-M D75 M14 | 75 mm | M 14 | 420492 | 1 | 405,-Kč |
| BP-M D115 M14 | 115 mm | M 14 | 240311 | 1 | 432,-Kč |
| BP-M D125 M14 | 125 mm | M 14 | 350737 | 1 | 486,-Kč |
| BP-M D150 M14 | 150 mm | M 14 | 350745 | 1 | 594,-Kč |



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdost tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|---------------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|----|----------------|
| BP-M/R D125 XCE/XFE | 125 mm | Střední | Speciální | 487953 | 1 | 594,-Kč |
| BP-M/R D150 XCE/XFE | 150 mm | Střední | Speciální | 487988 | 1 | 594,-Kč |



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Produktový klíč 205

| Označení | Průměr | Tvrdost tlumení | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|--------------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|----|----------------|
| BP-M D30 PXE | 30 mm | Střední | Speciální | 492353 | 1 | 297,-Kč |
| BP-M D50 PXE | 50 mm | Střední | Speciální | 509248 | 1 | 351,-Kč |
| BP-M D75 PXE | 75 mm | Střední | Speciální | 492361 | 1 | 378,-Kč |



Adaptér rotační

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|----|----------------|
| DT-P | 492396 | 1 | 513,-Kč |



Excentrický adaptér, 3 mm zdvih

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|----|----------------|
| DT-XF 3 | 492418 | 1 | 891,-Kč |



Excentrický adaptér, 6 mm zdvih

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|----|----------------|
| DT-XF 6 | 531009 | 1 | 972,-Kč |



Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|----|------------------|
| DT-XF 12 | 492426 | 1 | 1.053,-Kč |



Sada prodloužení pro rotační leštičku

Produktový klíč 219

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|-------------|--------------------|----|------------------|
| EXS M14 Set | 458813 | 1 | 1.566,-Kč |



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Produktový klíč 103

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
|----------|--------------------|----|------------------|
| FS 140 | 506605 | 1 | 4.990,-Kč |

Přehled produktů 2023



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

| Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|------------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| FS 140 Set | 516112 | 1 | 7.590,-Kč | 103 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PZ-G 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517755 | 5 | 1.026,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PZ-V 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517763 | 5 | 1.026,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PZ-O 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517771 | 5 | 1.026,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PK-G 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517798 | 5 | 1.026,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PK-V 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517801 | 5 | 1.026,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------------|--------|-------|--------------------|----|------------------|-----------------|
| PK-O 35 HEX VE5 | 35 mm | 30 mm | 517828 | 5 | 1.026,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| PUK-R 130 | 130 mm | 50 mm | 442682 | 1 | 270,-Kč | 210 |



Leštící pad z mikrovláken

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| MC-PT 160 | 160 mm | 434434 | 1 | 432,-Kč | 210 |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|--------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| PSX-G 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442631 | 2 | 216,-Kč | 210 |
| PSX-G 60 VE2 | 60 mm | 25 mm | 492434 | 2 | 243,-Kč | |
| PSX-G 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434264 | 2 | 270,-Kč | |
| PSX-G 140 | 140 mm | 25 mm | 434272 | 1 | 378,-Kč | |
| PSX-G 160 | 160 mm | 25 mm | 434280 | 1 | 459,-Kč | |
| PSX-G 200 | 200 mm | 25 mm | 434299 | 1 | 540,-Kč | |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| PS-V 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442658 | 2 | 216,-Kč | 210 |
| PS-V 60 VE2 | 60 mm | 25 mm | 492442 | 2 | 243,-Kč | |
| PS-V 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434442 | 2 | 270,-Kč | |
| PS-V 140 | 140 mm | 25 mm | 434450 | 1 | 378,-Kč | |
| PS-V 160 | 160 mm | 25 mm | 434469 | 1 | 459,-Kč | |
| PS-V 200 | 200 mm | 25 mm | 436410 | 1 | 540,-Kč | |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| PS-O 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442666 | 2 | 216,-Kč | 210 |
| PS-O 60 VE2 | 60 mm | 25 mm | 492450 | 2 | 243,-Kč | |
| PS-O 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434302 | 2 | 270,-Kč | |
| PS-O 140 | 140 mm | 25 mm | 434310 | 1 | 378,-Kč | |
| PS-O 160 | 160 mm | 25 mm | 434329 | 1 | 459,-Kč | |
| PS-O 200 | 200 mm | 25 mm | 434337 | 1 | 540,-Kč | |



Leštící houbička

| Označení | Průměr | Výška | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-------------|--------|-------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| PS-R 40 VE2 | 40 mm | 25 mm | 442674 | 2 | 216,-Kč | 210 |
| PS-R 80 VE2 | 80 mm | 25 mm | 434345 | 2 | 270,-Kč | |
| PS-R 140 | 140 mm | 25 mm | 434353 | 1 | 378,-Kč | |
| PS-R 160 | 160 mm | 25 mm | 434361 | 1 | 459,-Kč | |
| PS-R 200 | 200 mm | 25 mm | 434426 | 1 | 540,-Kč | |



Leštící beráncí rouno Classic











| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|----------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TW-C 150 | 150 mm | 342521 | 1 | 486,-Kč | 210 |
| TW-C 200 | 200 mm | 350265 | 1 | 567,-Kč | |



Leštící rouno Premium

| Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč |
|-----------|--------|--------------------|----|----------------|-----------------|
| TW-PT 80 | 80 mm | 420484 | 1 | 189,-Kč | 210 |
| TW-PT 140 | 140 mm | 376515 | 1 | 486,-Kč | |
| TW-PT 160 | 160 mm | 376523 | 1 | 567,-Kč | |

Příslušenství pro leštění univerzální

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|--------------------|------------------|-----|
|  | Nástěnný držák pro leštičky, malý | | | | Produktový klíč | 219 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | WHP-1 AC/DC | 530883 | 1 | | 1.593,-Kč | |
|  | Nástěnný držák pro leštičky, velký | | | | Produktový klíč | 219 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | WHP-2 AC/DC | 530882 | 1 | | 2.943,-Kč | |
|  | Aku háčky pro malý i velký stěnový držák | | | | Produktový klíč | 219 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | WHP Battery Hook | 530720 | 1 | | 243,-Kč | |
|  | Kabelové háčky pro malý i velký stěnový držák | | | | Produktový klíč | 219 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | WHP Cable Hook | 530721 | 1 | | 216,-Kč | |
|  | Plstěný talíř | | | | Produktový klíč | 210 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | | 122726 | 1 | | 2.592,-Kč | |
|  | Náhradní plst' | | | | Produktový klíč | 210 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | | 122742 | 1 | | 1.242,-Kč | |
|  | Držák pro leštící kotouč, M 14 | | | | Produktový klíč | 219 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | | 123803 | 1 | | 1.485,-Kč | |
|  | Rukojeť SoftVib | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | GS-M M8 SV | 325376 | 1 | | 259,-Kč | |
|  | Inspekční svítidla | | | | Produktový klíč | 219 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | | Cena bez DPH | |
| | SF 150-P | 463302 | 1 | | 1.458,-Kč | |
|  | Taška pro leštičku | | | | Produktový klíč | 299 |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Rozměry dxšxv | Cena bez DPH | |
| | TB-L 460x260x300 | 333573 | 1 | 460 x 260 x 300 mm | 945,-Kč | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|----------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| TKE PE14 | 238 | 444375 | 1 | 405,-Kč | | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|--------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| TKE PE 150 18.0 EC | 238 | 459534 | 1 | 405,-Kč | | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|--------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| TKE PXE 80 10.8-EC | 136 | 473014 | 1 | 405,-Kč | | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|---------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| TKE XFE 7-12/PE 8-4 | 136 | 446963 | 1 | 405,-Kč | | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|--------------------------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150 | 238 | 437093 | 1 | 432,-Kč | | |

Vložka do kufříku

| Označení | Typ kufru L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|-----------------|------------------|--------------------|----|----------------|-----------------|-----|
| TKE XFE 18.0 EC | 238 | 459526 | 1 | 405,-Kč | | |

Přepravní kufr L-BOXX®



| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 299 |
|----------|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | | |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | | |

Opracování kamene

LE 12-3 100 WET

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115 mm



Objednávkové číslo 368660



**Cena bez DPH
13.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1200 - 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Rozměry dxšvx | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Produktový klíč 108

LE 12-3 100 WET, PRCD

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a spínačem PRCD, 115 mm



Objednávkové číslo 378461



**Cena bez DPH
14.790,- Kč**

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1200 - 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Produktový klíč 108

L 12-3 100 WET

1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělicí trafo, 115 mm



Objednávkové číslo 375675



**Cena bez DPH
12.290,- Kč**

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 5,0 m |
| Rozměry dxšvx | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Produktový klíč 108

L 12-3 100 WET, PRCD

1150 W leštička za mokra na kámen se spínačem PRCD, 115 mm



Objednávkové číslo 378488



**Cena bez DPH
13.790,- Kč**

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (368709) · 1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)

Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1150 W |
| Výstupní výkon | 700 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 3700 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 350 x 110 x 140 mm |
| Hmotnost | 2,4 kg |

Produktový klíč 108

LW 1202 N

1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm



Objednávkové číslo 477761



**Cena bez DPH
14.490,- Kč**

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)

Technická data

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 1030 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Počet otáček na prázdno | 1750 1/min |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšvx | 550 x 150 x 190 mm |
| Hmotnost | 4,8 kg |

Produktový klíč 108

LW 1202 SN, PRCD

1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm



Objednávkové číslo 477788



Cena bez DPH

17.690,- Kč

Základní vybavení:

1 Rámová rukojeť (258639) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)

Technická data

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1600 W | Produktový klíč | 108 |
| Výstupní výkon | 1030 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Počet otáček na prázdno | 1750 1/min | | |
| Upnutí mokrého nástroje | M 14 | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 550 x 150 x 190 mm | | |
| Hmotnost | 4,8 kg | | |

TT 2000

Oddělovací trafo



Objednávkové číslo 373370

Cena bez DPH

16.090,- Kč

Technická data


| | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Max. nepřetržitý výkon | 2000 VA | Produktový klíč | 108 |
| Primární napětí | 230 V | | |
| Sekundární napětí | 230 V | | |
| Rozměry dxšxv | 200 x 200 x 270 mm | | |
| Hmotnost | 15,8 kg | | |

BHW 1549 VR

Vrtačka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem



Objednávkové číslo 299197



Cena bez DPH

20.590,- Kč

Základní vybavení:

1 Ramínkové držadlo, černé (236934) · 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461) · 1 Ochrana proti stříkání vody (255171) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (455318)

Technická data

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 108 |
| Výstupní výkon | 700 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Upnutí nástroje jádrové vrtačky | M 14 | | |
| Počet otáček na prázdno | 3500 - 10000 1/min | | |
| Max. průměr vrtání | 16 mm | | |
| Průměr upínacího krčku | 53 mm | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 345 x 110 x 190 mm | | |
| Hmotnost | 3,3 kg | | |

LST 1503 VR

Štokovací stroj na schody



Objednávkové číslo 259229



Cena bez DPH

27.990,- Kč

Základní vybavení:

1 Zarážka komplet (259193) · 1 Tvrdokovový nástroj komplet, 100 Ø (261653) · 1 Klíč na vnitřní šestihřany, SW 5 (115460) · 1 Speciální adaptér (340790) · 1 Prodloužení sací hadice (296953)

Technická data

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1200 W | Produktový klíč | 108 |
| Výstupní výkon | 700 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Pracovní šířka | 40-92 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 800 - 2400 1/min | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 350 x 140 x 160 mm | | |
| Hmotnost | 5,9 kg | | |

Přehled produktů 2023

CS 60 WET

Diamantová pila na mokré řezy, řezy v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD



Objednávkové číslo 374016



Cena bez DPH
24.290,- Kč

Technická data





| | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----|
| Příkon | 1400 W | Produktový klíč | 108 |
| Výstupní výkon | 840 W | | |
| Napětí | 230 V | | |
| Frekvence | 50/60 Hz | | |
| Hloubka řezu | 60 mm | | |
| Hloubka řezu s vodící lištou | 54 mm | | |
| Hloubka řezu v pokosu (45°) | 5-44 mm | | |
| Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°) | 38 mm | | |
| Počet otáček na prázdno | 6200 1/min | | |
| Průměr diamantového kotouče | 170 mm | | |
| Vrtání diamantového kotouče | 22,2 mm | | |
| Rozsah otáčení | 45° | | |
| Délka kabelu | 4,0 m | | |
| Rozměry dxšxv | 360 x 280 x 170 mm | | |
| Hmotnost | 4,5 kg | | |

Základní vybavení:



1 Diamantový řezací kotouč (347515) · 1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343) · 1 Paralelní zarážka (350613) · 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093) · 1 Vložka do kufříku (436771)

Příslušenství pro opracování kamene


Příslušenství pro leštičky za mokra

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----|----------------|--|--|
|  | Talíř na suchý zip, měkký | | | | | Produktový klíč | 205 | | | |
| | Označení | Průměr | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | | |
| | BP-S D100 WET M14 | 100 mm | 253814 | 1 | 648,-Kč | | | | | |
|  | Upínací talíř | | | | | Produktový klíč | 209 | | | |
| | Označení | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | | | |
| | M 14 x 100 x 38 | 126098 | 1 | 2.997,-Kč | | | | | | |
|  | Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) | | | | | Produktový klíč | 204 | | | |
| | Označení | Průměr brusného dia-padu | Zrno | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | | | |
| | DP 50 WET D100 | 100 mm | K 50 | 253815 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| | DP 100 WET D100 | 100 mm | K 100 | 253816 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| | DP 200 WET D100 | 100 mm | K 200 | 253817 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| | DP 400 WET D100 | 100 mm | K 400 | 253818 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| | DP 800 WET D100 | 100 mm | K 800 | 253819 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| | DP 1500 WET D100 | 100 mm | K 1500 | 253820 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| | DP 3000 WET D100 | 100 mm | K 3000 | 253821 | 1 | 1.188,-Kč | | | | |
| DP 10000 WET D100 | 100 mm | K 10000 | 253822 | 1 | 1.269,-Kč | | | | | |
|  | Brusné kotouče | | | | | Produktový klíč | 209 | | | |
| | Označení | Průměr | Zrno | Upnutí brusného kotouče | Použití | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | | |
| | SR 30 WET D100 | 100 mm | F 30 | Rychlospojka | | 126144 | 1 | 621,-Kč | | |
| | SR 60 WET D100 | 100 mm | F 60 | Rychlospojka | | 126152 | 1 | 621,-Kč | | |
| | SR 120 WET D100 | 100 mm | F 120 | Rychlospojka | | 126160 | 1 | 621,-Kč | | |

Příslušenství pro broušení za sucha


| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|--------------------|----|-----------------|-----|
|  | Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 | | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BP-M D150 M14 | 150 mm | M 14 | 350745 | 1 | 594,-Kč | |
|  | Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 | | | | | Produktový klíč | 205 |
| | Označení | Průměr | Standartní upnutí | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | BP-M D115 M14 | 115 mm | M 14 | 240311 | 1 | 432,-Kč | |
| | BP-M D125 M14 | 125 mm | M 14 | 350737 | 1 | 486,-Kč | |

Přehled produktů 2023




Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia- -padu | Zrno | Objedná- -kové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 204 |
|------------------|-------------------------------|------|-------------------------|----|-----------------|-----------------|-----|
| DP 50 DRY D115 | 115 mm | 50 | 386197 | 1 | 918,-Kč | | |
| DP 100 DRY D115 | 115 mm | 100 | 386200 | 1 | 918,-Kč | | |
| DP 200 DRY D115 | 115 mm | 200 | 386219 | 1 | 918,-Kč | | |
| DP 400 DRY D115 | 115 mm | 400 | 386227 | 1 | 918,-Kč | | |
| DP 800 DRY D115 | 115 mm | 800 | 386235 | 1 | 918,-Kč | | |
| DP 1500 DRY D115 | 115 mm | 1500 | 386243 | 1 | 918,-Kč | | |
| DP 3000 DRY D115 | 115 mm | 3000 | 386251 | 1 | 918,-Kč | | |



Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia- -padu | Zrno | Objedná- -kové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 204 |
|------------------|-------------------------------|------|-------------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| DP 50 DRY D125 | 125 mm | 50 | 382817 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| DP 100 DRY D125 | 125 mm | 100 | 382825 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| DP 200 DRY D125 | 125 mm | 200 | 382833 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| DP 400 DRY D125 | 125 mm | 400 | 382841 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| DP 800 DRY D125 | 125 mm | 800 | 382868 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| DP 1500 DRY D125 | 125 mm | 1500 | 382876 | 1 | 1.215,-Kč | | |
| DP 3000 DRY D125 | 125 mm | 3000 | 382884 | 1 | 1.215,-Kč | | |



Diamantový brusný kotouč

| Označení | Průměr brusného dia- -padu | Zrno | Objedná- -kové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 204 |
|------------------|-------------------------------|------|-------------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| DP 30 DRY D150 | 150 mm | 30 | 418951 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 50 DRY D150 | 150 mm | 50 | 418978 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 100 DRY D150 | 150 mm | 100 | 418986 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 200 DRY D150 | 150 mm | 200 | 418994 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 400 DRY D150 | 150 mm | 400 | 419001 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 800 DRY D150 | 150 mm | 800 | 419028 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 1500 DRY D150 | 150 mm | 1500 | 419036 | 1 | 1.647,-Kč | | |
| DP 3000 DRY D150 | 150 mm | 3000 | 419044 | 1 | 1.647,-Kč | | |

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka

| Označení | Objedná- -kové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 224 |
|----------|-------------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| | 259833 | 6 | 2.781,-Kč | | |










Náhradní tvrdokovová kolečka

| Označení | Objedná- -kové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 224 |
|----------|-------------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| | 259834 | 8 | 3.645,-Kč | | |

Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky


| Označení | Objedná- -kové číslo | ks | Cena bez DPH | Produktový klíč | 224 |
|----------|-------------------------|----|------------------|-----------------|-----|
| | 260576 | 1 | 2.592,-Kč | | |


Příslušenství pro CS 60 WET


| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  | Diamantový řezací kotouč | | | | Produktový klíč | 221 | |
| | Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | D-TCS T-Jet 170x22,2 | 170 mm | 22.2 | 386189 | 1 | 2.781,-Kč | |
|  | Diamantový řezací kotouč | | | | Produktový klíč | 221 | |
| | Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | D-TCS S 170x22,2 | 170 mm | 22.2 | 347515 | 1 | 2.187,-Kč | |
|  | Diamantový řezací kotouč | | | | Produktový klíč | 221 | |
| | Označení | Průměr kotouče | Upnutí kotouče | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | D-TCS P 170x22,2 | 170 mm | 22.2 | 367214 | 1 | 2.187,-Kč | |
|  | Spojovací díl pro vodící lištu GRS | | | | Produktový klíč | 258 | |
| | Označení | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GRS-V | | | 353272 | 1 | 2.646,-Kč | |
|  | Koncové čepičky | | | | Produktový klíč | 300 | |
| | Označení | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | Koncové čepičky pro GRS (VE 2) | | | 364967 | 2 | 324,-Kč | |
|  | Příchytný profil, 6,8 m | | | | Produktový klíč | 300 | |
| | Označení | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | Profil pro přilnutí 6,8m pro GRS | | | 366854 | | 675,-Kč | |
|  | Vodící vložka, 3,4 m | | | | Produktový klíč | 300 | |
| | Označení | | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | Ochrana proti šponám 3,4m pro GRS | | | 366846 | | 675,-Kč | |
|  | Vodící lišta GRS | | | | Produktový klíč | 258 | |
| | Označení | Délka vodící lišty | | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | GRS 80 | 800 mm | | 353280 | 1 | 2.754,-Kč | |
| | GRS 160 | 1600 mm | | 359351 | 1 | 3.942,-Kč | |
|  | Přepravní kufr L-BOXX® | | | | Produktový klíč | 299 | |
| | Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH |
| | TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč |
| | Vložka do kufříku | | | | Produktový klíč | 299 | |
| | Označení | | Typ kufříku L-Boxx | Objednávkové číslo | ks | Cena bez DPH | |
| | TKE CS 60 WET II | | 238 | 436771 | 1 | 432,-Kč | |


System přepravních kufříků L-BOXX®

| Pojízdný vozík L-BOXX® | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|---|--|--|--|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | | | | Cena bez DPH | | | |
|  RW L-Boxx | | | | 419400 | 1 | 3.753,-Kč | |

| Pěnová vložka L-BOXX® | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--|------------------|--|--|--------------------|----|-----------------|-----|
| Označení | Typ kufru L-Boxx | | | Cena bez DPH | | | |
|  TKE-RS 136 | 136 | | | 419370 | 1 | 675,-Kč | |

| Protiskluzná vložka L-BOXX® | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Označení | Rozměry dxšxv | Typ kufru L-Boxx | | | Cena bez DPH | | |
|  TKE-AR 238 | 378 x 306 x 3 mm | 238 | | | 419389 | 1 | 189,-Kč |

| Protiskluzná vložka L-BOXX® | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--|------------------|------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Označení | Rozměry dxšxv | Typ kufru L-Boxx | | | Cena bez DPH | | |
|  TKE-AR 374 | 378 x 296 x 3 mm | 374 | | | 419397 | 1 | 189,-Kč |

| Přepravní kufr L-BOXX® | | | | Objednávkové číslo | ks | Produktový klíč | 299 |
|--|-----------------------|--------------------|----------|--------------------|----|------------------|-----|
| Označení | Vnitřní rozměry dxšxv | Rozměry dxšxv | Hmotnost | Cena bez DPH | | | |
|  TK-L 102 | 378 x 313 x 71 mm | 442 x 357 x 117 mm | 2,1 kg | 414077 | 1 | 1.593,-Kč | |
| TK-L 136 | 378 x 311 x 107 mm | 442 x 357 x 151 mm | 2,2 kg | 414085 | 1 | 1.674,-Kč | |
| TK-L 238 | 378 x 306 x 209 mm | 442 x 357 x 253 mm | 2,8 kg | 414093 | 1 | 1.863,-Kč | |
| TK-L 374 | 378 x 296 x 345 mm | 442 x 357 x 389 mm | 3,4 kg | 414107 | 1 | 1.998,-Kč | |

Produktové výkonnostní charakteristik

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Long-Life-motor Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.</p> |  <p>Vychýlení řezacího plátku Možnost použití vychýlení. Speciální pro rychlé řezání dřeva.</p> |  <p>L-BOXX® FLEX přepravní a uspořádací systém.</p> |
|  <p>EC - technologie Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.</p> |  <p>Výměna nástrojů bez použití nářadí Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.</p> |  <p>Přenosný kufřík Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.</p> |
|  <p>CDC-konstantní elektronika Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stále otáčky stroje i při zatížení.</p> |  <p>Aretace vřetene Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.</p> |  <p>Přepravní vak Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.</p> |
|  <p>Ochrana proti restartu Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.</p> |  <p>FixTec rychloupínací matice Výměna kotoučů bez použití nářadí.</p> | |
|  <p>Pozvolný rozběh Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.</p> |  <p>Výměnné sklíčidlo Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.</p> | |
|  <p>Variabilní otáčky Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.</p> |  <p>Uchycení na suchý zip Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.</p> | |
|  <p>Ochrana proti přehřívání Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.</p> |  <p>Centrální přívod vody Pro použití strojů za mokra.</p> | |
|  <p>Ochrana proti přetížení Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.</p> |  <p>Odsávání prachu Možnost připojení na odsávání prachu.</p> | |
|  <p>Brzda Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.</p> |  <p>Automatické čištění hlavního filtru Sklápění filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.</p> | |
|  <p>Anti-Kick Back Vypne motor při zablokování kotouče.</p> |  <p>Manuální čištění hlavního filtru Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.</p> | |
|  <p>Antivibrační vložka Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.</p> |  <p>Funkce sání za sucha Vysávání nehořlavého a neexplozivního prachu/nečistot.</p> | |
|  <p>PRCD-osobní ochranný spínač Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.</p> |  <p>Funkce sání za mokra Vysávání nehořlavých a nejedovatých kapalin.</p> | |
|  <p>Třída prašnosti L, M, H Klasifikace pro stroje odstraňující prach.</p> |  <p>Zelená laserová dioda Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.</p> | |
|  <p>Antistatické vybavení Funkce odvádění statického náboje.</p> |  <p>Zásobník na šrouby Nástavec na páskované šrouby.</p> | |

FLEX-Elektronářadí s.r.o.

Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon +420 314 50 1922
Servis +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.cz

Technické změny vyhrazeny.

Váš odborný prodejce FLEX: