

this is performance

FLEX

Ceník 2023

Stroje & Příslušenství

Platnost od 1.2.2023

Profesionální elektronářadí

	Úhlové brusky / přímé brusky Příslušenství pro úhlové brusky / přímé brusky	2 10	1
	Povrchové opracování kovů Příslušenství pro opracování povrchů kovů	16 21	2
	Pily Příslušenství pro pily	33 36	3
	Aku nářadí / Bundy vyhřívané akumulátorem Příslušenství pro akumulátorové stroje	39 / 76 78	4
	Brusky s dlouhým i krátkým krkem Příslušenství pro broušení stěn a stropů	88 98	5
	Opracování povrchů - broušení Příslušenství pro povrchové opracování broušením	104 111	6
	Sanační brusky Příslušenství pro sanační brusky	123 131	7
	Speciální stroje Příslušenství pro speciální stroje	139 140	8
	Vrtací kladiva Příslušenství pro vrtací kladiva	141 144	9
	Bezpečnostní vysavače Příslušenství pro průmyslové vysavače	149 158	10
	Stavební čističky vzduchu Příslušenství pro stavební čističku vzduchu	168 170	11
	Míchadla Příslušenství pro míchadla	172 174	12
	Měřicí technika / lasery Příslušenství pro laserovou měřicí techniku	176 180	13
	Leštičky Příslušenství pro leštičky	181 192	14
	Opracování kamene Příslušenství pro opracování kamene	200 204	15
	Systém přepravních kufříků L-BOXX®	208	16
	Servis Produktový klíč příslušenství / Seznam dle objednávkového čísla Typový přehled strojů / Produktové výkonnostní charakteristiky Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky	210 / 211 229 / 230 232	17

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Úhlové brusky / Přímé brusky



L 9-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	492531	4030293222892	101	2.890,00Kč

Úhlová bruska 900 W, 125 mm



Příkon	900 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	600 W	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
Napětí	230 V	1 Upínací příruba (335282)
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Čelní klíč (100110)
Počet otáček na prázdno	11500 1/min	1 Držadlo (450774)
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm	
Hmotnost	2,0 kg	



LE 9-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	436291	4030293189133	101	3.390,00Kč

900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm



Příkon	900 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	600 W	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
Napětí	230 V	1 Upínací příruba (335282)
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Čelní klíč (100110)
Počet otáček na prázdno	6000 - 11500 1/min	1 Držadlo (450774)
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm	
Hmotnost	2,0 kg	









LE 9-11 125 L-BOXX	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	4436739	4030293189508	101	4.590,00Kč









900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm









Příkon	900 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	600 W	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
Napětí	230 V	1 Upínací příruba (335282)
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Čelní klíč (100110)
Počet otáček na prázdno	6000 - 11500 1/min	1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	1 Vložka do kufříku (414204)
Délka kabelu	4,0 m	1 Držadlo (450774)
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm	
Hmotnost	2,0 kg	









Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.









	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 12-11 125	447676	4030293197275	101	3.790,00Kč
1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm				
     				
Příkon	1200 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	700 W	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)		
Napětí	230 V	1 Upínací příruha (335282)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Čelní klíč (100110)		
Počet otáček na prázdno	11500 1/min	1 Držadlo (450774)		
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	300 x 75 x 105 mm			
Hmotnost	2,0 kg			









	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 13-10 125-EC	495255	4030293224391	101	4.890,00Kč
1300 Wattů úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm				
       				
Příkon	1300 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	910 W	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)		
Napětí	230 V	1 Upínací příruha (335282)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Čelní klíč (100110)		
Počet otáček na prázdno	10000 1/min	1 Držadlo (450774)		
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	295 x 75 x 110 mm			
Hmotnost	2,0 kg			

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 1506 VR	437972	4030293190399	101	8.290,00Kč
1200 W úhlová bruska, 125 mm				
     				
Příkon	1200 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	700 W	1 Ochranný kryt pro broušení (394394)		
Napětí	230 V	1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací příruha, SW 14 (191612)		
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Unášecí talíř na suchý zip M 14 (208817)		
Počet otáček na prázdno	2200 - 6800 1/min	1 Čelní klíč (100110)		
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	1 Držadlo (450774)		
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	305 x 73 x 120 mm			
Hmotnost	1,9 kg			

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
	LE 14-7 125 INOX	406546	4030293172616	101	7.990,00Kč
1400 W INOXFLEX, specialista pro ušlechtilou ocel a legované oceli, 125 mm					
      					
Příkon	1400 W		Základní vybavení:		
Výstupní výkon	880 W		1 Ochranný kryt pro broušení (394394)		
Napětí	230 V		1 Rukojeť SoftVib (530903)		
Frekvence	50/60 Hz		1 Upínací příruba, SW 14 (191612)		
Max. průměr kotouče	125 mm		1 Rychloupínací matice FixTec M 14 (313459)		
Počet otáček na prázdno	2100 - 7500 1/min				
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14				
Délka kabelu	4,0 m				
Rozměry dxšxv	300 x 70 x 110 mm				
Hmotnost	2,4 kg				

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
	L 15-11 125	447692	4030293197312	101	4.590,00Kč
Úhlová bruska 1500 W s vynikajícím výkonem, 125 mm					
      					
Příkon	1500 W		Základní vybavení:		
Výstupní výkon	960 W		1 Ochranný kryt pro broušení (436860)		
Napětí	230 V		1 Rukojeť SoftVib (530903)		
Frekvence	50/60 Hz		1 Upínací příruba (335282)		
Max. průměr kotouče	125 mm		1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Počet otáček na prázdno	11500 1/min				
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14				
Délka kabelu	4,0 m				
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 105 mm				
Hmotnost	2,3 kg				

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH	
	LE 15-11 125	447722	4030293197329	101	5.190,00Kč
Variabilní úhlová bruska 1500 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček					
      					
Příkon	1500 W		Základní vybavení:		
Výstupní výkon	960 W		1 Ochranný kryt pro broušení (436860)		
Napětí	230 V		1 Rukojeť SoftVib (530903)		
Frekvence	50/60 Hz		1 Upínací příruba (335282)		
Max. průměr kotouče	125 mm		1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Počet otáček na prázdno	2800 - 11500 1/min				
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14				
Délka kabelu	4,0 m				
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 105 mm				
Hmotnost	2,3 kg				

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



L 3406 VRG	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	406503	4030293172586	101	7.790,00Kč

Variabilní úhlová bruska 1400 W, 125 mm, pro práci v rozsahu nižších otáček



Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2100 - 7500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	325 x 74 x 112 mm
Hmotnost	2,2 kg

Základní vybavení:
 1 Ochranný kryt pro broušení (394394)
 1 Rukojeť SoftVib (530903)
 1 Upínací příruba, SW 14 (191612)
 1 Rychloupínací matice FixTec M 14 (313459)



LB 17-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447625	4030293197268	101	5.990,00Kč

Úhlová bruska 1700 Wattů s brzdou, 125 mm



Příkon	1700 W
Výstupní výkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 77 x 105 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:
 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
 1 Rukojeť SoftVib (530903)
 1 Upínací příruba (335282)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)



LBE 17-11 125	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447668	4030293197282	101	6.490,00Kč




Úhlová bruska 1700 Wattů s variabilními otáčkami a brzdou, 125 mm









Příkon	1700 W
Výstupní výkon	1050 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	2800 - 11500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	340 x 77 x 105 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:
 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
 1 Rukojeť SoftVib (530903)
 1 Upínací příruba (335282)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 21-8 180	392782	4030293164314	102	5.590,00Kč
2100 W úhlová bruska, 180 mm, obouřučná				
  				
Příkon	2100 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	1250 W	1 Ochranný kryt pro broušení (416517)		
Napětí	230 V	1 Rukojeť SoftVib (325384)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Max. průměr kotouče	180 mm	1 Čelní klíč (100110)		
Počet otáček na prázdno	8300 1/min	1 Upínací příruba (335282)		
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	495 x 101 x 135 mm			
Hmotnost	5,2 kg			

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 21-6 230	391514	4030293164307	102	5.290,00Kč
2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná				
  				
Příkon	2100 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	1250 W	1 Ochranný kryt pro broušení (338729)		
Napětí	230 V	1 Rukojeť SoftVib (325384)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací matice, M 14 (100080)		
Max. průměr kotouče	230 mm	1 Čelní klíč (100110)		
Počet otáček na prázdno	6500 1/min	1 Upínací příruba (335282)		
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	490 x 104 x 90 mm			
Hmotnost	5,4 kg			

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
L 26-6 230	436704	4030293189478	102	7.990,00Kč
2600 W úhlová bruska, 230 mm, obouřučná				
     				
Příkon	2600 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	1800 W	1 Ochranný kryt pro broušení (442828)		
Napětí	230 V	1 Rukojeť SoftVib (325384)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049)		
Max. průměr kotouče	230 mm	1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167)		
Počet otáček na prázdno	6500 1/min	1 Čelní klíč (100110)		
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	1 Upínací příruba (335282)		
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	500 x 106 x 145 mm			
Hmotnost	6,35 kg			

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
DCG L 26-6 230 Set	494631	4030293224148	102
			13.490,00Kč

Diamantový řezací systém, 230 mm



Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdko	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost	9,18 kg
Hloubka řezu	60 mm

Základní vybavení:
 1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895)
 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720)
 3 Gumová lišta (494593)
 1 Distanční kroužky (494615)
 1 Rukojeť SoftVib (325384)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167)
 1 Čelní klíč (100110)
 1 Převážný kufřík (499579)
 1 Upínací příruba (335282)



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
DCG L 26-6 230 G-Set	494674	4030293224155	102
			15.290,00Kč

Diamantový řezací systém, 230 mm



Příkon	2600 W
Výstupní výkon	1800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr kotouče	230 mm
Počet otáček na prázdko	6500 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost	9,18 kg
Hloubka řezu	60 mm

Základní vybavení:
 1 Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm (471895)
 1 Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální (500720)
 1 Vodicí lišta GRS (353280)
 3 Gumová lišta (494593)
 1 Distanční kroužky (494615)
 1 Rukojeť SoftVib (325384)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167)
 1 Čelní klíč (100110)
 1 Převážný kufřík (499579)
 1 Upínací příruba (335282)



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
H 1105 VE	269956	4030293077287	104
			13.290,00Kč

Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami



Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdko	2500 - 6500 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšvx	340 x 76 x 84 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení:
 1 Upínací kleština (228656)
 1 Svorka, SW 14 (254917)
 1 Jednostranný klíč, SW 19 (104914)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



DGE 8-32

Objednávkové číslo
522279

GTIN-kód
4030293240377

Produktový klíč
104

Cena bez DPH
9.390,00Kč

Přímá bruska se 800 W, s variabilními otáčkami



Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	10600 - 32000 1/min
Max. průměr brusného nástroje	50 mm
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština
Průměr upínacího krčku	43 mm
Obvod uchopení	147 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	380 x 83 x 83 mm
Hmotnost	1,8 kg

Základní vybavení:
1 Upínací kleština (530014)
1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17

Aku varianta stroje na straně 69

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Ochranné kryty pro FLEX úhlové brusky



Ochranný kryt pro broušení



Ochranný kryt pro řezání

Nutné při použití kotoučů
s umělopryskyřičným pojivem

Vhodné pro	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230	Ø 125	Ø 230
L/LE 9-11 125	436860				***	
LB/LBE 125 18.0-EC	436860				***	
L 12-10 125	436860				***	
L 13-10 125-EC	436860				***	
LB/LBE 17-11 125	436860				***	
LE 14-7 125 INOX	394394				409774	
L 1506 VR	394394				409774	
L 15-11 125	436860				***	
LE 15-11 125	436860				***	
L 3406 VRG	394394					
L 21-8 180			416517*			
L 21-6 230				338729*		389625**
L 26-6 230				442828		****

* Ochranný kryt pro broušení s upínací přezkou

** Ochranný kryt pro řezání s upínací přezkou





*** Alternativně lze použít víko ochranného krytu obj. č.: 446041

**** Alternativně lze použít víko ochranného krytu obj. č.: 446068




Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro úhlové brusky

Ochranné kryty

	Ochranný kryt pro řezání		Produktový klíč 229	
	Ochranný kryt na řezání s novým systémem upínání, nastavitelný. Není kompatibilní vůči předcházejícím verzím. Vhodný pro všechny nové brusky s FLEX-obj.č.. 406.XXX.			
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GU-C D125 48/C	125 mm	409774	1	1.053,00 Kč
	Ochranný kryt pro řezání		Produktový klíč 229	
	Ochranný kryt pro řezání, vhodný pro L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.			
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389625	1	1.863,00 Kč
	Ochranný kryt proti prachu		Produktový klíč 229	
	Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.			
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
ST-K SAG		520543	1	234,00 Kč
	Ochranný kryt proti prachu		Produktový klíč 229	
	Ochranný kryt proti prachu pro úhlové brusky. Výrazné snížení množství brusného prachu vnikajícího do stroje. Ideální pro broušení s použitím keramických lamelových kotoučů nebo fibrových kotoučů. Vhodné pro: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.			
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
ST-K INOX		520527	1	234,00 Kč

Odsávací kryty

	Odsávací kryt		Produktový klíč 229		
	Sada na odsávání s řezacími kotouči pro úhlové brusky 125 mm. Sestává z odsávání a hliníkového krytu. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.				
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
DE AG D125 Set	125 mm	530589	1	1.917,00 Kč	
	Odsávací kryt		Produktový klíč 229		
	Sada krytu na odsávání při práci s řeznými kotouči pro úhlovou brusku 230 mm. Skládá se z odsávání s vodícím kolem a hliníkového víka. Bez nástrojů připevnitelná na stávající ochranný kryt.				
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
DE AG D230 Set	230 mm	445487	1	2.889,00 Kč	
	Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm		Produktový klíč 229		
	Řezací odsávací kryt pro upevnění na úhlovou brusku s efektivním odsáváním prachu pro přesné řezy diamantovými řezacími kotouči průměru 230 mm. Extrémně stabilní, díky stabilizačnímu segmentu nedochází k deformaci hmotností úhlové brusky upevněné z boku. Vodící deska s kolečky pro jednoduché vedení, postranní držadlo možno namontovat buď vlevo nebo vpravo. Včetně koncovky pro napojení odsávání pomocí FLEX-Clip-systému a adaptéru pro použití vodící lišty. Hlubkový doraz s přehlednou stupnicí pro přednastavení hloubky řezu při použití bez nebo s vodící lištou. Maximální hloubka řezu 60 mm.				
Označení	Průměr	Použitelné s vodící lištou	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DCG AG 230	230 mm	ano	471895	1	4.833,00 Kč

Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální

Produktový klíč 229

Pro úpravu stávajícího ochranného krytu pro řezání bez použití nástrojů.



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GU-AD D125	125 mm	446041	1	891,00 Kč
GU-AD D180	180 mm	446718	1	1.323,00 Kč
GU-AD D230	230 mm	446068	1	1.566,00 Kč

Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Umožňuje práci až do okrajů s dostatečným odsáváním. Nastavení výšky umožňuje rychlé a jednoduché přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje. Upozornění: pro práci s odsávacím krytem a diamantovým talířem se doporučuje použít úhlovou brusku s motorem minimálně 1500 Wattů. Vhodné pouze pro úhlové brusky s ochranným krytem se západkovou mechanikou.



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SG-R D125	125 mm	452572	1	2.214,00 Kč

Kartáčový lem

Produktový klíč 300

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BK-H SG-R D125	454656	1	729,00 Kč

Řezací kotouče

Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel

Produktový klíč 220

Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.



Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Přímý	349836	10	540,00 Kč

Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální

Produktový klíč 221

Univerzální řezací kotouč pro nejběžnější stavební materiály jako např. beton B45 (tvrdý beton), měkkou žulu, kabřinec, cihly.



Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500720	1	2.133,00 Kč

Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton

Produktový klíč 221

Rychlý, univerzální řezací kotouč s dlouhou životností, vhodný na beton a kámen.



Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349046	1	540,00 Kč
D-TSC S 230x22,2	230 mm	22.2	349054	1	1.215,00 Kč

Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice

Produktový klíč 221

Rychlý řezací kotouč s dlouhou životností na dlaždice s uzavřeným diamantovým segmentem. Vhodné pro řezání dlaždic, mramoru, opuky, žuly a jiných přírodních kamenů. Velice přesný a odhlučňovaný.



Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349011	1	810,00 Kč
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349038	1	864,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Lamelové brusné kotouče



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Produktový klíč 222

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čističí a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	5	1.134,00 Kč



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

Produktový klíč 222

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opracování svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	10	1.026,00 Kč
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	10	1.026,00 Kč

Pro úhlové brusky Ø 180 / Ø 230 mm



Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	180 mm	124079	1	540,00 Kč

Systém - suchý zip pro LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



Unašecí talíř na suchý zip M 14

Elastický unašeč se suchým zipem až do max. 12.000 ot/min.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-H D115 M14	115 mm	208817	1	351,00 Kč
BP-H D125 M14	125 mm	231983	1	432,00 Kč




Unašecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	240311	1	432,00 Kč
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	350737	1	486,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX


Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50	1.539,00 Kč
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50	1.404,00 Kč
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50	1.296,00 Kč
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50	1.242,00 Kč
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50	1.242,00 Kč
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50	1.242,00 Kč
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50	1.242,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	1.107,00 Kč
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	972,00 Kč
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	972,00 Kč



Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, nezelezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Označení	Průměr	Tvrdost filzu	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FP D125 S VE5	125 mm	Měkká	393355	5	1.107,00 Kč
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	5	1.215,00 Kč

Uhlíky pro úhlové brusky



Hrcový kartáč, ocelový drát 0,3 mm

vlnitý, upnutí M 14

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124516	1	459,00 Kč



Hrcový kartáč, ocelový drát 0,5 mm

copánkový, upnutí M 14

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124524	1	675,00 Kč

Rychloupínací matice



Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FIXTEC-M14	313459	1	1.107,00 Kč



Rychloupínací matice M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotouče, doporučeno pro kotouče Ø 150-230 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SSM-HD M14	530726	1	672,00 Kč

Rukojeti



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib s integrovaným, patentovaným upínacím klíčem (DE10117835A1) a tlumením vibrací pro značné snížení vibrací.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GS-M M8 SV/S	316857	1	329,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299

Označení

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

GS-M M8 SV

325376

1

259,00 Kč



Rukojeť SoftVib

Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Produktový klíč 299

Označení

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

GS-M M14 SV

325384

1

299,00 Kč



Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

GS-K/II M8

437921

1

162,00 Kč



Postranní držadlo

Označení

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

GS-K M10

461873

1

143,00 Kč

Přepravní kufry



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

Označení

Vnitřní rozměry dxšxv

Rozměry dxšxv

Hmotnost

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

TK-L 136

378 x 311 x 107 mm 442 x 357 x 151 mm 2,2 kg

414085

1

1.674,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136. Pro všechny úhlové brusky od 800 do 1700 W, které jsou aktuálně v nabídce (kromě L 3406 VRG).

Produktový klíč 299

Označení

Typ kufru L-Boxx

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

TKE 1 HD

136

414204

1

432,00 Kč



Přepravní kufřík

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Produktový klíč 299

Označení

Hmotnost

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

TK-S L230/LD180/LD150

4,0 kg

444391

1

1.593,00 Kč



Přepravní kufřík

Umělohmotný kufr, odolný vůči nárazům, pro diamantový řezací systém DCG L 26-6 230 set. Včetně výlisků na odsávací kryt, úhlovou brusku 230 mm, zásuvky pro vodící lištu 800 mm a drobné součástky.

Produktový klíč 299

Označení

Rozměry dxšxv

Objednávkové číslo

ks

Cena bez DPH

TK-S DCG L26-6 230 Set

850 x 215 x 450 mm

499579

1

1.674,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Vložka do kufříku

Vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 vhodná pro DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530352	1	407,70 Kč

Příslušenství pro přímé brusky

Upínací kleštiny pro H 1105 VE a H 1127 VE



Upínací kleština

S upínací maticí

Produktový klíč 299

Označení	Průměr upínací kleštiny	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SPZ-H D3	3 mm	229741	1	1.107,00 Kč
SPZ-H D1/4	1/4"	229776	1	1.134,00 Kč
SPZ-H D6	6 mm	228656	1	810,00 Kč
SPZ-H D8	8 mm	229768	1	1.107,00 Kč

Upínací kleštiny pro DGE



Upínací kleština

Upínací matice. Vhodné pro DGE 8-32 a DGE 25 18.0-EC.

Produktový klíč 299

Označení	Průměr upínací kleštiny	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SPZ-DGE 06	6 mm	530014	1	638,00 Kč
SPZ-DGE 08	8 mm	530015	1	638,00 Kč
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530016	1	638,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Povrchové opracování kovů

BSE 8-4 50

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

453404

4030293201026

104

12.390,00 Kč



Satinírka TRINOXFLEX



Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	50 mm
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:
1 Satinovací brusný nástavec (459577)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)

BRE 8-4 9

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

453420

4030293201040

104

17.990,00 Kč



Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubice	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,7 kg

Základní vybavení:
1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585)
2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105)
2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (457337)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

BRE 8-4 INOX Set

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

453463

4030293201088

104

25.890,00 Kč



Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě



Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4/9/30 mm
Vhodné pro max. průměr trubice	50 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:

- 1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (459585)
- 1 Nástavec pásového pilníku (459593)
- 1 Sada výměnných rolí (459607)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (318663)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (318647)
- 1 Postranní držadlo, červené (194034)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (104167)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (457337)

FBE 8-4 140

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

453455

4030293201071

104

14.490,00 Kč



Pásový pilník TRINOXFLEX


















Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet otáček na prázdno	1400 - 4000 1/min
Rychlost pásu	3 - 8 m/sec
Délka pásu	533 mm
Šířka pásu	4-30 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg









Základní vybavení:

- 1 Nástavec pásového pilníku (459593)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Brusný pás ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (318663)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (318647)
- 1 Postranní držadlo, červené (194034)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (457337)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BME 14-3 L	433403	4030293187160	104	8.590,00Kč
 Základní motor TRINOXFLEX				
      				
Příkon	1400 W	Aku varianta stroje na straně 68		
Výstupní výkon	880 W			
Napětí	230 V			
Frekvence	50/60 Hz			
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min			
Max. průměr nástroje	125 mm			
Max. šířka nástroje	100 mm			
Délka kabelu	4,0 m			
Typ kabelu	Červená zástrčka			
Hmotnost	2,1 kg			

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BSE 14-3 100	433411	4030293187177	104	12.990,00Kč
 Satinýrka TRINOXFLEX				
     				
Příkon	1400 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	880 W	1 Satinovací brusný nástavec (433462)		
Napětí	230 V			
Frekvence	50/60 Hz			
Průměr kartáče	125 mm			
Šířka kartáče	100 mm			
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min			
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm			
Hmotnost	2,9 kg			

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BSE 14-3 100 Set	433438	4030293187184	104	20.490,00Kč
 Satinýrka TRINOXFLEX v sadě				
      				
Příkon	1400 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	880 W	1 Satinovací brusný nástavec (433462)		
Napětí	230 V	1 Vzduchový gumový válec (433896)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Hustilka (256284)		
Průměr kartáče	125 mm	1 Brusné rouno (256975)		
Šířka kartáče	100 mm	1 Leštící dutinka (436429)		
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min	1 Leštící dutinka (436437)		
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm	1 Brusné dutinky MESHFLEX (434612)		
Délka kabelu	4,0 m	3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434515)		
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm	3 Brusné dutinky ZIRCOFLEX (434523)		
Hmotnost	2,9 kg	3 Brusné dutinky CERAFLEX (434566)		
		3 Brusné dutinky CORUFLEX (434574)		
		1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)		
		1 Vložka do kufríku (433918)		

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



BRE 14-3 125 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433446	4030293187191	104	29.090,00Kč

Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě



Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Rychlost pásu	3,5 - 10 m/sec
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Délka pásu	760 mm
Šířka pásu	40 mm
Vhodné pro max. průměr trubice	125 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	520 x 160 x 220 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

- 1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470)
- 1 Leštící pás (326917)
- 1 Leštící pás (326933)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (326879)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (326852)
- 5 Brusný pás CORUFLEX (326739)
- 5 Brusný pás CORUFLEX (326755)
- 5 Brusný pás CORUFLEX (434914)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (433918)



BSE 14-3 INOX Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	433454	4030293187207	104	32.290,00Kč

Satinírka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě












Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kartáče	125 mm
Šířka kartáče	100 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	3,6 kg

Základní vybavení:

- 1 Brusný nástavec na pásové broušení trubek (433470)
- 1 Satinovací brusný nástavec (433462)
- 1 Vzduchový gumový válec (433896)
- 1 Hustilka (256284)
- 1 Leštící pás (326917)
- 1 Leštící pás (326933)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (326879)
- 1 Brusný pás MESHFLEX (326852)
- 5 Brusný pás CORUFLEX (326739)
- 5 Brusný pás CORUFLEX (326755)
- 5 Brusný pás CORUFLEX (434914)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (433918)









Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BBE 14-3 110	471097	4030293210516	104	16.990,00Kč
				
Kartáčovací bruska TRINOXFLEX				
       				
Příkon	1400 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	880 W	1 Brusný nástavec na kartáčování (461555)		
Napětí	230 V	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Vložka do kufříku (451991)		
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min			
Průměr kartáče	120 mm			
Šířka kartáče	100 mm			
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm			
Hmotnost	2,9 kg			

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BBE 14-3 110 Set	461504	4030293205628	105	21.190,00Kč
				
Kartáčovací bruska TRINOXFLEX				
       				
Příkon	1400 W	Základní vybavení:		
Výstupní výkon	880 W	1 Brusný nástavec na kartáčování (461555)		
Napětí	230 V	1 Nylonový kartáč (465135)		
Frekvence	50/60 Hz	1 Mosazný drátěný kartáč (465178)		
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)		
Průměr kartáče	120 mm	1 Vložka do kufříku (451991)		
Šířka kartáče	100 mm			
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm			
Délka kabelu	4,0 m			
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm			
Hmotnost	2,9 kg			

Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství pro INOXFLEX LE 14-7 125

	Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel					Produktový klíč	220
	Rovné, pro rychlé řezání tenkostěnných trubek bez použití síly, profilů a plechů. Redukovaný řezný tlak a minimální řezné nástroje se starají o chladný řez, hrany bez pilin a zabraňují zbarvení do modra. O 30% delší životnost díky balení v dóze se zvýšenou dobou uchování.						
	Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Tvar kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Přímý	349836	10	540,00 Kč
	Leštící pasta Poli white					Produktový klíč	212
	Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.						
	Označení	Hmotnost			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	PW Inox VS/W	0,7 kg			255004	1	270,00 Kč
	Leštící pasta Poli blue					Produktový klíč	212
	Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.						
	Označení	Hmotnost			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	PW Inox NS/B	0,7 kg			255005	1	351,00 Kč
	Leštící krem Poli creme					Produktový klíč	212
	Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.						
	Označení	Hmotnost			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	PC Inox ES	1 kg			255006	1	567,00 Kč
	Leštící sada mini bílá/modrá/krém					Produktový klíč	212
	Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.						
	Označení				Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	Poli-Set mini white/blue/creme				365041	1	405,00 Kč
	Unášecí talíř na suchý zip					Produktový klíč	205
	Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.						
	Označení	Průměr			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	SP D125-8 H/F M14	125 mm			391727	1	810,00 Kč
	Unášecí talíř se suchým zipem Hook					Produktový klíč	205
	Nosný talíř s pěnovým podkladem a háčky na suchém zipu. Rovnoměrné rozmístění tlaku při broušení a leštění.						
	Označení	Průměr			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	SP D125 H M14	125 mm			364584	1	513,00 Kč
	Rychloupínací matice FixTec M 14					Produktový klíč	299
	Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.						
	Označení				Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	FIXTEC-M14				313459	1	1.107,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný

Produktový klíč 222

Plstěný vějířový kotouč pro brusné, čističí a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, titanových, legovaných, lehkých a barevných kovech a umělé hmotě. Odstraňování naběhových barev, naletové rzi, okují a škrábanců. Příprava svarů, broušení a doleštění.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358606	5	1.134,00 Kč



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý

Produktový klíč 222

Ideální pro broušení kovů, ušlechtilé oceli, legované a nelegované oceli, lehkých kovů, barevných kovů, stavební oceli, odlitků a pro opravy svarů. Na odstranění bodových svarů a svarových housenek, pro srážení hran a zaoblování. Silný výkon úběru zaručuje bezproblémovou práci.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349925	10	1.026,00 Kč
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349933	10	1.026,00 Kč



Kotouč na koutové svary

Produktový klíč 225

Zbroušení svarů. Odstraňování naběhových barev. Vysoce kvalitní výsledek na spojích svarů během jednoho pracovního postupu. Perfektní kotouč pro rychlé a vysoce hodnotné opracování koutových svarů. Ideální pro legované a vysoce legované oceli, chromové a niklové oceli, titan, lehké kovy, barevné kovy a oceli.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Provedení koutový kotouč	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Středně tvrdá	358711	10	7.668,00 Kč
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Měkká	358703	10	7.047,00 Kč



Brusný kotouč PYRAFLEX

Produktový klíč 200

Jako příprava pro leštění, struktura umožňuje přeskočení pracovních kroků a tím zkrácení pracovní doby. Zlepšuje kvalitu povrchu, zvyšuje životnost. Pro všechny druhy ocelí, především vhodné pro ušlechtilou ocel, legování z titanu, niklu, kobaltu a chromu. Na odstranění škrábanců a válcovací kůry z ušlechtilé oceli, pro vytvoření struktury brusného obrazu dle definovaných kvalitativních kritérií (optická, hloubka drsnosti).

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358819	10	1.566,00 Kč
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358800	10	1.566,00 Kč
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358797	10	1.566,00 Kč
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364592	10	1.566,00 Kč



SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, naběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Naběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10	1.458,00 Kč
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10	1.188,00 Kč
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10	1.188,00 Kč



Poduška na superfiniš

Produktový klíč 211

Vysoce výkonné brusivo k leštění ušlechtilé oceli a barevných kovů do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318191	1	162,00 Kč
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318205	1	162,00 Kč
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320234	1	162,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Filcový kotouč z přírodních vláken

Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Tvrdość filzu	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	5	1.215,00 Kč
FP D125 S VE5	125 mm	Měkká	393355	5	1.107,00 Kč

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Satinovací brusný nástavec

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BS 100	433462	1	7.020,00 Kč



Brusný nástavec na pásové broušení trubek

Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BR 125	433470	1	21.303,00 Kč



Brusný nástavec na kartáčování

Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BB 110	461555	1	8.694,00 Kč



Odsávací kryt

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BG D 110	110 mm	461547	1	2.565,00 Kč



Kartáčová lišta

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BL-S BG	461563	1	324,00 Kč



Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
AS 100x100	433896	1	2.241,00 Kč






Vzduchový gumový válec

K jemnému broušení kontur. Pro LP 1503 VR.





Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
AS 90x100	256415	1	2.106,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Hustilka			Produktový klíč	209
	K huštění pryžového nafukovacího válce.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
LUP 225-260 BS	256284	1	324,00 Kč		
	Expanzní válec			Produktový klíč	209
	Pro použití brusných a leštících dutinek. Ty se lehce nasunou na gumový nosič a díky odstředivé síle zůstávají upnuté.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
ES 100x100	433926	1	4.050,00 Kč		
	Hnací válec			Produktový klíč	209
	S axiální podložkou z ušlechtilé oceli. Je potřeba sada rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
RA 62x70 INOX	303054	1	2.862,00 Kč		
	Sada rozpěrných kroužků			Produktový klíč	209
	Jsou nutné pro nylonový kartáč, kartáč z drátu VA, kartáč z nitěnkového drátu, bavlněný leštící kotouč. Pokud se má montovat pouze 1 brusný kotouč, požaduje se také pro brusný mop, brusné rouno, rouno pro brusný mop, jemnou brusnou roli a pro brusné kotouče užší než 100 mm.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
DRS-BS	250522	6	216,00 Kč		
	Poli-clean			Produktový klíč	203
	Rounový kotouček s tvrdou strukturou. Pro čištění svarů, odstraňování rzi a oxidových vrstev do hloubky pórů.				
Označení	Průměr	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257375	1	1.998,00 Kč

Příslušenství pro TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	Satinovací brusný nástavec			Produktový klíč	299
	Brusný nástavec s integrovaným držadlovým krytem na satinování pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
BS 50	459577	1	7.020,00 Kč		
	Brusný nástavec na pásové broušení trubek			Produktový klíč	299
	Brusný nástavec s integrovaným držadlem na pásové broušení trubek pro TRINOXFLEX. Rychlo-výměnný systém pro montáž bez nástrojů. Nástavec libovolně stavitelný. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
BR 50	459585	1	13.149,00 Kč		
	Sada výměnných rolí			Produktový klíč	299
	Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy šíře 4-9 mm.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
BR 9 Set	459615	1	4.023,00 Kč		
	Sada výměnných rolí			Produktový klíč	299
	Sada výměnných rolí pro BR 50 na pásy do šířky 30 mm.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
BR 30 Set	459607	1	4.023,00 Kč		

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Nástavec pásového pilníku

Nástavec pásového pilníku na TRINOFLEX. Upevnitelný bez nástrojů rychlo-výměnným systémem. Včetně brusných ramen 9 a 30 mm, postranní držadlo. Se sada brusných 9 mm ZIRCOFLEX.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF 140	459593	1	10.530,00 Kč



Brusný nástavec na koutové svary

Nástavec na broušení koutových svarů pro TRINOFLEX. Montáž bez nástrojů - rychlovýměnný systém.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
LK 152	503762	1	11.394,00 Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FIXTEC-M14	313459	1	1.107,00 Kč



Mosazný drátěný kartáč

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BW-S D100/85	100 mm	465178	1	2.052,00 Kč



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

Produktový klíč 209

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1	3.051,00 Kč



Plstěný kotouč

Měkký, elastický plstěný leštící válec. K leštění do vysokého lesku za použití leštících past a krémů.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-PF 100x50	100 mm	257374	1	2.187,00 Kč



Bavlněný leštící kotouč

Leštící kotouč z impregnované bavlněné tkaniny. Leští hliník, měď, mosaz a nerez do vysokého lesku. Je nutno použít 8 ks a sadu rozpěrných kroužků (objednací č. 250.522).

Produktový klíč 210

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	317950	8	1.134,00 Kč



Lepící páska pro brusný pás

Na spojování neuzavřených brusných pásů. Vyžaduje hnací válec RA 62x70 INOX 303.054.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	251838	1	378,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Kompaktní brusný kotouč

Produktový klíč 225

Profesionální brusné nástroje: za horka lisované kompaktní brusné kotouče pro ušlechtilou ocel, kov a další materiály ve dvou různých tloušťkách a tvrdostech: tvrdý brusný kotouč slouží k broušení, měkký k leštění.

Označení	Průměr kotouče	Provedení koutový kotouč	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Měkká	313416	1	729,00 Kč
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Středně tvrdá	313424	1	810,00 Kč
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Měkká	313432	1	918,00 Kč
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Středně tvrdá	313440	1	999,00 Kč



Brusný mop

Produktový klíč 203

Elastický brusný válec s pružnými brusnými lamelami a klínovou drážkou. Pro odstraňování laku, na broušení a výrazné strukturování. Odstraňuje škrábance, rez, staré vrstvy barev, ostré hrany. Se zrnem 40 lze odstranit dokonce hluboké škrábance z ušlechtilé oceli.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250496	1	540,00 Kč
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250498	1	540,00 Kč
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250499	1	540,00 Kč
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250501	1	540,00 Kč
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250504	1	621,00 Kč
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250505	1	621,00 Kč
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358827	1	891,00 Kč
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358835	1	891,00 Kč
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358843	1	891,00 Kč
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358851	1	891,00 Kč
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358878	1	1.026,00 Kč
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358886	1	1.053,00 Kč



Brusné rouno

Produktový klíč 203

Elastický plstěn válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377910	1	1.296,00 Kč
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377929	1	1.296,00 Kč
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377937	1	1.296,00 Kč



Brusné rouno

Produktový klíč 203

Elastický plstěn válec s brusným nylonem a klínovou drážkou. Tím se docílí efektních povrchů na ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi atd. Také k čištění zoxidovaných vrstev a k hlazení plastů a dřeva.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250509	1	459,00 Kč
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250510	1	459,00 Kč
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250512	1	459,00 Kč
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250513	1	459,00 Kč
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256973	1	810,00 Kč
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256974	1	810,00 Kč
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256975	1	810,00 Kč
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256976	1	810,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Brousno s plstí

Produktový klíč 203

Elastická kombinace brusného plátna a brusného rouna. Hodí se pro matování a saténování. Odstraňuje malé škrábance z kovů, starých plastů a dřeva.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250515	1	486,00 Kč
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250516	1	486,00 Kč
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358894	1	513,00 Kč
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256977	1	864,00 Kč
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256978	1	864,00 Kč
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358908	1	864,00 Kč



Brousna plst' překládaná

Produktový klíč 203

Elastický leštící kotouč s vícenásobně překládanou brusnou plstí pro prakticky bezpřítlakové broušení ušlechtilé oceli, mědi, hliníku, mosazi, atd.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347272	1	1.080,00 Kč
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347280	1	1.080,00 Kč
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347299	1	1.080,00 Kč



Nylonový kartáč

Produktový klíč 209

Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1	2.322,00 Kč
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1	2.322,00 Kč



Leštící dutinka

Produktový klíč 211

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318175	1	486,00 Kč
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318183	1	486,00 Kč
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436429	1	513,00 Kč
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436437	1	513,00 Kč



Brousna dutinka ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brousna dutinka s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256285	5	729,00 Kč
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256286	5	729,00 Kč
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256287	5	729,00 Kč
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434507	5	648,00 Kč
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434515	5	648,00 Kč
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434523	5	648,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



BRUSNÉ DUTINKY CORUFLEX

Vysoce flexibilní brusná dutinka s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Velice vhodné pro jemné broušení.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434574	5	567,00 Kč
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434582	5	567,00 Kč



BRUSNÉ DUTINKY MESHFLEX

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Produktový klíč 201

Označení	Průměr	Šířka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256288	1	405,00 Kč
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256289	1	405,00 Kč
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256290	1	405,00 Kč
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434590	1	567,00 Kč
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434604	1	567,00 Kč
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434612	1	567,00 Kč



BRUSNÝ PÁS ZIRCOFLEX

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438464	10	1.107,00 Kč
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438472	10	1.080,00 Kč
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438480	10	1.080,00 Kč
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438499	10	972,00 Kč
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438502	10	972,00 Kč



BRUSNÝ PÁS CORUFLEX

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326739	10	837,00 Kč
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326755	10	783,00 Kč
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434906	10	783,00 Kč
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434914	10	783,00 Kč



BRUSNÝ PÁS MESHFLEX

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.

Produktový klíč 201

Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326895	3	1.485,00 Kč
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326879	3	1.242,00 Kč
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326852	3	1.242,00 Kč



LEŠTÍCÍ PÁS

K leštění do vysokého lesku, bez použití leštících prostředků ve dvou krocích.

Produktový klíč 211

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326917	1	513,00 Kč
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326933	1	513,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BRE/FBE 8-4 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	457337	1	432,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX 136®. Nástavce pro TRINOXFLEX satinování BS 50, pás na trubky BR 50, pásový pilník BF 140 a broušení koutových svarů LK 152.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	502812	1	432,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BSE/BRE/BSE INOX 14-3 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE BSE/BRE14-3	433918	1	621,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE BBE	238	451991	1	621,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro BME 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE BME 18.0-EC	502804	1	432,00 Kč

Příslušenství pro FBE 8-4 140



Brusné rameno, 9 mm, špičaté

Pro extrémně úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (malý poloměr), vybrušování korodovaných míst, zbrusuování úzkých kontur, odstraňování ořepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SA 9-S	256525	1	2.052,00 Kč



Brusné rameno, 9 mm, oblé

Pro úhly a úzká místa. Případy použití: broušení klínových svarů (velký poloměr), odstraňování ořepů z hran, broušení zábradlí, broušení drážkových mezer u desek s drážkou a perem. Brusné rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SA 9-B	256532	1	2.052,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Brousne rameno, 30 mm, malá role

Pro hrany a plochy. Příklady použití: zbrusování tupých svarů, odstraňování otřepů z hran, broušení ploch, odstraňování rzi. Brousne rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SA 30-KR	255282	1	3.132,00 Kč



Brousne rameno, 30 mm, velká role

Pro trubky a zaoblení. Příklady použití: broušení svarů, na trubky, broušení obvodů a přechodů, odstraňování otřepů po řezání. Brousne rameno stavitelné pro použití pásů 520 a 533 mm.

Produktový klíč 209

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SA 30-GR	258888	1	2.754,00 Kč




Leštící pasta Poli white

Pasta na předleštění bílá, hranolek asi 700 gramů.

Produktový klíč 212

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PW Inox VS/W	0,7 kg	255004	1	270,00 Kč



Leštící pasta Poli blue

Pasta na vysoký lesk modrá, asi 700 gramů.

Produktový klíč 212

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PW Inox NS/B	0,7 kg	255005	1	351,00 Kč



Leštící krem Poli creme

Krém pro koncové leštění, plechovka 1 kg.

Produktový klíč 212

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PC Inox ES	1 kg	255006	1	567,00 Kč



Leštící sada mini bílá/modrá/krém

Leštící sada skládající se z: leštící pasty bílé, leštící pasty modré a leštícího krému po asi 100 gramech.

Produktový klíč 212

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Poli-Set mini white/blue/creme	365041	1	405,00 Kč



Brousny pás ZIRCOFLEX

Brousny pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303615	10	432,00 Kč
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434620	10	432,00 Kč
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303623	10	432,00 Kč
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257101	10	513,00 Kč
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257105	10	486,00 Kč
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434639	10	486,00 Kč
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257102	10	486,00 Kč
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	40	256538	10	621,00 Kč
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255328	10	621,00 Kč
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434647	10	567,00 Kč
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255329	10	594,00 Kč

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.



Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434760	10	432,00 Kč
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434779	10	432,00 Kč
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434787	10	432,00 Kč
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434795	10	513,00 Kč
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434809	10	513,00 Kč
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434817	10	513,00 Kč
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434825	10	621,00 Kč
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434833	10	621,00 Kč
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434841	10	621,00 Kč

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201

Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.



Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318663	3	567,00 Kč
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318671	3	567,00 Kč
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434868	3	918,00 Kč
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318647	3	756,00 Kč
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318655	3	756,00 Kč

Příslušenství pro LBR 1506 VRA

Brusný pás ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Brusný pás s kvalitním, samo se ostřícím zirkon-korundem s prodlouženou životností. Vysoký výkon úběru u hrubého a středního broušení povrchů z oceli a ušlechtilé oceli.



Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223670	10	837,00 Kč
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223689	10	783,00 Kč
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434876	10	756,00 Kč
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266132	10	756,00 Kč

Brusný pás CORUFLEX

Produktový klíč 200

Vysoce flexibilní brusný pás s ušlechtilým korundovým zrnem a materiálem, aktivním při broušení na opracování ušlechtilé oceli. Zvláště vhodné pro jemné broušení.



Označení	Šířka pásu	Délka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434884	10	756,00 Kč
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434892	10	756,00 Kč

Brusný pás MESHFLEX

Produktový klíč 201





Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.




Označení	Délka pásu	Šířka pásu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317969	3	1.215,00 Kč
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317977	3	1.053,00 Kč
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317985	3	1.053,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro ST 1005 VE

Brusné rouno na suchý zip							Produktový klíč	201
Označení	Zrno	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
 39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258302	10	540,00 Kč		
Brusná botička, pravouhlá							Produktový klíč	300
S měkkou poduškou na suchý zip.								
Označení				Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
				258031	1	702,00 Kč		
Brusná botička, špičata							Produktový klíč	300
S obložním na suchý zip.								
Označení				Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
				255265	1	648,00 Kč		
Brusný papír na suchý zip							Produktový klíč	200
Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
 39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258299	10	486,00 Kč		
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258300	10	486,00 Kč		
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258301	10	486,00 Kč		

Příslušenství pro LP 1503 VR

Nylonový kartáč							Produktový klíč	203
Impregnovaný brusným zrnem. Elastický, impregnovaný umělohmotný kartáč. Na odstraňování otřepů, čištění, zdršňování a hlazení. (Lze použít také u dřeva, ke kartáčování a zvýraznění vláken.) Je nutný 1 kus a sada rozpěrných kroužků (Objednávkové č. 250.522).								
Označení	Průměr	Zrno		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
 D100x70	100 mm	S 80		251624	1	2.700,00 Kč		

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Pily



RS 11-28	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	432776	4030293187023	109	4.590,00Kč

Univerzální šavlová pila 1100 W se zrychlovacím spínačem



Příkon	1100 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	600 W	1 Přepravní kufřík (436607)
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Počet zdvihů na prázdno	0 - 2700 1/min	
Zdvih	28 mm	
Max. síla materiálu dřevo	230 mm	
Max. síla materiálu kov	20 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	510 x 94 x 170 mm	
Hmotnost	3,6 kg	



RS 13-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438383	4030293190801	109	6.790,00Kč

Šavlová pila s variabilními otáčkami 1300 W



Příkon	1300 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	600 W	1 Přepravní kufřík (455059)
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3000 1/min	
Zdvih	32 mm	
Max. síla materiálu dřevo	230 mm	
Max. síla materiálu kov	20 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	510 x 93 x 175 mm	
Hmotnost	4,6 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



RSP 13-32	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438367	4030293190795	109	7.990,00Kč

Šavlová pila s orbitálním pohybem 1300 W



Příkon	1300 W
Výstupní výkon	600 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	230 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:
1 Přepravní kufřík (455059)



SBG 4910	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	390518	4030293163195	109	13.290,00Kč

Pásová pila na kov s výkyvným pilovým ramenem



Příkon	850 W
Výstupní výkon	445 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Délka pilového pásu	1335 mm
Šířka pilového pásu	13 mm
Tloušťka pilového pásu	0,65 mm
Nastavení úhlu	45°
Délka řezu 90°	100 mm
Šířka řezu 90°	80 mm
Délka řezu 45°	68 mm
Šířka řezu 45°	55 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	640 x 310 x 390 mm
Hmotnost pilového ramene	7,9 kg
Hmotnost	18 kg
Rychlost pilového pásu	60/80 m/min

Základní vybavení:
1 Paralelní zarážka (385247)
1 Bimetalové pilové

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CSM 4060

Objednávkové číslo
307815

GTIN-kód
4030293113084

Produktový klíč
109

Cena bez DPH
14.490,00 Kč

Ruční kotoučová pila na řezání kovu za sucha



Příkon	1400 W
Výstupní výkon	720 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. počet otáček na prázdno	3800 1/min
Hloubka řezu	0-63 mm
Průměr pilového kotouče	185 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Max. síla materiálu Alu 250 N/mm ²	6 mm
Max. síla materiálu ocel 400 N/mm ²	10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	370 x 260 x 200 mm
Hmotnost	5,4 kg

Základní vybavení:
2 Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel (312304)
1 Paralelní zarážka (312312)
1 Klíč (312347)
1 Ochranné brýle
1 Převážný kufřík

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro pily

Příslušenství pro šavlové pily

Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na nerez ocel, ocelový plech, ocelové trubky, otevřené / uzavřené profily.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 14 VE5	14 "	150 mm	462055	5	405,00 Kč

Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 18 VE5	18 "	150 mm	462063	5	405,00 Kč

Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na kov/ocel, ocelový plech, otevřené / uzavřené profily na palety řezy 3-180 mm.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 14 VE5	14 "	230 mm	462071	5	486,00 Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátky pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknové kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 6 VE5	6 "	150 mm	462098	5	486,00 Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknité kompozity/obloukové řezy.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-150 10 VE5	10 "	150 mm	462101	5	405,00 Kč

Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Plátek na šavlovou pilu na řezy 3-190 mm pro dřevo s hřebíky, umělé hmoty, dřevovláknité desky, rovněž na řezy 3-12 mm pro kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 10 VE5	10 "	230 mm	462128	5	540,00 Kč

Plátek pro šavlovou pilu na demontáže

Pilový plátek na demontážní řezy do 180 mm pro tvrdé dřevo, MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních ráků, dřevovláknité kompozity, obloukové řezy.

Produktový klíč 251

Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/BI-230 6 VE5	10 "	230 mm	462136	5	810,00 Kč

Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Pilový plátek pro řezání izolačních materiálů, minerální vaty, pěny, polystyren, styrodur, kůži, pryž, kartonový papír a koberce.

Produktový klíč 251

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462144	2	810,00 Kč

Ceník 1/2023

Příslušenství a náhradní díly

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Plátky pro šavlovou pilu na dřevo

Plátek pro šavlovou pilu na čisté řezy 6-150 mm na překližku, kuchyňské desky multiplex, polotvrdé vláknité desky, potahované desky

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/CV-230 10 VE2	10 "	230 mm	462152	2	891,00 Kč

Plátek pro šavlovou pilu na palety

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 30-100 mm na palety.

Produktový klíč 251



Označení	Zuby na palec	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/Bi-230 10 VE5	10 "	230 mm	462160	5	540,00 Kč

Sada plátků pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov

Sada obsahuje: 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 6-100 mm na polotvrdé vláknité desky, dřevo s hřebíky, na sanaci starých okenních rámců, kov/ocel, zpevněnou umělou hmotu/epoxydy, řezy do oblouku. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 3-190 mm na dřevo s hřebíky, výrobu palet, zesílenou umělou hmotu/epoxydy, na řezy 3-12 mm na kov/ocel, ocelové trubky.

Produktový klíč 251



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RS/Bi Set VE3	462179	3	297,00 Kč

Přepravní kufřík

Robustní umělohmotný kufr pro RS 11-28.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-S RS11-28	436607	1	1.836,00 Kč

Přepravní kufřík

Robustní umělohmotný kufr pro RS/RSP 13-32.

Produktový klíč 299



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-S RS/RP13-32	455059	1	1.782,00 Kč

Příslušenství pro SBG 4910

Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy s pozitivním úhlem zubů pro rychlý pracovní postup pomocí optimálního odvodu třísek při zlepšené přesnosti řezu a co nejvyšší životnosti. Vhodné pro tlustostěnné trubky, plochou a čtyřhrannou ocel, kulatinu, spojený materiál tak jako neželezný kov.

Produktový klíč 252



Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18 "	399485	2	1.188,00 Kč

Upínací čelisti

Umělohmotné šetrné upínací kleštiny s magnetem, vhodné pro SBG 4908 a 4910, s hranolem, pro bezpečné upnutí materiálů s choulostivými povrchy. Díky použití ochranných kleštin na SBG 4910 se odstup řezání redukuje na 15 mm.

Produktový klíč 259



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SBG-SP 10 VE2	388718	2	621,00 Kč

Pilové pásy

Bimetalové pilové pásy pro ocel, ušlechtilou ocel, barevné kovy a hliník. Pilové pásy se speciálním vario-rozčleněním zubů. Postará se o extrémně klidnou práci, pozitivní zubů a zaručuje optimální výkon řezu a hospodárnost.

Produktový klíč 252



Označení	Rozměry dxšxv	Zuby na palec	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14 "	359130	3	1.836,00 Kč
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12 "	359289	3	1.836,00 Kč

3

Příslušenství pro pily

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro CSM 4060



Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

Umožňuje téměř netřepivý řez, odpadá nutnost dodatečného opracování.

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	38 Ks	312304	1	2.160,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Aku nářadí, bundy vyhřívané akumulátorem



DD 2G 10.8-EC

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

418005

4030293180499

113

4.890,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V



Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg

Základní vybavení:

- 1 Nástavec na bity (442380)
- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (440841)



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

462764

4030293206601

113

8.290,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V



Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg

Základní vybavení:

- 1 Nástavec na bity (442380)
- 1 Spona na opasek (430714)
- 1 Držák bitů (430862)
- 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (439657)
- 1 Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V (418021)
- 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (440841)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PD 2G 10.8-EC

Objednávkové číslo
418013

GTIN-kód
4030293180505

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
5.190,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V



Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	58 Nm
Max. točivý moment, měkký	32 Nm
Nastavení točivého momentu	25 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 450 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 5850 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 22100 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	25 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

Základní vybavení:
1 Nástavec na bity (442380)
1 Spona na opasek (430714)
1 Držák bitů (430862)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (440841)

NEW



DD 2G 18.0-EC LD C

Objednávkové číslo
530531

GTIN-kód
4030293243736

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.290,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	149 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

Základní vybavení:
1 Držák bitů (430862)
1 Spona na opasek

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



DD 2G 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491225

GTIN-kód
4030293221178

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
5.890,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:
1 Přídavná rukojeť (428698)
1 Spona na opasek (430714)
1 Nástavec na bity (453994)
1 Držák bitů (430862)



DD 2G 18.0-EC

Objednávkové číslo
447498

GTIN-kód
4030293197145

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.790,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:
1 Přídavná rukojeť (428698)
1 Spona na opasek (430714)
1 Nástavec na bity (453994)
1 Držák bitů (430862)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufríku (454125)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504890	4030293230644	113	13.290,00Kč

2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:
 1 Přídavná rukojeť (428698)
 1 Spona na opasek (430714)
 1 Nástavec na bity (453994)
 1 Držák bitů (430862)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (454125)



DD 4G 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491292	4030293221239	113	6.490,00Kč

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:
 1 Přídavná rukojeť (489417)
 1 Nástavec na bity (453994)
 1 Držák bitů (430862)
 1 Spona na opasek

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



DD 4G 18.0-EC

Objednávkové číslo
447765

GTIN-kód
4030293197374

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.590,00Kč

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:
 1 Přídavná rukojeť (489417)
 1 Nástavec na bity (453994)
 1 Držák bitů (430862)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (477591)
 1 Spona na opasek



DD 4G 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
482757

GTIN-kód
4030293216310

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
14.090,00Kč

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdno 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení:
 1 Přídavná rukojeť (489417)
 1 Nástavec na bity (453994)
 1 Držák bitů (430862)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (477591)
 1 Spona na opasek

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



PD 2G 18.0-EC LD C

Objednávkové číslo
530532

GTIN-kód
4030293243743

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.590,00Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	65 Nm
Max. točivý moment, měkký	35 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1800 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 8000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 28800 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	52 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Držák bitů (430862)
1 Spona na opasek



PD 2G 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491233

GTIN-kód
4030293221185

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.090,00Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:
1 Přídavná rukojeť (428698)
1 Spona na opasek (430714)
1 Nástavec na bity (453994)
1 Držák bitů (430862)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PD 2G 18.0-EC

Objednávkové číslo
447501

GTIN-kód
4030293197152

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.990,00Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:
 1 Přídavná rukojeť (428698)
 1 Spona na opasek (430714)
 1 Nástavec na bity (453994)
 1 Držák bitů (430862)
 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (454125)



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
504904

GTIN-kód
4030293230651

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
13.490,00Kč

2-rychlostní aku-vrtací šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	90 Nm
Max. točivý moment, měkký	56 Nm
Nastavení točivého momentu	24 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 600 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2300 1/min
Počet úderů na prázdno 1. rychlost	0 - 9600 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 37000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	60 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,6 kg

Základní vybavení:
 1 Přídavná rukojeť (428698)
 1 Spona na opasek (430714)
 1 Nástavec na bity (453994)
 1 Držák bitů (430862)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (454125)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PD 2G 18.0-EC HD C

Objednávkové číslo
515698

GTIN-kód
4030293236219

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.390,00Kč

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	164 x 69 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek
1 Držadlo
1 Držák bitů



PD 2G 18.0-EC HD

Objednávkové číslo
515671

GTIN-kód
4030293236202

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.490,00Kč

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	182 x 75 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Držadlo
1 Spona na opasek
1 Držák bitů

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	515701	4030293236226	113
			13.690,00Kč

2-rychlostní aku-vrtačka s přiklepem a funkcí turbo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	182 x 75 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení:
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Držák bitů
 1 Spona na opasek
 1 Držadlo

NEW



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
ID 1/4" 18.0-EC HD C	520756	4030293239630	113
			5.890,00Kč

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdno	0 - 3700 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:
 1 Držák bitů
 1 Spona na opasek

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD

Objednávkové číslo
520764

GTIN-kód
4030293239647

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.990,00Kč

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdko	3700 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Držák bitů
1 Spona na opasek
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Objednávkové číslo
520771

GTIN-kód
4030293239654

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
13.690,00Kč

Aku rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdko	3700 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Držák bitů
1 Spona na opasek
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)

IW 1/2" 18.0-EC

Objednávkové číslo
438308

GTIN-kód
4030293190740

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.990,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek (430714)
1 Držák bitů (430862)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (423238)



Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



IW 1/2" 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491268

GTIN-kód
4030293221208

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
5.890,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek (430714)
1 Držák bitů (430862)



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
504912

GTIN-kód
4030293230668

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
13.490,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	140 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	170 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	250 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 3300 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,1 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek (430714)
1 Držák bitů (430862)
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufríku (423238)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC C

Objednávkové číslo
530231

GTIN-kód
4030293242418

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.390,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek (430714)

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC

Objednávkové číslo
530232

GTIN-kód
4030293242425

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.490,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek (430714)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/Set 530233	4030293242432	113	13.490,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	150 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	200 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	750 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	159 x 74 x 227 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:
 1 Spona na opasek (430714)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)

NEW



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
IW 1/2" 950 18.0-EC C 530189	4030293242258	113	7.590,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdno 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdno 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdno 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdno 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC

Objednávkové číslo
530188

GTIN-kód
4030293242241

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
8.690,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdko 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdko 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdko 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Objednávkové číslo
530187

GTIN-kód
4030293242234

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
14.890,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	280 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	700 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	950 Nm
Počet otáček na prázdko 1. rychlost	0 - 500 1/min
Počet otáček na prázdko 2. rychlost	0 - 1000 1/min
Počet otáček na prázdko 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet úderů na prázdko 1. stupeň	0 - 1000 1/min
Počet úderů na prázdko 2. stupeň	0 - 2000 1/min
Počet úderů na prázdko 3. stupeň	0 - 2450 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/2" vnější
Rozměry dxšxv	222 x 77 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



IW 3/4" 18.0-EC C

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
492612	4030293222922	113	7.890,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg



IW 3/4" 18.0-EC

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
492620	4030293222939	113	9.090,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
492647	4030293222946	113	15.590,00Kč

Aku-rázový utahovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	300 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	590 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	1060 Nm
Max. povolovací moment	1680 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 1700 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 2200 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	3/4" vnější
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku



DW 45 18.0-EC C

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
491276	4030293221215	113	5.890,00Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:
 1 Nástavec na bity (395919)
 1 Držák bitů (430862)
 1 Spona na opasek
 1 Hloubkový doraz



DW 45 18.0-EC

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
447757	4030293197367	113	6.990,00Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:
 1 Nástavec na bity (395919)
 1 Držák bitů (430862)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (466840)
 1 Spona na opasek
 1 Hloubkový doraz

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	467146	4030293209046	113	10.790,00Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:
 1 Nástavec na bity (395919)
 1 Držák bitů (430862)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (466840)
 1 Spona na opasek
 1 Hloubkový doraz



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	466824	4030293208858	113	14.090,00Kč

Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček na prázdko	0 - 4500 1/min
Upnutí nástroje stavebního šroubováku	1/4" vnitřní
Max. průměr šroubu	4,2 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	337 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,975 kg

Základní vybavení:
 1 Zásobník na páskované šrouby (463698)
 1 Nástavec na bity (395919)
 1 Držák bitů (430862)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445886)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (466840)
 1 Spona na opasek
 1 Hloubkový doraz
 1 Bit (466859)



CHE 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	491284	4030293221222	113	6.490,00Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	1,7 J
Počet otáček na prázdko	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdko	0 - 4500 1/min
Max. průměr vrtání betonu	18 mm
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:
 1 Držadlo (436364)
 1 Hloubkový doraz (440655)
 Ostatní příslušenství od strany 78

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CHE 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	430005	4030293184633	113	7.890,00Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Držadlo (436364)
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus	1 Hloubkový doraz (440655)
Max. energie úderu	1,7 J	1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min	1 Vložka do kufříku (435945)
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min	
Max. průměr vrtání betonu	18 mm	
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm	
Max. průměr vrtání oceli	13 mm	
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg	



CHE 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461768	4030293205758	113	14.290,00Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Držadlo (436364)
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus	1 Hloubkový doraz (440655)
Max. energie úderu	1,7 J	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min	1 Rychlonabíječka (417882)
Počet úderů na prázdno	0 - 4500 1/min	1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
Max. průměr vrtání betonu	18 mm	1 Vložka do kufříku (435945)
Max. průměr vrtání dřeva	20 mm	
Max. průměr vrtání oceli	13 mm	
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	
S nabíječkou	Ano	
Rozměry dxšxv	280 x 75 x 220 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CHE 2-26 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491314

GTIN-kód
4030293221253

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.590,00Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení:

- 1 Upínací sklíčidlo (468835)
- 1 Držadlo (436364)
- 1 Hloubkový doraz (417769)

Ostatní příslušenství od strany 78



CHE 2-26 18.0-EC

Objednávkové číslo
478482

GTIN-kód
4030293213692

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
8.790,00Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení:

- 1 Upínací sklíčidlo (468835)
- 1 Držadlo (436364)
- 1 Hloubkový doraz (417769)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	478474	4030293213685	113	15.390,00Kč

Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	5,0 / 8,0 Ah
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,6 J
Počet otáček na prázdno	0 - 980 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4350 1/min
Max. průměr vrtání betonu	26 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,18 kg

Základní vybavení:
 1 Upínací sklíčidlo (468835)
 1 Držadlo (436364)
 1 Hlubkový doraz (417769)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)



JS 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	485403	4030293217836	113	6.790,00Kč

Aku-přimočará pila 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdno	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřeva	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:
 1 Kluzná botička (490237)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Vodicí vložka (490229)
 1 Adaptér (490245)
 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



JS 18.0-EC

Objednávkové číslo
493775

GTIN-kód
4030293223738

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.890,00Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:
 1 Kluzná botička (490237)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Vodičí vložka (490229)
 1 Adaptér (490245)
 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufríku (490210)
 1 Ochrana proti odlétajícím třískám



JS 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
489778

GTIN-kód
4030293220713

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
14.290,00Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:
 1 Kluzná botička (490237)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Vodičí vložka (490229)
 1 Adaptér (490245)
 1 Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž (490008)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufríku (490210)
 1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



JSB 18.0-EC C

Objednávkové číslo
489794

GTIN-kód
4030293220737

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.790,00Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:
1 Kluzná botička (490237)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
1 Vodicí vložka (490229)
1 Adaptér (490245)
1 Ochrana proti odlétajícím třískám



JSB 18.0-EC

Objednávkové číslo
493783

GTIN-kód
4030293223745

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.890,00Kč

Aku-přímočará pila 18.0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:
1 Kluzná botička (490237)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
1 Vodicí vložka (490229)
1 Adaptér (490245)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufríku (502316)
1 Ochrana proti odlétajícím třískám

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



JSB 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
489786

GTIN-kód
4030293220720

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
14.290,00 Kč

Aku-přímočará pila 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3500 1/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu oscilace	4 stupně
Stupně rychlosti řezání	1-5 +A stupně
Rozsah otáčení	0-45°
Max. síla materiálu dřevo	120 mm
Max. síla materiálu kov	8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:
 1 Kluzná botička (490237)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Vodicí vložka (490229)
 1 Adaptér (490245)
 1 Sada pilových plátek na dřevo, kov, demontáž (490008)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufríku (502316)
 1 Ochrana proti odlétajícím třískám



RS 29 18.0 C

Objednávkové číslo
515981

GTIN-kód
4030293236318

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.790,00 Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3100 1/min
Zdvih	29 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,9 kg

Ostatní příslušenství od strany 78



RSP DW 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491306

GTIN-kód
4030293221246

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.490,00 Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Ostatní příslušenství od strany 78

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



RSP DW 18.0-EC

Objednávkové číslo
466964

GTIN-kód
4030293208940

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.590,00Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufříku (468282)

Ostatní příslušenství od strany 78



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
469084

GTIN-kód
4030293209923

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
14.090,00Kč

Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet zdvihů na prázdko	0 - 3000 1/min
Zdvih	32 mm
Max. síla materiálu dřevo	300 mm
Max. síla materiálu kov	20 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufříku (468282)

Ostatní příslušenství od strany 78



CS 45 18.0-EC C

Objednávkové číslo
517674

GTIN-kód
4030293237667

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.490,00Kč

Kompaktní akumulátorová okružní pila s posuvným krytem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Hloubka řezu	46,5 mm
Průměr pilového kotouče	128 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozměry dxšxv	120 x 315 x 262 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Základní vybavení:
1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (517682)
1 Paralelní doraz

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CS 62 18.0-EC C

Objednávkové číslo
491322

GTIN-kód
4030293221260

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
6.490,00Kč

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:
1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012)
1 Prachový vak



CS 62 18.0-EC

Objednávkové číslo
417939

GTIN-kód
4030293180437

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.590,00Kč

Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Rozměry dxšv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:
1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414107)
1 Vložka do kufríku (459380)
1 Prachový vak

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	454028	4030293201477	113	14.090,00 Kč



Aku-kotoučová pila se zápusným krytem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5000 1/min
Hloubka řezu	0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu (45°)	0-38 mm
Průměr pilového kotouče	165 mm
Vrtání pilového kotouče	20 mm
Rozsah otáčení	0-50°
Přednastavení úhlu	0 / 22,5 / 45 / 50°
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšv	380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,1 kg

Základní vybavení:
 1 Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením (456012)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414107)
 1 Vložka do kufríku (459380)
 1 Prachový vak

SMS 190 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	500631	4030293227637	113	12.690,00 Kč



Aku-kapovací pila 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. počet otáček na prázdno	5500 1/min
Nastavení pokosu vlevo	48°
Nastavení pokosu vpravo	48°
Nastavení sklonu vlevo	48°
Nastavení sklonu vpravo	48°
Hloubka řezu 90°/90°	66 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo	23 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo	35 mm
Hloubka řezu 45°/90°	66 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo	16 mm
Šířka příčného řezu 90°/90°	245 mm
Šířka příčného řezu 90°/45°	245 mm
Šířka příčného řezu 45°/90°	155 mm
Šířka příčného řezu 45°/45°	175 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo	35 mm
Průměr pilového kotouče	190 mm
Vrtání pilového kotouče	30 mm
Rozměry dxšv	720 x 575 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru	12,9 kg

Základní vybavení:
 1 Speciální pilový kotouč (503649)
 1 Adaptér (461636)
 1 Upínací svorka (504106)
 1 Prachový vak

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
MT 18.0-EC C	518409	4030293238039	113
			5.290,00Kč

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdko	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
MT 18.0-EC	518395	4030293238022	113
			6.490,00Kč

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdko	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Základní vybavení:
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
MT 18.0-EC/5.0 Set	518417	4030293238046	113
			12.690,00Kč

Aku-multitool 18,0 V s upínací přírubou StarlockMAX



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet kmitů na prázdko	10000 - 20000 1/min
Oscilační úhel	2°
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	310 x 75 x 100 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,3 kg

Základní vybavení:
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



MXE 18.0-EC WR2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495964	4030293224513	113	8.290,00Kč

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Rozměry dxšxv	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:
1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)
1 Spirálový míchací koš WR2 (368881)

Ostatní příslušenství od strany 78



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495972	4030293224520	113	14.490,00Kč

Akumulátorové 2-rychlostní míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým přepínačem otáček



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

Základní vybavení:
1 Spirálový míchací koš WR2 (368881)
1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)

Ostatní příslušenství od strany 78



LB 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499307	4030293226890	113	6.790,00Kč

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdno	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:
1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
1 Držadlo (450774)
1 Čelní klíč (100110)
1 Upínací příruba (335282)
1 Upínací matice, M 14 (100080)

Ostatní příslušenství od strany 78

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LB 125 18.0-EC	499315	4030293226906	113
			7.990,00Kč

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdnou	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:
 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
 1 Držadlo (450774)
 1 Čelní klíč (100110)
 1 Upínací příruba (335282)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufríku (444405)

Ostatní příslušenství od strany 78



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LB 125 18.0-EC/5.0 Set	499331	4030293226920	113
			14.490,00Kč

Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdnou	9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:
 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
 1 Držadlo (450774)
 1 Čelní klíč (100110)
 1 Upínací příruba (335282)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufríku (444405)

Ostatní příslušenství od strany 78



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LBE 125 18.0-EC C	499285	4030293226876	113
			7.290,00Kč

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdnou	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14
Rozměry dxšxv	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg

Základní vybavení:
 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
 1 Držadlo (450774)
 1 Čelní klíč (100110)
 1 Upínací příruba (335282)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)

Ostatní příslušenství od strany 78

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



LBE 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499293	4030293226883	113	8.590,00Kč

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Držadlo (450774)
Počet otáček na prázdnou	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min	1 Čelní klíč (100110)
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	1 Upínací příruba (335282)
Rozměry dxšv	330 x 75 x 120 mm	1 Upínací matice, M 14 (100080)
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg	1 Převodní kufr L-BOXX® (414085)
		1 Vložka do kufříku (444405)
		Ostatní příslušenství od strany 78



LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	499323	4030293226913	113	14.990,00Kč

Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Držadlo (450774)
Počet otáček na prázdnou	3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min	1 Čelní klíč (100110)
Upnutí nástroje úhlové brusky	M 14	1 Upínací příruba (335282)
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	1 Upínací matice, M 14 (100080)
S nabíječkou	Ano	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
Rozměry dxšv	330 x 75 x 120 mm	1 Rychlonabíječka (417882)
Hmotnost bez akumulátoru	1,85 kg	1 Převodní kufr L-BOXX® (414085)
		1 Vložka do kufříku (444405)
		Ostatní příslušenství od strany 78



BME 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504491	4030293230415	113	6.790,00Kč

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Ostatní příslušenství od strany 78
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	
Počet otáček na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min	
Max. průměr nástroje	125 mm	
Max. šířka nástroje	50 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



BME 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	530759	4030293245990	113	7.790,00Kč

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Vložka do kufříku (502812)
Počet otáček na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min	1 Vložka do kufříku (502804)
Max. průměr nástroje	125 mm	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Max. šířka nástroje	50 mm	Ostatní příslušenství od strany 78
S nabíječkou	Ano	
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg	



BME 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504505	4030293230422	113	13.290,00Kč

Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
Počet otáček na prázdnou	1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min	1 Rychlonabíječka (417882)
Max. průměr nástroje	125 mm	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Max. šířka nástroje	50 mm	1 Vložka do kufříku (502812)
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	1 Vložka do kufříku (502804)
S nabíječkou	Ano	Ostatní příslušenství od strany 78
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg	

NEW



DGE 25 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518867	4030293238374	113	7.190,00Kč

Aku přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vysokého rozsahu



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Upínací kleština (530014)
Počet otáček na prázdnou	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min	1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17
Max. průměr brusného nástroje	50 mm	Ostatní příslušenství od strany 78
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština	
Průměr upínacího krčku	43 mm	
Obvod uchopení	147 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,47 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



DGE 25 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	518972	4030293238411	113	8.290,00Kč

Aku přímá bruska 18,0 V s variabilními otáčkami vysokého rozsahu



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Upínací kleština (530014)
Počet otáček na prázdko	10000 / 15000 / 20000 / 25000 1/min	1 Vložka do kufříku (530352)
Max. průměr brusného nástroje	50 mm	1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
Upnutí nástroje přímé brusky	Upínací kleština	1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17
Průměr upínacího krčku	43 mm	
Obvod uchopení	147 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,47 kg	



SE 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	521574	4030293239883	113	11.890,00Kč

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Adaptér (445142)
Počet otáček na prázdko	660 - 1500 1/min	1 Unášecí talíř na suchý zip (391727)
Počet otáček na prázdko	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14	1 Držadlo (450774)
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
		1 Vložka do kufříku (503134)
		Ostatní příslušenství od strany 78



SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504157	4030293230217	113	18.390,00Kč

Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Adaptér (445142)
Max. velikost podložního talíře	125 mm	1 Unášecí talíř na suchý zip (391727)
Počet otáček na prázdko	660 - 1500 1/min	1 Čelní klíč (398365)
Počet otáček na prázdko	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14	1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
S nabíječkou	Ano	1 Rychlonabíječka (417882)
Hmotnost bez akumulátoru	2,2 kg	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
		1 Vložka do kufříku (503134)
		1 Držadlo (450774)
		Ostatní příslušenství od strany 78

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



RFE 40 18.0-EC

Objednávkové číslo
521582

GTIN-kód
4030293239890

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
17.290,00 Kč

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6/8 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,96 kg

Základní vybavení:

- 1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091)
- 1 Šroubovák Torx (258861)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (502820)



RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo
504165

GTIN-kód
4030293230224

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
23.490,00 Kč

Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdko	3800 - 6200 1/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6/8 mm
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Hmotnost bez akumulátoru	2,96 kg

Základní vybavení:

- 1 Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli (241091)
- 1 Šroubovák Torx (258861)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (502820)

NEW



VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Objednávkové číslo
509981

GTIN-kód
4030293232983

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.890,00 Kč

Kompaktní opaskový aku vysavač s manuálním čištěním filtru, 1,5 l třída L



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1200 m ³ /h
Max. podtlak	20500 Pa
Plocha filtru	1250 cm ²
Objem nádoby	1,5 L
Délka hadice	2,5 m
Rozměry dxšv	340 x 135 x 290 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,0 kg

Základní vybavení:

- 1 Plstěný filtrační sáček (530573)
- 1 Plochý skládaný filtr (530574)
- 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295)
- 1 Postroj pro VC 2 Hip (530572)

Ostatní příslušenství od strany 78

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VC 6 L MC 18.0

Objednávkové číslo
481491

GTIN-kód
4030293215610

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.990,00Kč

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Průtok vzduchu vysavače	1400 m ³ /h
Max. podtlak	12000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	6 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	2,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Rozměry dxšv	240 x 200 x 400 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg

Základní vybavení:

- 1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295)
- 1 Plochý skládaný filtr (488151)
- 1 Plstěný filtrační sáček (487287)
- 1 Ruční trubice (487198)
- 1 Hubice na štěrbinu (487201)
- 1 Kulatý kartáč (487228)
- 1 Hubice na čalounění (487236)
- 1 Polstrovaný řemen (487244)

Ostatní příslušenství od strany 78



BW 18.0-EC

Objednávkové číslo
472913

GTIN-kód
4030293211711

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
3.190,00Kč

Aku-fukar na listí 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru	3,11 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	80 m/sec
Rozměry dxšv	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

- 3 Trysky

NEW



BW 18.0-EC/Detailing Set

Objednávkové číslo
530537

GTIN-kód
4030293243774

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
3.490,00Kč

Aku fukar pro sušení automobilů 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximální průtok ventilátoru	3,11 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	80 m/sec
Rozměry dxšv	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení:

- 2 Sací hubice (plochá, zúžená)
- 1 Prodlužovací trubice
- 1 Sací filtr

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CF 18.0/230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	503002	4030293229297	113	2.890,00Kč

Aku-ventilátor 18,0 V

Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz
Rychlost vzduchu	4,9 m/sec	
Množství vzduchu	18,25 m ³ /min	
Síťové napětí	230 V	
Rozměry dxšxv	213 x 304 x 400 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,5 kg	
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	70 dB(A)	
Počet otáček na prázdno	2900 1/min	



CI 11 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	506648	4030293231535	113	2.890,00Kč

Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V

Napětí akumulátoru	12 / 18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Vysokotlaká hadice 0,7 m
Max. tlak	11 bar	1 Objemová hadice 0,35 m
Max. průtok vzduchu	13 l/m	1 Adaptér pro autoventilek
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg	3 Adaptéry pro ventily na kola, míče, matrace



DWL 2500 10.8/18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	486728	4030293218710	113	5.390,00Kč

LED aku-plněspektrální svítidla 10,8 / 18,0 V

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Teplota barev	2500-6500 CCT
Světelný tok	(10.8V) 300-2250 / (18V) 300-3000 lm
Index vykreslení barev	RA 96 CRI
Třída ochrany	IP 67
Rozměry dxšxv	240 x 230 x 104 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg



CL 2000 18.0	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	472921	4030293211728	113	3.190,00Kč

LED aku-stavební svítidla 18,0 V

Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	1200 / 2000 lm
Rozměry dxšxv	193 x 230 x 190 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,4 kg

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



CL 5000 10.8/18.0

Objednávkové číslo
504602

GTIN-kód
4030293230521

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
4.590,00Kč

LED aku-stavební svítlna 18,0 V

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	300 / 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 lm
Třída ochrany	IP 54

NEW



CL 10000 10.8/18.0

Objednávkové číslo
504610

GTIN-kód
4030293230538

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
7.590,00Kč

LED aku-stavební svítlna 18,0 V

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	300 / 1000 / 3000 / 5000 / 7000 / 10000 lm
Třída ochrany	IP 54

WL 300 18.0

Objednávkové číslo
513075

GTIN-kód
4030293234925

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
1.590,00Kč

LED aku-svítlna 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	150/300 lm
Rozměry dxšxv	125 x 75 x 205 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,4 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

WL 2800 18.0

Objednávkové číslo
504637

GTIN-kód
4030293230552

Produktový klíč
113

Cena bez DPH
2.890,00Kč

Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V



Napětí akumulátoru	12 / 18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Světelný tok	1000/2800 lm
Hmotnost bez akumulátoru	1,0 kg

Základní vybavení:
1 Spona na opasek

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



RD 10.8/18.0/230	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	484857	4030293217560	113	4.590,00Kč

Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Síťový kabel 230 V 50/60 Hz (496189)
Frekvence DAB+	174.928 - 239.200 MHz	1 AUX-kabel
Frekvence FM	87.5 - 108 MHz	
Třída ochrany	IP 64	
Rozměry dxšxv	369 x 212 x 201 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	4,3 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



TF White 10.8/18.0 S Men	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	512176	4030293234468	113	3.590,00 Kč

Aku-vyhřívaná bunda, fleece

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V	Základní vybavení: 1 Adaptér pro baterie (456071)
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	
EU - velikost	S	
Hmotnost materiálu	280 g/m ²	
Pratelné v pračce	30° C	

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168	4030293234451	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141	4030293234444	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512184	4030293234475	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125	4030293234437	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117	4030293234420	113	3.590,00 Kč



TF White 10.8/18.0 XS Lady	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	512052	4030293234376	113	3.590,00 Kč

Aku-vyhřívaná bunda, fleece

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V	Základní vybavení: 1 Adaptér pro baterie (456071)
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	
EU - velikost	XS	
Hmotnost materiálu	280 g/m ²	
Pratelné v pračce	30° C	

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060	4030293234383	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079	4030293234390	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192	4030293234482	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095	4030293234406	113	3.590,00 Kč
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109	4030293234413	113	3.590,00 Kč



TJ White 10.8/18.0 S Men	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	511919	4030293234253	113	4.290,00 Kč

Aku-vyhřívaná bunda, softshell

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V	Základní vybavení: 1 Adaptér pro baterie (456071)
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah	
EU - velikost	S	
Hmotnost materiálu	210 g/m ²	
Pratelné v pračce	30° C	

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927	4030293234260	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935	4030293234277	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943	4030293234284	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951	4030293234291	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511978	4030293234307	113	4.290,00 Kč



TJ White 10.8/18.0 XS Lady	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	512044	4030293234369	113	4.290,00 Kč

Aku-vyhřívaná bunda, softshell

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	XS
Hmotnost materiálu	210 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C

Základní vybavení:
1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036	4030293234352	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028	4030293234345	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001	4030293234338	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994	4030293234321	113	4.290,00 Kč
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511986	4030293234314	113	4.290,00 Kč



TJ 10.8/18.0 M	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	417998	4030293180482	113	4.090,00 Kč

Aku-vyhřívaná bunda, softshell

Napětí akumulátoru	10,8 / 18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
EU - velikost	M
Hmotnost materiálu	260 g/m ²
Pratelné v pračce	30° C

Základní vybavení:
1 Adaptér pro baterie (456071)

Označení	EU - velikost	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TJ 10.8/18.0 L	L	423165	4030293183377	113	4.090,00 Kč
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173	4030293183384	113	4.090,00 Kč
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181	4030293183391	113	4.090,00 Kč

4

Aku nářadí, bundy vyhřívané akumulátorem

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Příslušenství

CordlessConnect systém

Produktový klíč 112



Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VCE CConnect 230/CEE	512869	1	2.990,00 Kč

Gumová páska pro CordlessConnect systém

Produktový klíč 269



Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VCE CTape VE2	512885	2	378,00 Kč

Rychlodobijecí zařízení 10,8 V

Produktový klíč 236



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 V. S LED ukazatelem stavu dobíjení, vysokým stupněm přenosu energie a nízkou spotřebou, s otvory pro zavěšení. Doba nabíjení asi 40 min. pro 2,5 Ah, asi 55 min. pro 4,0 Ah akumulátory.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
CA 10.8 230/CEE	418021	1	1.323,00 Kč

Rychlonabíječka

Produktový klíč 236



Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
CA 10.8/18.0 230/CEE	417882	1	1.917,00 Kč

Akumulátor Li-Ion Power Plus

Produktový klíč 236



Silný a výkonný akumulátor 8,0 Ah Li-Ion Power Plus 18,0 V. Moderní technologie článků dosahuje výrazného zvýšení výkonu i doby chodu, díky čemuž je tato baterie ideální pro silné stroje, na které je kladen nárok na vyšší vybíjecí proud a delší provozní dobu na pracovišti. Patentovaná technologie Thermo-Tech absorbuje teplo a chrání tak články akumulátoru, čímž výrazně prodlužuje životnost a účinnost baterie. Elektronický řídicí systém (EMS) zajišťuje permanentní komunikaci mezi strojem a akumulátorem a optimalizuje jejich výkon při zachování zabezpečení celého systému. Měkký povrch krytu zajišťuje dokonalé uchopení při aplikaci. Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení, ochrana proti prachu a stříkající vodě a přehledné zobrazení stavu nabití doplňují akumulátor FLEX 18,0V 8,0 Ah.

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
AP 18.0/8.0	18,0 V	1,06 kg	521078	1	5.373,00 Kč

Power 55 R

Produktový klíč 236



Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
P-Set 55 R	491349	1	6.750,00 Kč

Power 22 Q

Produktový klíč 236



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
P-Set 22 Q	491357	1	4.185,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Akumulátor Li-Ion 10,8 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 10,8 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
AP 10.8/2.5	10,8 V	0,26 kg	418048	1	1.593,00 Kč
AP 10.8/4.0	10,8 V	0,42 kg	439657	1	1.917,00 Kč



Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Produktový klíč 236

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu.

Označení	Napětí akumulátoru	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
AP 18.0/2.5	18,0 V	0,42 kg	445886	1	2.052,00 Kč
AP 18.0/5.0	18,0 V	0,72 kg	445894	1	3.213,00 Kč



Adaptér pro baterie

Produktový klíč 236

Adaptér k akumulátoru pro články 18,0 nebo 10,8 V s výstupem USB na dobíjení elektronických zařízení a napájení vyhřívané bundy. Adaptér je opatřen 2 USB výstupy, modulem na úsporu energie a sponou na opasek. Nabíjecí proud 1,5 A/12,0 V.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PS 10.8/18.0	456071	1	1.188,00 Kč



Úhlový nástavec

Produktový klíč 236

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 10.8-EC)

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WV 10.8-EC	442372	1	1.755,00 Kč



Úhlový nástavec

Produktový klíč 236

Rychlovýměnný beznástrojový systém pro použití na těžko dostupných místech při vrtání a šroubování. S magnetickou hřídelí pro upínání vrtacích nebo šroubovacích bitů a pro upínání rychloupínacího sklíčidla a bit-nástavce (pro DD/PD 18.0-EC).

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WV 18.0-EC	454001	1	2.052,00 Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo

Produktový klíč 236

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF 10.8-EC	442364	1	783,00 Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo

Produktový klíč 236

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF 18.0-EC	453986	1	2.052,00 Kč



Zásobník na páskované šrouby

Produktový klíč 236

Pro běžné šroubové pásy. Zásobník pro šrouby otočný o 360°, dobrá dostupnost v rozích, nastavení hloubky zapuštění šroubu otočným kolečkem bez nástrojů, nastavení délky šroubů od 25-55 mm bez nástrojů, max. průměr stopky 4,2 mm. Ergonomické Softgrip uchopení. Vhodné pro stavební šroubováky DW 45 18.0-EC.

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
M-DW 55	0,5 kg	463698	1	5.265,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Nástavec na bity

Pro koncovku bitů 1/4".



Označení

BV 10.8-EC

BV 18.0-EC

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 236

Cena bez DPH

442380

1

486,00 Kč

453994

1

486,00 Kč

Sada bitů

Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce, stohovatelné na sebe díky aretačnímu mechanismu na boku. Praktické, bezpečné, rychle dostupné uložení bitů. 41-dílná sada z vysoce kvalitního materiálu skládající se z: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, po 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, po 2x T20/T25/T30, T40. Magnetický držák 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Univerzální magnetické uchycení 6" a standardní magnetický držák.



Označení

DB 41 S0,5x3,0 / S0,5x4,0 / S0,6x4,5 / S0,8x5,5 T15/T20/T25/T27/T30/T40 PH 1 / PH 2 / PH 3 PZ 1 / PZ 2 / PZ 3

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

530494

1

1.215,00 Kč

Bitset Box

Krabice pro jednotlivé kombinovatelné sady bitů. Lze stohovat na sebe díky zamykacímu mechanismu na boku. Bity jsou uhlédně uloženy a jsou rychle po ruce.

Označení

DB 41 E

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

530535

1

324,00 Kč

Sada bitů

Sada skládající se z 25-ti vysoce kvalitních bitů: 1" (25 mm). Praktická sada bitů v uzavíratelné krabičce. K vložení do krabice DB 41 E a sestavení individuální sady.



Označení

DB Bulk PH2

DB Bulk T20

DB Bulk T25

DB Bulk T30

DB Bulk T40

T 20

T 25

T 30

T 40

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

530489

25

284,00 Kč

530490

25

284,00 Kč

530491

25

284,00 Kč

530492

25

284,00 Kč

530493

25

284,00 Kč

Bit

Provedení PH velikost 2, C 6,3.



Označení

DB PH2 25 C6,3 VE5

Délka

25 mm

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

395927

5

135,00 Kč

Bit

Provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné se zásobníkem na šrouby M-DW 55 (463.698).



Označení

DB PH2 150 E6,3 VE3

Délka

150 mm

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 234

Cena bez DPH

466859

3

459,00 Kč

Nástavec na bity

Magnetické, provedení PH velikost 2, E 6,3. Použitelné s DW 45 18.0-EC.



Označení

UH-M 50 E6,3-C6,3

Délka

50 mm

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 239

Cena bez DPH

395919

1

162,00 Kč

Přídavná rukojeť

Použitelná pro 18,0 V aku-šroubováky a vrtací šroubováky.



Označení

HZ-S DD/PD 18,0

Objednávkové číslo

ks

Produktový klíč 236

Cena bez DPH

428698

1

486,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Přídavná rukojeť

Přídavná rukojeť, teleskopická ve třech stupních pro zadržení vyššího torzního momentu. Vhodné pro aku-vrtačku DD 4G 18.0-EC.

Produktový klíč 236

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489417	1	756,00 Kč



Diamantový vrták za sucha

Pro vrtání bez vody pomocí aku-šroubováků či vrtaček. Vrták s koncovkou šestihran pro upnutí do vrtací hlavičky. Vícevrstvé diamantové obložení zajišťuje dlouhou životnost. Vrtáky jsou v jádru naplněny ztuhlým chladicím prostředkem, který při opracování teplem taje, tím vytváří chladicí účinek. Na vrtání otvorů pro hmoždinky v jemném kamenivu (do tvrdosti 5), žule, mramoru.

Produktový klíč 233

Označení	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386286	1	1.350,00 Kč
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386294	1	1.539,00 Kč
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386308	1	1.701,00 Kč
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386316	1	2.295,00 Kč



Vrták na dlaždice

Na vrtání bez vody pomocí aku-šroubováku nebo vrtačky. Extrémně tvrdá špička vrtáku se při přiložení na dlaždici lehce přitlačí na povrch. Tím vznikne bodově přesné označení požadovaného otvoru vrtání. Vrták samocentrující, nedochází k žádnému uklouznutí vrtáku na tvrdých podkladech. Ideální pro vrtání otvorů na hmoždinky v glazovaných dlaždicích a jemném kamenivu do tvrdosti 3.

Produktový klíč 231

Označení	Průměr	Pracovní délka	Celková délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386324	1	486,00 Kč
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386332	1	540,00 Kč
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386340	1	621,00 Kč

Příslušenství pro JS/JSB 18.0-EC



Vodící vložka

Pro řez bez vytrhávání materiálu a na vedení pilového listu, použitelné pro aku-šavlovou pilu JS 18.0-EC.

Produktový klíč 259

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-P VE3	490229	3	81,00 Kč



Kluzná botička

Kluzná botička z umělé hmoty na ochranu citlivých povrchů.

Produktový klíč 259

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS/JSB-SC	490237	1	189,00 Kč



Paralelní zarážka

Vhodné pro aku-pilu JS/JSB 18.0-EC.

Produktový klíč 259

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Parallelanschlag JS18.0-EC	500852	1	216,00 Kč



Adaptér

Adaptér průměru 27 mm na propojení aku-šavlové pily JS 18.0 - EC se sací hadicí

Produktový klíč 269

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD JS/JSB D27	490245	1	243,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s progresivním ozubením pro velice čisté i oblé řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. na překlíčky, lamina a dřevovláknité desky.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490172	5	432,00 Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a řezy bez narušení horních a spodních hran na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 90 SW VE3	90 mm	490164	3	243,00 Kč

Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě

Produktový klíč 259

Pilový plátek se zkříženě vybroušeným ozubením pro rychlé řezy do oblouku do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 75 SW VE5	75 mm	490156	5	243,00 Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením, precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné řezy a přímé řezy do 50 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 90 SWP VE3	90 mm	490148	3	297,00 Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Pilový plátek s bimetalovým ozubením 4-násobně precizně vybroušeným pro velice čisté, rovné i oblé řezy, do 50 mm na tvrdé dřevo, abrazivní a vrstvené dřevěné materiály.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 90 HW VE3	90 mm	490121	3	432,00 Kč

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rovné řezy na kovové plechy tloušťky 1-3 mm.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 66 ME VE5	66 mm	490105	5	405,00 Kč

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Pilový plátek longlife s vlnitým frézovaným bimetalovým ozubením pro rychlé, rovné řezy na kovové plechy a profily tloušťky 1-4 mm.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 66 MEP VE5	66 mm	490113	5	378,00 Kč

Pilové plátky na hliník

Produktový klíč 259

Pilový plátek s frézovaným, zkoseným ozubením pro rychlé rovné řezy do hliníkových plechů tloušťky 3-15 mm, hliníkové trubky a profily až do průměru 30 mm.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 75 AL VE5	75 mm	490091	5	351,00 Kč

Pilové plátky pro INOX

Produktový klíč 259

Pilový plátek s vybroušeným ozubením z tvrdokovu a velice jemným ozubením pro rovné řezy na plech z ušlechtilou ocel tloušťky 1,5-3 mm.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 83 INOX VE3	50 mm	490083	3	837,00 Kč

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Pilový plátek s ozubením z bimetalu, frézovaným, zkříženým a progresivně stoupajícím ozubením pro přesné úhlové řezy na tvrdé dřevo, MDF, dřevo s hřebíky, umělé hmoty/epoxidové se zesílenými vlákny.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490075	3	351,00 Kč

Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přímochaře pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro velice čisté, rovné řezy do 65 mm na měkké dřevo a neabrazivní dřevěné materiály, např. překližky, lamina a dřevovláknité desky.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489972	5	378,00 Kč

Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přímochaře pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezání trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489980	5	351,00 Kč

Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Pilový plátek se zkříženým, frézovaným, progresivně stoupajícím ozubením pro přesné řezy úhlů na tvrdém dřevu, MDF, dřevu s hřebíky, umělé hmotě/epoxidu se zesílenými vlákny.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489999	5	513,00 Kč

Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž

Produktový klíč 259

Speciálně vyvinuté pilové plátky pro aku-přímochaře pily s nízkým třením pro delší využitelnost akumulátorů. Sada se skládá z: 1 pilový plátek s broušeným, progresivním ozubením pro čisté, rovné řezy v měkkém dřevu do 65 mm a neabrazivní dřevěné materiály, 1 pilový plátek se zkříženým, progresivním ozubením na rovné řezy trubek, profilů, hliníku a plechů s tloušťkou do 6 mm, 1 pilový plátek se zkříženým, frézovaným progresivně stoupajícím ozubením pro demontáž.

Označení	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490008	3	270,00 Kč

Příslušenství pro CS 45 18.0-EC

Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250

Označení	Počet zubů	Vnější průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	16 Ks	128 mm	517682	1	405,00 Kč

Příslušenství pro CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)




Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením

Produktový klíč 250





Pro podélné řezy a pro řezání dřevěných materiálů jako např. dřevotřísky, OSB-desek.

Označení	Vnější průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456012	1	1.134,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Adaptér pro vodící lištu		Produktový klíč 259	
	Montovatelné bez nástrojů. Perfektní vedení CS 62 na FLEX vodící liště pro řezy od 0-50° (Festool vodící lišta 0°).			
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
GR-A CS 62	467065	1	837,00 Kč	
	Spojovací díl pro vodící lištu GRS		Produktový klíč 258	
	Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.			
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
GRS-V	353272	1	2.646,00 Kč	
	Vodící lišta GRS		Produktový klíč 258	
	Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárysu, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.			
Označení	Délka vodící lišty	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GRS 80	800 mm	353280	1	2.754,00 Kč
GRS 160	1600 mm	359351	1	3.942,00 Kč

Příslušenství pro SMS 190 18.0-EC

	Podstavec kapovací pily, univerzální		Produktový klíč 259	
	Univerzální podstavec pro kapovací pilu. Oboustranně vysouvateľný od 1170-2600 mm, se staviteľnou vyrovnávací nohou. Výškově nastavitelná podložka pro materiál se zarážkou, odkládacími plochami pro nástroje vlevo/vpravo a montážními profily s rychloupínáním. Pracovní výška 930-1000 mm a nosnost 400 kg. Držadlo pro přepravu, možnost složení bez nástrojů.			
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
WB 110-260	500658	1	4.050,00 Kč	
	Upínací svorka		Produktový klíč 259	
	Upínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu ke stolu pily.			
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
SMS-Clamp	504106	1	1.107,00 Kč	
	Standardní pilový kotouč		Produktový klíč 250	
	Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, překližky, MDF-desky.			
Označení	Vnější průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503657	1	1.674,00 Kč
	Speciální pilový kotouč		Produktový klíč 250	
	Pro kapovací pilu. Na kosé řezy v masivním dřevu a přesné čisté řezání vrstvených dřevěných materiálů jako jsou např. lamina, soklové lišty a hliníkové profily.			
Označení	Vnější průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503649	1	1.755,00 Kč

Příslušenství pro RFE 40 18.0-EC

	Tvrdokovový otočný nůž		Produktový klíč 299	
	Označení			
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks
	21 mm	21 mm	229555	4
				Cena bez DPH
				4.185,00 Kč



Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
	21 mm	21 mm	241091	4	2.835,00 Kč	299

Příslušenství MT 18.0-EC



Paralelní a hloubkový doraz

Jednoduché a přesné přednastavení hloubky řezu s paralelním a hloubkovým dorazem. Použitelné pro multitool MT 18.0-EC.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
DS MT 18.0	519804		405,00 Kč	299

Příslušenství DWL 2500 10.8/18.0



Magnetický držák

Velice silný, sklopný a otočný magnetický držák pro DWL 250 plně spektrální svítidlu na upevnění na magnetickém povrchu. S gumovým opláštěním na ochranu citlivých povrchů.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
WB-M/DWL	491195	1	864,00 Kč	236

Ostatní příslušenství



Přepravní vak

Praktická přepravní brašna z textilu vyztuženého umělými vlákny, odolná vůči protřetí s velmi širokým otvorem. Prostorná pro vložení až tří strojů, s přihrádkami pro příslušenství a akumulátory, dobíjecí zařízení atd. 5 kapes na čelní straně. Vybavena gumovými nožičkami, uzavíratelná zipem, polstrovaným řemenem pro přepravu a držadly vyztuženými ocelí.

Označení	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502561	1	2.403,00 Kč	236

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD/ID/IW 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423238	1	432,00 Kč	299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454125	1	432,00 Kč	299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DD/PD 10.8 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440841	1	432,00 Kč	299

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro DW 45 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
TKE DW 45 18.0-EC	136	466840	1	432,00 Kč	299

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro L 125 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE L125 18.0-EC	136	444405	1	432,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro JS 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE JS 18.0-EC	136	490210	1	378,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro JSB 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE JSB 18.0-EC	136	502316	1	378,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro CHE 18.0 EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE CHE 18.0-EC	238	435945	1	432,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro RS 29 18.0 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE RS 18.0	238	423246	1	432,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro RSP DW 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468282	1	432,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro SE 125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE SE 125 18.0-EC	238	503134	1	432,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro RFE 40 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502820	1	432,00 Kč		
Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
Vhodná vložka pro CS 62 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.						
Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE CS 62 18.0-EC	374	459380	1	432,00 Kč		

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1	1.998,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Brusky s dlouhým i krátkým krkem



GE 5	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405884	4030293173095	106	20.290,00 Kč

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

Základní vybavení:
 1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418)
 1 Clip-rychloupinací kroužek červený (406023)



GE 5 + TB-L+ SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	409391	4030293176973	106	22.990,00 Kč

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

Základní vybavení:
 1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418)
 1 Clip-rychloupinací kroužek červený (406023)
 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
 1 Převážný vak (408867)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GE 5 R + TB-L

Objednávkové číslo
409324

GTIN-kód
4030293174542

Produktový klíč
106

Cena bez DPH
23.090,00 Kč

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

Základní vybavení:
1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418)
1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
1 Převážný vak (408867)



GE 5 R + TB-L + SH

Objednávkové číslo
409405

GTIN-kód
4030293176980

Produktový klíč
106

Cena bez DPH
24.290,00 Kč

Bruska na opracování stěn a stropů - žirafa



Příkon	500 W
Výstupní výkon	270 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg

Základní vybavení:
1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (399418)
1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
1 Převážný vak (408867)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GE 7 + MH-O	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494461	4030293224018	106	26.090,00Kč

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:
 1 Kulatá brusná hlava (457175)
 1 Clip-rychloupinací kroužek červený (406023)
 1 Přepravní vak (408867)



GE 7 + MH-O + SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494526	4030293224056	106	26.990,00Kč

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:
 1 Kulatá brusná hlava (457175)
 1 Clip-rychloupinací kroužek červený (406023)
 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
 1 Přepravní vak (408867)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GE 7 + MH-R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494488	4030293224025	106	26.090,00 Kč

Žírafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	410 W	1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)
Napětí	230 V	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Frekvence	50/60 Hz	1 Přepravní vak (408867)
Průměr brusného talíře	225 mm	
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min	
Úhel výkyvu hlavy	100°	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Délka kabelu	5,0 m	
Délka	1520 mm	
Hmotnost	4,2 kg	



GE 7 + MH-R + SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494534	4030293224063	106	26.990,00 Kč

Žírafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	410 W	1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)
Napětí	230 V	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Frekvence	50/60 Hz	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Průměr brusného talíře	225 mm	1 Přepravní vak (408867)
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min	
Úhel výkyvu hlavy	100°	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Délka kabelu	5,0 m	
Délka	1520 mm	
Hmotnost	4,2 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GE 7 + MH-T	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494518	4030293224049	106	26.090,00 Kč

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:
 1 Trojúhelníková brusná hlava (457191)
 1 Clip-rychloupinací kroužek červený (406023)
 1 Převážný vak (408867)



GE 7 + MH-T + SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494542	4030293224070	106	26.990,00 Kč

Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W
Výstupní výkon	410 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:
 1 Trojúhelníková brusná hlava (457191)
 1 Clip-rychloupinací kroužek červený (406023)
 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
 1 Převážný vak (408867)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GE 7 + MH-X	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494496	4030293224032	106	26.090,00 Kč

Žírafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	410 W	1 Excentrická brusná hlava (457205)
Napětí	230 V	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Frekvence	50/60 Hz	1 Přepravní vak (408867)
Průměr brusného talíře	225 mm	
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min	
Úhel výkyvu hlavy	100°	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Délka kabelu	5,0 m	
Délka	1520 mm	
Hmotnost	4,2 kg	



GE 7 + MH-X + SH	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	494550	4030293224087	106	26.990,00 Kč

Žírafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	710 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	410 W	1 Excentrická brusná hlava (457205)
Napětí	230 V	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Frekvence	50/60 Hz	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Průměr brusného talíře	225 mm	1 Přepravní vak (408867)
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800 - 5700 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100 - 4600 1/min	
Úhel výkyvu hlavy	100°	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Délka kabelu	5,0 m	
Délka	1520 mm	
Hmotnost	4,2 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GE MH 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504025	4030293230033	106	16.490,00Kč

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1150 - 1800 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3950-6200 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3200-5000 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka	1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg

Základní vybavení:
1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
1 Převravní vak (408867)



GE MH 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504033	4030293230040	106	19.590,00Kč

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1150 - 1800 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3950-6200 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3200-5000 1/min
Úhel výkyvu hlavy	100°
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Délka	1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg

Základní vybavení:
1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
1 Rychlonabíječka (417882)
1 Převravní vak (408867)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	4030293230057	106	24.090,00 Kč

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah	1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)
Průměr brusného talíře	225 mm	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Počet otáček na prázdno	1150 - 1800 1/min	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3950-6200 1/min	1 Rychlonabíječka (417882)
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3200-5000 1/min	1 Převážný vak (408867)
Úhel výkyvu hlavy	100°	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	
S nabíječkou	Ano	
Délka	1440 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg	

Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	4030293230064	106	25.290,00 Kč

Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah	1 Excentrická brusná hlava (457205)
Průměr brusného talíře	225 mm	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Počet otáček na prázdno	1150 - 1800 1/min	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3950-6200 1/min	1 Rychlonabíječka (417882)
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3200-5000 1/min	1 Převážný vak (408867)
Úhel výkyvu hlavy	100°	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	
S nabíječkou	Ano	
Délka	1440 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,8 kg	
Hmotnost s akumulátorem	4,1 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GCE 6-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	497568	4030293225589	106	8.690,00Kč

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 110 x 150 mm
Hmotnost	1,2 kg



GCE 6-EC Kit	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504114	4030293230118	106	11.090,00Kč

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	600 W
Výstupní výkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Délka	360 mm
Rozměry dxšxv	360 x 110 x 150 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414107)
1 Vložka do kufríku (500798)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



GCE 6-EC Kit MH-R	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504122	4030293230125	106	17.090,00 Kč

Bruska na stěny a stropy Handy-žirafa se systémem výměnných brusných hlav



Příkon	600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	400 W	1 Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem (457183)
Napětí	230 V	1 Přepravní kufr L-BOXX® (414107)
Frekvence	50/60 Hz	1 Vložka do kufříku (500798)
Průměr brusného talíře	225 mm	
Počet otáček na prázdno	1100 - 1650 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-T	3800-5700 1/min	
Počet zdvihů na prázdno MH-X	3100-4600 1/min	
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip	
Délka kabelu	4,0 m	
Délka	360 mm	
Rozměry dxšxv	360 x 260 x 210 mm	
Hmotnost	1,2 kg	



GM 340	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	473278	4030293211797	106	44.790,00 Kč


Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů

Max. pracovní výška	3400 mm
Přístrojová zástrčka	2x 230 V CEE
Připojení přístroje (k vytvoření)	GE 5 / GE 7 / GE 10
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	2630 x 660 x 1680 mm
Hmotnost	31,5 kg


Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro broušení stěn a stropů


Příslušenství pro GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC

	Kulatá brusná hlava		Produktový klíč 209	
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	MH-O D225	Kulatá brusná hlava	457175	1 5.697,00 Kč


Optimální pro opracování velkých ploch na strozech a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.

	Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem		Produktový klíč 209	
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	MH-R D225	Segmentová brusná hlava	457183	1 6.291,00 Kč


Umožňuje opracování ploch a přechodů mezi stěnou a stropem. Otáčení brusné hlavy v rozích je plynulé, působením tlaku na stroj, bez přerušování práce. Tím je dosaženo 5x rychlejšího opracování koutů. Integrované ochranné plochy na brusné hlavě zabraňují poškození kontaktních ploch na stěnách a strozech.

	Trojúhelníková brusná hlava		Produktový klíč 209	
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	MH-T 290x290	Trojúhelníková brusná hlava	457191	1 6.291,00 Kč


Optimálně vhodné pro opracování rohů a koutů se zdvihem 4 mm. Díky orbitálnímu pohybu unašeče se brusivo dostává až do koutů. Díky velké styčné ploše oproti ručně vedeným excentrickým brusům se dosahuje lepšího výsledku opracování povrchu. Otočení trojúhelníkové brusné hlavy bez přerušování práce díky pohybu stroje umožňuje broušení přechodů stěn a stropů. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými pásky.

	Excentrická brusná hlava		Produktový klíč 209	
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	MH-X D225	Excentrická brusná hlava	457205	1 7.155,00 Kč

S inovativní excentrickou brusnou hlavou se zdvihem 4 mm je možné docílit na ploše perfektního výsledku stupně kvality Q3 a Q4. Jemné tmely, stříkané stěrky a obecně měkčí tmely a plniče je možné excentrickým pohybem brousit kontrolovaně a výkonně. Unášecí talíř s perforací umožňuje optimální odsávání prachu a tím zpřijemňuje práci obsluze.


	Unášecí talíř Ø 225, kulatý		Produktový klíč 205	
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	SP-X D225	225 mm	472603	1 1.215,00 Kč

Unášecí talíř na broušení povrchů v oblasti kvality Q3 a Q4. Upevnění brusiva suchým zipem. Vhodné pro excentrickou brusnou hlavu (MH-X D225) GE 7.

	Unášecí talíř, trojúhelníkový		Produktový klíč 205	
	Označení		Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	SP-T 290x290		472611	1 1.863,00 Kč

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Příslušenství pro GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

	Prodloužení		Produktový klíč 299	
	Označení	Délka	Objednávkové číslo	Cena bez DPH
	GV 50	500 mm	409294	1 4.077,00 Kč

Více flexibility díky prodloužení, lehké a beznástrojově připojitelné. Umožňuje to práci při velkých výškách prostoru.

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Přepavní vak		Produktový klíč 299		
Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit přídatně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.				
Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1	2.808,00 Kč

Přepavní vak		Produktový klíč 299		
Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Okapi® je možno chránit přídatně tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.				
Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415189	1	2.808,00 Kč

Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti		Produktový klíč 299		
Odpovídající vložka pro GE 7, GE 5 /R, GE MH 18.0-EC pro uložení strany hlavy a rukojeti do přepravní brašny.				
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TBE-T/B GE5/7/18		505773	1	702,00 Kč

Přídavná rukojeť		Produktový klíč 299		
K použití šetřící sílu obsluhy ve zvláštních pracovních polohách (např. při práci nad hlavou).				
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HZ-S G		408972	1	1.674,00 Kč

Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu		Produktový klíč 262		
Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.				
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL		406708	1	3.726,00 Kč


Rychlý clip-adatér		Produktový klíč 263		
Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).				
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32		410497	1	405,00 Kč


Clip-rychloupínací kroužek červený		Produktový klíč 263		
Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.				
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-FC 32		406023	1	54,00 Kč


Držadlo na žirafu		Produktový klíč 269		
Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.				
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VCE-GE Fix		445185	1	729,00 Kč


Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.


Unášecí talíře na suchý zip, adaptéry


	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	
	Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.						205
	KAD D225/16 Set	225 mm	Měkká	483486	1	1.404,00 Kč	


	Unášecí talíř Ø 225, kulatý					Produktový klíč	
	Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	Super měkký. Unášecí talíř umožňuje extrémně jemné přiložení na stěnu. Sada se skládá z nosného adaptéru, podložky a šroubu. Pro WST 700 VV, WSE 7.						205
	KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	Měkká	485187	1	1.404,00 Kč	

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro WSE 7, WST 700.						205
	KAD D225/13 S	Měkká	437956	1	594,00 Kč		


	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro WSE 7, WST 700.						205
	KAD D225/13 H	Tvrdá	483095	1	756,00 Kč		

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Pro jemné přebroušování tmelených ploch. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.						205
	KAD D225/16 S	Měkká	483109	1	594,00 Kč		

	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou					Produktový klíč	
	Označení	Tvrdost tlumení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	Systém suchého zipu pro upevnění brusiva. Vhodné pro vysoký úběr s hrubou zrnitostí z nejrůznějších podkladů. Pro GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.						205
	KAD D225/16 H	Tvrdá	483117	1	729,00 Kč		

	Interface Ø 225, kulatý					Produktový klíč	
	Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	Interface- měkká vložka, působící jako tlumící prvek mezi snímacím talířem a brusným papírem. Ideální pro finální úpravu povrchů. Doporučení: při mezibroušení a finálním broušením jemnou zrnitostí brusiva pracujte s měkkou vložkou. U předbroušení hrubými zrnitostmi a při použití brusné plsti pracujte bez měkké vložky. Pro všechny žirafy.						205
	IP D225-10 VE2	225 mm	470678	2	810,00 Kč		

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7

	Kulatá brusná hlava					Produktový klíč	
	Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	Optimální pro opracování velkých ploch na stropech a stěnách, efektivní odsávání prachu, vysoký výkon úběru materiálu.						209
	VSR D225	Kulatá brusná hlava	350346	1	5.805,00 Kč		

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Tvrký. Unášecí talíř s vysokým výkonem úběru, pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP-H D225-10	225 mm	501344	1	1.053,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Střední. Unášecí talíř pro broušení měkkých stěrkovacích hmot a pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. Vhodný pro upevnění Dia-padů Ø 225.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP-M D225-10	225 mm	501352	1	1.053,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý

Měkký. Velice flexibilní unášecí talíř. Ulehčuje manipulaci a umožňuje jemnou práci. Zabraňuje se brusným stopám (efekt půlměsíce) při nasazení brusného talíře na materiál. Brusivo se upevňuje pomocí suchého zipu.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP-S D225-10	225 mm	501360	1	1.053,00 Kč



Trojúhelníková brusná hlava

Optimálně vhodná pro opracování rohů a koutů. Excentrickým pohybem se vede brusivo pomocí unášče přímo až do kouta. S vyměnitelnými ochrannými rohy s kluznými hranami.

Produktový klíč 209

Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VSX 290x290	Trojúhelníková brusná hlava	388289	1	6.696,00 Kč



Unášecí talíř, trojúhelníkový

Unášecí talíř na sádku a tvrdé stěrky, použití v suché stavbě, pro upevnění brusiva se systémem na suchý zip.

Produktový klíč 205

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP-T 290x250	354988	1	1.188,00 Kč

Ostatní příslušenství



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1	1.998,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro GCE 6-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 374.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500798	1	486,00 Kč

Brusivo na suchý zip









Brusná mřížka na suchý zip

Pro rychlé odstraňování hrubých nerovností.

Produktový klíč 202

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260237	25	2.673,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Brusná mřížka na suchý zip					Produktový klíč	202
	Pro rychlé odstraňování jemných nerovností.						
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260230	25	2.673,00 Kč		
	Poduška na superfiniš					Produktový klíč	201
	Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.						
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492264	5	783,00 Kč		
	Poduška na superfiniš					Produktový klíč	201
	Na plochy s vysokým leskem a velké plochy při špachtlovací technice.						
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492272	5	783,00 Kč		
	Brusné rouno na suchý zip					Produktový klíč	201
	Zdrsnění, čištění a matování starých lakovaných ploch před novým lakováním (velká vozidla, kontejnery...)						
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281042	10	1.971,00 Kč		
	Brusné rouno na suchý zip					Produktový klíč	201
	Mezibrus voskovaných, olejovaných nebo lazurovaných dřevěných podlah, palubových podlah a OSB- desek (odstranění vyčnívajících vláken)						
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281034	10	1.971,00 Kč		
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)					Produktový klíč	200
	Na broušení celoplošně špachtlovaných ploch, odstraňování nerovností po tmelení a nerovností ze stěrkových ploch na sádkartonových deskách a v suché výstavbě.						
	Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280739	25	2.511,00 Kč	
	D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260233	25	2.511,00 Kč	
	D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260234	25	2.511,00 Kč	
	D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260235	25	2.403,00 Kč	
	D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282405	25	2.403,00 Kč	
	D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311995	25	2.403,00 Kč	
	D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311987	25	2.403,00 Kč	
D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260236	25	2.403,00 Kč		



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D225-10 SE-P16 VE10	225 mm	P 16	350079	10	1.377,00 Kč
D225-10 SE-P40 VE20	225 mm	P 40	370924	20	1.215,00 Kč
D225-10 SE-P60 VE25	225 mm	P 60	348503	25	1.242,00 Kč
D225-10 SE-P80 VE25	225 mm	P 80	348511	25	1.188,00 Kč
D225-10 SE-P100 VE25	225 mm	P 100	348538	25	1.107,00 Kč
D225-10 SE-P120 VE25	225 mm	P 120	349216	25	1.107,00 Kč
D225-10 SE-P150 VE25	225 mm	P 150	349224	25	1.107,00 Kč
D225-10 SE-P180 VE25	225 mm	P 180	349232	25	1.107,00 Kč
D225-10 SE-P220 VE25	225 mm	P 220	348546	25	1.107,00 Kč
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 mm	P 80/100/120/150/180	370932	25	1.134,00 Kč




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Na broušení, špachtlování v suchých stavbách, s odsávacími otvory.

Produktový klíč 200

Označení	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
290-12 SE-P16 VE10	290 mm	P 16	350095	10	1.620,00 Kč
290-12 SE-P40 VE20	290 mm	P 40	370940	20	1.809,00 Kč
290-12 SE-P60 VE25	290 mm	P 60	348554	25	2.052,00 Kč
290-12 SE-P80 VE25	290 mm	P 80	348562	25	1.971,00 Kč
290-12 SE-P100 VE25	290 mm	P 100	348570	25	1.890,00 Kč
290-12 SE-P120 VE25	290 mm	P 120	349240	25	1.890,00 Kč
290-12 SE-P150 VE25	290 mm	P 150	349259	25	1.890,00 Kč
290-12 SE-P180 VE25	290 mm	P 180	349267	25	1.890,00 Kč
290-12 SE-P80-180 VE25	290 mm	P 80/100/120/150/180	370959	25	1.917,00 Kč



Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip 225 Ø. Brusné kotouče pro broušení za sucha, velká přednost pro opravy a renovace. Vhodné pro broušení a leštění povrchů z betonu a přírodních kamenů.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia- -padu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419060	1	5.238,00 Kč
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419079	1	5.238,00 Kč
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419087	1	5.238,00 Kč
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419095	1	5.238,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Opracování povrchů - broušení, rotační

SE 14-2 125 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	391174	4030293163553	105	15.690,00Kč

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	880 W	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (393363)
Napětí	230 V	1 Adaptér (445142)
Frekvence	50/60 Hz	1 Postranní držadlo (391581)
Max. průměr kotouče	125 mm	1 Unášecí talíř na suchý zip (391727)
Max. velikost podložního talíře	125 mm	1 Čelní klíč (398365)
Počet otáček na prázdno	600 - 2100 1/min	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14	1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
Délka kabelu	4,0 m	3 Držák kabelu (252188)
Typ kabelu	PUR	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Rozměry dxšxv	380 x 150 x 120 mm	1 Vložka do kufříku (414158)
Hmotnost	2,6 kg	4 Brusné kotouče Ø 125 mm

Aku varianta stroje na straně 70

SE 14-2 150 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	419206	4030293181274	105	16.190,00Kč

SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	880 W	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176)
Napětí	230 V	1 Postranní držadlo (391581)
Frekvence	50/60 Hz	1 Unášecí talíř na suchý zip (419192)
Max. průměr kotouče	150 mm	1 Čelní klíč (398365)
Max. velikost podložního talíře	150 mm	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Počet otáček na prázdno	600 - 2100 1/min	1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
Upnutí nástroje rotační brusky	M 14	3 Držák kabelu (252188)
Délka kabelu	4,0 m	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Typ kabelu	PUR	1 Vložka do kufříku (414158)
Rozměry dxšxv	405 x 200 x 120 mm	4 Brusné kotouče Ø 150 mm
Hmotnost	2,6 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



BBE 14-3 110	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	471097	4030293210516	104	16.990,00Kč

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	880 W	1 Brusný nástavec na kartáčování (461555)
Napětí	230 V	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Frekvence	50/60 Hz	1 Vložka do kufříku (451991)
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min	
Průměr kartáče	120 mm	
Šířka kartáče	100 mm	
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm	
Hmotnost	2,9 kg	



BBE 14-3 110 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461504	4030293205628	105	21.190,00Kč

Kartáčovací bruska TRINOXFLEX



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	880 W	1 Brusný nástavec na kartáčování (461555)
Napětí	230 V	1 Nylonový kartáč (465135)
Frekvence	50/60 Hz	1 Mosazný drátěný kartáč (465178)
Počet otáček na prázdno	1000 - 3500 1/min	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Průměr kartáče	120 mm	1 Vložka do kufříku (451991)
Šířka kartáče	100 mm	
Upnutí nástroje kartáčové brusky	19 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	335 x 190 x 210 mm	
Hmotnost	2,9 kg	



SFE 8-2 115	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	420565	4030293182028	105	14.790,00Kč

Bruska s plochou hlavou a výkonem 800 W



Příkon	800 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	425 W	1 Postranní držadlo, červené (194034)
Napětí	230 V	1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381209)
Frekvence	50/60 Hz	1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381225)
Max. průměr kotouče	115 mm	1 Brusný papír na suchý zip PURFLEX (381241)
Počet otáček na prázdno	700 - 2300 1/min	1 Velurový kotouč na suchý zip (296155)
Výška brusné hlavy	13 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Typ kabelu	Červená zástrčka	
Rozměry dxšxv	430 x 83 x 115 mm	
Hmotnost	2,5 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Opracování povrchů - broušení, excentricky



XS 713

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
334111	4030293127913	199	2.990,00Kč

Excentrická bruska, 230 W



Příkon	230 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	75 W	1 Prachový sáček (332992)
Napětí	230 V	1 Adaptér pro odsávání (333026)
Frekvence	50/60 Hz	1 Brusný papír na suchý zip s 8 otvory
Průměr brusného talíře	125 mm	
Zdvih	1,6 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Hmotnost	1,3 kg	



ORE 2-125 EC

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
468894	4030293209756	105	6.790,00Kč

Kompaktní excentrické bruska s regulací otáček, 125 mm



Příkon	260 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975)
Frekvence	50/60 Hz	1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)
Průměr brusného talíře	125 mm	
Zdvih	2,0 mm	
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min	
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min	
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 120 mm	
Hmotnost	1,2 kg	



ORE 2-125 EC Set

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
468886	4030293209749	105	7.690,00Kč

Kompaktní excentrické bruska s regulací otáček, 125 mm



Příkon	260 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Brusný talíř na suchý zip medium (468975)
Frekvence	50/60 Hz	1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)
Průměr brusného talíře	125 mm	1 Vložka do kufříku (469017)
Zdvih	2,0 mm	1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min	
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min	
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 120 mm	
Hmotnost	1,2 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



ORE 3-150 EC

Objednávkové číslo
447684

GTIN-kód
4030293197299

Produktový klíč
105

Cena bez DPH
8.790,00Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

- 1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120)
- 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)



ORE 3-150 EC Set

Objednávkové číslo
486809

GTIN-kód
4030293218772

Produktový klíč
105

Cena bez DPH
10.290,00Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Příkon	400 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	150 mm
Zdvih	3 mm
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,4 kg

Základní vybavení:

- 1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120)
- 1 PES-microfiltrová kazeta (486833)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (486868)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



ORE 5-150 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447706	4030293197305	105	8.790,00Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Příkon	400 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120)
Frekvence	50/60 Hz	1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)
Průměr brusného talíře	150 mm	1 Klíč na vnitřní šestihyraný (392731)
Zdvih	5 mm	
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min	
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min	
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm	
Hmotnost	1,4 kg	



ORE 5-150 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	486817	4030293218789	105	10.290,00Kč

Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm



Příkon	400 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Brusný talíř na suchý zip medium (464120)
Frekvence	50/60 Hz	1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)
Průměr brusného talíře	150 mm	1 Klíč na vnitřní šestihyraný (392731)
Zdvih	5 mm	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Počet otáček na prázdno	4000 - 10000 1/min	1 Vložka do kufříku (486868)
Počet zdvihů na prázdno	8000 - 20000 1/min	
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	230 x 150 x 125 mm	
Hmotnost	1,4 kg	



MS 713	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	332380	4030293126954	199	2.990,00Kč

Vibrační bruska na 220 W



Příkon	220 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	120 W	1 Děrovačka na papír (333018)
Zdvih	1,6 mm	1 Prachový sáček (332992)
Délka kabelu	4,0 m	1 Adaptér pro odsávání (333026)
Rozměry dxšxv	235 x 128 x 144 mm	
Hmotnost	1,2 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



OSE 2-80 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468932	4030293209794	105	6.790,00Kč

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Délka brusné desky	130 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	163 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Unášecí deska na suchý zip (469009)
1 PES-microfiltrová kazeta (486833)



OSE 2-80 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468924	4030293209787	105	7.690,00Kč

Kompaktní vibrační bruska s regulací otáček



Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Délka brusné desky	130 mm
Šířka brusné desky	80 mm
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	163 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Unášecí deska na suchý zip (469009)
1 PES-microfiltrová kazeta (486833)
1 Vložka do kufříku (469017)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



ODE 2-100 EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468916	4030293209770	105	6.790,00Kč

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček



Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991)
1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)



ODE 2-100 EC Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468908	4030293209763	105	7.690,00Kč

Kompaktní delta-bruska s regulací otáček




Příkon	260 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Zdvih	2,0 mm
Počet otáček na prázdno	8000 - 12000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	16000 - 24000 1/min
Šířka brusné desky	100 mm
Délka brusné desky	150 mm
Průměr připojení pro odsávání prachu	Ø 27
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	156 x 90 x 121 mm
Hmotnost	1,2 kg

Základní vybavení:
1 Unášecí deska na suchý zip delta (468991)
1 PES-microfiltróvá kazeta (486833)
1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufříku (469017)


Příslušenství pro povrchové opracování broušením


Brusivo pro SFE 8-2 115


	Velurový kotouč na suchý zip		Produktový klíč		300
	S pěnovou vložkou.				
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
	296155	1	162,00 Kč		

	Brsný papír na suchý zip PURFLEX		Produktový klíč		200
	Vhodný pro opracování dřeva a kovu.				
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25	648,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50	1.350,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50	1.215,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50	1.107,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50	1.053,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50	1.053,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50	1.053,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50	1.053,00 Kč


Brusivo Ø 125, Ø 150

	Brsný papír na suchý zip ZIRCOFLEX		Produktový klíč		200
	S vysokým výkonem úběru, vhodný na dřevěné a kovové podklady. Vlákna nosiče jsou extrémně odolná vůči trhání, vyznačují se velkou hospodárností. Použitelné s talířem na suchý zip průměru max. 125 mm.				
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393185	25	1.107,00 Kč
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393193	25	972,00 Kč
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393207	25	972,00 Kč

	Filcový kotouč z přírodních vláken		Produktový klíč		210
	Velice vhodné pro leštění ušlechtilé oceli, neželezných kovů, dřevěných povrchů, minerálních materiálů, laků, skla (v spojení s odpovídajícími prostředky, oleji na leštění, pro zapečetění a údržbu).				
Označení	Průměr	Tvrdość filzu	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 mm	Tvrdá	393347	5	1.215,00 Kč
FP D125 S VE5	125 mm	Měkká	393355	5	1.107,00 Kč

	SC-plstěný kotouč na suchý zip		Produktový klíč		201
	Pro odstranění lehkých poškození, škrábanců, náběhových barev, náletu rzi, okují a nečistot. Náběhové barvy na svarech je možné odstranit bez deformace teplem i u slabých plechů. Vhodné pro broušení, čištění a finišovací práce na ušlechtilé oceli, oceli, legovaném titanu, lehkých kovech, barevných kovech a umělých hmotách.				
Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358614	10	1.458,00 Kč
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358622	10	1.188,00 Kč
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358630	10	1.188,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125-8 SE-P40 VE50	125 mm	P 40	380520	50	1.242,00 Kč
D125-8 SE-P60 VE50	125 mm	P 60	380539	50	1.188,00 Kč
D125-8 SE-P80 VE50	125 mm	P 80	380547	50	1.107,00 Kč
D125-8 SE-P100 VE50	125 mm	P 100	380555	50	1.053,00 Kč
D125-8 SE-P120 VE50	125 mm	P 120	380563	50	1.053,00 Kč
D125-8 SE-P150 VE50	125 mm	P 150	380571	50	1.053,00 Kč
D125-8 SE-P180 VE50	125 mm	P 180	380598	50	1.053,00 Kč
D125-8 SE-P220 VE50	125 mm	P 220	380601	50	1.053,00 Kč
D125-8 SE-P320 VE50	125 mm	P 320	380628	50	1.053,00 Kč
D125-8 SE-P400 VE50	125 mm	P 400	380636	50	1.053,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380644	50	1.539,00 Kč
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380652	50	1.404,00 Kč
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380660	50	1.296,00 Kč
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380679	50	1.242,00 Kč
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380687	50	1.242,00 Kč
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380695	50	1.242,00 Kč
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380709	50	1.242,00 Kč




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Produktový klíč 201

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380717	5	594,00 Kč
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380725	5	459,00 Kč
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380733	5	459,00 Kč



Diamantový brusný kotouč


Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1	1.215,00 Kč
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1	1.215,00 Kč
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1	1.215,00 Kč
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1	1.215,00 Kč
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1	1.215,00 Kč
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1	1.215,00 Kč
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1	1.215,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.




Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D150-15 SE-P40 VE50	150 mm	P 40	408085	50	1.458,00 Kč
D150-15 SE-P60 VE50	150 mm	P 60	408166	50	1.269,00 Kč
D150-15 SE-P80 VE50	150 mm	P 80	408174	50	1.215,00 Kč
D150-15 SE-P100 VE50	150 mm	P 100	408182	50	1.107,00 Kč
D150-15 SE-P120 VE50	150 mm	P 120	408190	50	1.107,00 Kč
D150-15 SE-P150 VE50	150 mm	P 150	408204	50	1.107,00 Kč
D150-15 SE-P180 VE50	150 mm	P 180	408212	50	1.107,00 Kč
D150-15 SE-P220 VE50	150 mm	P 220	408220	50	1.107,00 Kč
D150-15 SE-P320 VE50	150 mm	P 320	408239	50	1.107,00 Kč
D150-15 SE-P400 VE50	150 mm	P 400	408247	50	1.107,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D150-15 PU-P40 VE50	150 mm	P 40	408018	50	1.836,00 Kč
D150-15 PU-P60 VE50	150 mm	P 60	408026	50	1.620,00 Kč
D150-15 PU-P80 VE50	150 mm	P 80	408034	50	1.431,00 Kč
D150-15 PU-P100 VE50	150 mm	P 100	408042	50	1.296,00 Kč
D150-15 PU-P120 VE50	150 mm	P 120	408050	50	1.296,00 Kč
D150-15 PU-P150 VE50	150 mm	P 150	408069	50	1.296,00 Kč
D150-15 PU-P180 VE50	150 mm	P 180	408077	50	1.296,00 Kč




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Ideálně vhodné pro zdrsnění, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Produktový klíč 201

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408255	5	702,00 Kč
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408263	5	540,00 Kč
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408271	5	540,00 Kč



Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací.


Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, sochách, schodištích.

Produktový klíč 204

Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1	1.647,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1	1.647,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1	1.647,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1	1.647,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1	1.647,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1	1.647,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1	1.647,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1	1.647,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Brusivo pro XS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

8-násobně děrovaný, pro brusný talíř 334.146.

Produktový klíč 200

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D125-XS PU-P40 VE25	125 mm	P 40	334308	25	648,00 Kč
D125-XS PU-P60 VE25	125 mm	P 60	334324	25	648,00 Kč
D125-XS PU-P80 VE25	125 mm	P 80	334340	25	621,00 Kč
D125-XS PU-P100 VE25	125 mm	P 100	318027	25	621,00 Kč
D125-XS PU-P120 VE25	125 mm	P 120	317993	25	594,00 Kč
D125-XS PU-P180 VE25	125 mm	P 180	318000	25	621,00 Kč

Brusivo pro OSE



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
80x133 SE-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380741	50	810,00 Kč
80x133 SE-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380768	50	756,00 Kč
80x133 SE-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380776	50	702,00 Kč
80x133 SE-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380784	50	621,00 Kč
80x133 SE-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380792	50	621,00 Kč
80x133 SE-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380806	50	621,00 Kč
80x133 SE-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380814	50	621,00 Kč
80x133 SE-P220 VE50	80 mm	133 mm	P 220	380822	50	621,00 Kč
80x133 SE-P320 VE50	80 mm	133 mm	P 320	380830	50	621,00 Kč
80x133 SE-P400 VE50	80 mm	133 mm	P 400	380849	50	621,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
80x133 PU-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380857	50	945,00 Kč
80x133 PU-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380865	50	891,00 Kč
80x133 PU-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380873	50	810,00 Kč
80x133 PU-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380881	50	756,00 Kč
80x133 PU-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380903	50	756,00 Kč
80x133 PU-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380911	50	756,00 Kč
80x133 PU-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380938	50	756,00 Kč




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Produktový klíč 201

Označení	Zrno	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380946	5	486,00 Kč
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380954	5	297,00 Kč
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380962	5	297,00 Kč

Brusivo pro MS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

S 8 otvory.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
115x105 PU-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	334251	25	621,00 Kč
115x105 PU-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	334286	25	540,00 Kč
115x105 PU-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	332771	25	513,00 Kč
115x105 PU-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	332798	25	486,00 Kč
115x105 PU-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	332801	25	486,00 Kč
115x105 PU-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	332828	25	486,00 Kč
115x105 PU-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	332836	25	486,00 Kč

Brusivo pro ODE



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Ideálně vhodné pro sanování, renovace a modernizace, speciálně pro opracování barev, laků, špachtlování, plnidel.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
100x150 SE-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	380970	50	1.053,00 Kč
100x150 SE-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	380989	50	999,00 Kč
100x150 SE-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	380997	50	918,00 Kč
100x150 SE-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381004	50	783,00 Kč
100x150 SE-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381012	50	783,00 Kč
100x150 SE-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381020	50	783,00 Kč
100x150 SE-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381039	50	783,00 Kč
100x150 SE-P220 VE50	100 mm	150 mm	P 220	381047	50	783,00 Kč
100x150 SE-P320 VE50	100 mm	150 mm	P 320	381055	50	783,00 Kč
100x150 SE-P400 VE50	100 mm	150 mm	P 400	381063	50	783,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Produktový klíč 200

Označení	Šířka	Délka	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
100x150 PU-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	381071	50	1.188,00 Kč
100x150 PU-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	381098	50	1.107,00 Kč
100x150 PU-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	381101	50	1.053,00 Kč
100x150 PU-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381128	50	945,00 Kč
100x150 PU-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381136	50	945,00 Kč
100x150 PU-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381144	50	945,00 Kč
100x150 PU-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381152	50	945,00 Kč



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX

Ideálně vhodné pro zdrsňení, čištění, odmašťování, matování na všech materiálech.

Produktový klíč 201

Označení	Zrno	Šířka	Délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381160	5	621,00 Kč
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381179	5	486,00 Kč
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381187	5	486,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Sada na barvy (Ø 125 mm)



Sada na opracování lakovaných povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102 1, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 10 brusných papírech na suchý zip ZIRCOFLEX v zrnitostech A 40, A 60, A 80, po 10 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 120, P 180, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

P-Box SE 14-2 125

393436 1 **2.808,00 Kč**

Produktový klíč 209

Sada na barvy (Ø 150 mm)



Sada pro opracování např. lakovaných povrchů s přírubou průměru D150. Skládá se ze: 1 přepravní kufříku L-BOXX® 136, 1 vložka do kufříku příslušenství TKE 4xD150, po 5 brusných papírech na suchý zip PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, po 5 brusných papírech na suchý zip SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, po 1 brusném papíru na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

Paint-Set D150

408468 1 **2.997,00 Kč**

Produktový klíč 209

Sada na nerez (Ø 125 mm)



Sada na opracování kovových povrchů pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 3 brusných papírech na suchý zip CORKFLEX v zrnitostech P 280, P 400, P 800, po 10 brusných papírech na suchý zip CERAFLEX K 80, K 120, K 180, po 1 SC-plstěném kotouči hrubém, středním a jemném, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého, 1 upínací příruba CF SE 14-2, 1 upínací matice.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

I-Box SE 14-2 125

393428 1 **4.320,00 Kč**

Produktový klíč 209

Sada na kámen (Ø 125 mm)



Sada pro opracování kamene pro SUPRAFLEX. Skládá se ze: 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, 1 vložky do kufříku příslušenství TKE 4xD130/ 1x135x295, po 1 brusném diamantovém kotouči v zrnitostech 50, 100, 400, 800, 3000, 1 filcového kotouče tvrdého, 1 filcového kotouče měkkého.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

S-Box SE 14-2 125

393444 1 **6.264,00 Kč**

Produktový klíč 209

Unášecí talíř na suchý zip



Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 125 mm systém 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Označení

Průměr

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SP D125-8 H/F M14

125 mm

391727 1 **810,00 Kč**

Produktový klíč 205

Unášecí talíř na suchý zip



Pro optimální odsávání všech FLEX brusných prostředků na suchý zip průměru 150 mm systém 6 + 8-děr. 3 mm tlumení z celulární gumy redukuje síly mezi nosičem a brusivem. Díky vysokým háčkům v suchém zipu se dosahuje větší teplotní stálosti při silném zatížení.

Označení

Průměr

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SP D150-8/6 H/F M14

150 mm

419192 1 **864,00 Kč**

Produktový klíč 205

Talířový kartáč



Ideální pro okartáčování lakovaných dřevěných povrchů, kartáčování a odstraňování svarů z kovových povrchů a hran, čištění přírodního kamene, čištění a strukturování přírodních dřevěných povrchů. Díky 50 mm výšce kartáčů je zaručeno flexibilní opracování tvarů a kontur. Nosič a štětiny se vyznačují vysokou pevností, tuhostí, tvrdostí a výkonem odběru, mají dlouhou životnost a vysokou hospodárnost. Z důvodu předcházení poškození nesmí být překročeny maximální otáčky 2.500 ot/min.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

BT-NY D130/50 P46 M14

409030 1 **1.107,00 Kč**

Produktový klíč 209

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Umožňuje práci až do okrajů za stále stejně vysokého výkonu odsávání. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393363	1	3.429,00 Kč



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SG-R D150 SE	150 mm	419176	1	4.806,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Produktový klíč 262

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	406708	1	3.726,00 Kč



Postranní držadlo

Postranní držadlo, závit M 8.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GS-S SE14-2	391581	1	351,00 Kč



Postranní držadlo

Postranní držadlo, závit M 8.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GS-SW SE M8	507164	1	343,00 Kč



Upínací příruba

Pro použití vějířových brusných kotoučů průměru 125 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
CF SE 14-2	393371	1	405,00 Kč



Upínací matice, M 14

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	100080	1	135,00 Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14

Pro beznástrojovou výměnu kotoučů, vhodnou pro max. průměr kotouče 115-150 mm.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FIXTEC-M14	313459	1	1.107,00 Kč



Čelní klíč

Speciální klíč zalomený, pro uvolňování brusných talířů na suchý zip a upínací matice.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	398365	1	162,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Kartáčový lem

Produktový klíč 300



Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Označení

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BK-H SE 14-2 125	394076	1	729,00 Kč
BK-H SE 14-2 125 VE3	421138	3	1.674,00 Kč
BK-H SE 14-2 150	419184	1	675,00 Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3	1.782,00 Kč

Klíč na vnitřní šestihrany

Produktový klíč 300



Pro nastavení upínacího šroubu odsávacího krytu.

Označení

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SW 4	102229	1	27,00 Kč
SW 6	104167	1	54,00 Kč
SW 5	392731	1	108,00 Kč

Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299



V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	1.593,00 Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	243,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE SE 14-2 125/150	238	414158	1	486,00 Kč

Příslušenství pro BBE 14-3 100

Nylonový kartáč

Produktový klíč 209



Umělohmotný kartáč s brusným zrnem zajišťuje stálost zrna na nosiči. Na kartáčování dřevěných povrchů, odstraňování zbytků barev a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Upínací dutina se dvěma drážkami, vhodná pro veškeré stroje s 19 mm hřídelí s klínovou drážkou.

Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465135	1	2.322,00 Kč
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465143	1	2.322,00 Kč

Mosazný drátěný kartáč

Produktový klíč 209



Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina válce se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BW-S D100/85	100 mm	465178	1	2.052,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli

Produktový klíč 209

Na opracování a strukturování dřevěných povrchů a zvýraznění drásaných letokruhů na měkkém dřevě. Odstraňuje zbytky barev na dřevěném povrchu. Upínací dutina se 2-drážkami, vhodná pro veškeré stroje s hřídelí 19 mm s klínovou drážkou.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BW-INOX D100/85	100 mm	465151	1	3.051,00 Kč



Brusný nástavec na kartáčování

Produktový klíč 299

Brusný nástavec na kartáčování s TRINOXFLEX. S odnímatelným ochranným krytem a koncovkou Ø 32 mm pro bezprašnou práci. Včetně postranního dorazu a ergonomické antivibrační rukojeti. Výměna pomocí patentovaného rychlovýměnného systému.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BB 110	461555	1	8.694,00 Kč



Odsávací kryt

Produktový klíč 299

Odsávací kryt pro BSE 14-3 100 s koncovkou pro připojení sání pro válce a kartáče s max. Ø 110 mm.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BG D 110	110 mm	461547	1	2.565,00 Kč



Kartáčová lišta

Produktový klíč 300

Kartáčová lišta pro odsávací kryt 461547.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BL-S BG	461563	1	324,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka pro BBE 14-3 110 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE BBE	238	451991	1	621,00 Kč

Příslušenství pro ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



Brusný talíř na suchý zip medium

Produktový klíč 205

Brusný unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu pro brusivo s otvory pro odsávání. Na broušení ploch a kontur.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP-M D125-M	125 mm	468975	1	1.188,00 Kč



Unášecí deska na suchý zip delta

Produktový klíč 205

Delta-brusná unášecí deska z vysoce odolného materiálu s otvory na odsávání (10x), se sraženými hranami na ochranu materiálu. Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení hran, rohů a úzkých a malých ploch.

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468991	1	864,00 Kč



Unášecí deska na suchý zip


Produktový klíč 205

Brusná unášecí deska s ochranou hran z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (12x). Vhodná pro běžné brusivo. Na broušení úzkých a menších ploch.


Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469009	1	864,00 Kč


Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.


Příslušenství pro ORE 125-2


	Unášecí talíř na suchý zip				Produktový klíč	205
	Unášecí talíř z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Rozteč otvorů průměru 90 mm.					
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP D125-8 (FL)	125 mm	436348	1	1.188,00 Kč		


Příslušenství pro ORE 3-150 / 5-150 EC

	Brusný talíř na suchý zip měkký				Produktový klíč	205
	Brusný talíř Multihole, vhodný pro všechno běžné brusivo. Ideální na opracování ploch a kontur.					
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP-EC S D150	150 mm	464112	1	1.512,00 Kč		


	Brusný talíř na suchý zip medium				Produktový klíč	205
	Brusný talíř Multihole, vhodný pro běžné brusivo. Na broušení ploch a kontur.					
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP-EC M D150	150 mm	464120	1	1.512,00 Kč		


	Brusný talíř na suchý zip tvrdý				Produktový klíč	205
	Brusný talíř Multihole, vhodný pro běžné brusivo. Ideální na opracování rovných ploch a kontur.					
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP-EC H D150	150 mm	464139	1	1.512,00 Kč		

	PES-microfiltróvá kazeta				Produktový klíč	209
	PES-filtrační patrona z umělé hmoty, odolné vůči nárazům s integrovaným vedením vzduchu. Vhodné pro všechny stroje na broušení s integrovaným vlastním odsáváním a koncovkou průměru 27 mm.					
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
FP EC D27		486833	1	1.215,00 Kč		

	PES-microfiltr				Produktový klíč	209
	PES-filtr na výměnu pro PES-filtrovou kazetu 486.833.					
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
PF-PES EC		486841	1	810,00 Kč		

Příslušenství pro ORE 150-3/ORE 150-5


	Brusný talíř na suchý zip měkký				Produktový klíč	205
	Brusný talíř, obzvláště vhodný na tvary a kontury. S děrováním pro odsávání (8+6 otvorů).					
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP-S D150	150 mm	408298	1	1.539,00 Kč		


	Brusný talíř na suchý zip tvrdý				Produktový klíč	205
	Brusný talíř, obzvláště vhodný na plochy a kontury. S děrováním pro odsávání (8+6 otvorů).					
Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP-H D150	150 mm	408301	1	1.539,00 Kč		

Platnost od 01.02.2023


Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.


Příslušenství pro OSE 80-2

	Unášecí deska na suchý zip					Produktový klíč	205
	Unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.						
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379344*	1	864,00 Kč		


	Unášecí deska na suchý zip					Produktový klíč	205
	Unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání (8x). Střední vzdálenost mezi řadami otvorů 54 mm. Otvory na odsávání FLEX a Festool.						
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436305	1	837,00 Kč		


Příslušenství pro ODE 100-2

	Unášecí deska na suchý zip delta					Produktový klíč	205
	Delta unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.						
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379360*	1	891,00 Kč		

	Unášecí deska na suchý zip delta					Produktový klíč	205
	Delta unášecí deska z vysoce odolného speciálního materiálu s otvory na odsávání.						
Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436321	1	864,00 Kč		

Další příslušenství pro OSE, ODE, ORE

	Antistatická sací hadice					Produktový klíč	262
	Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 26.						
Označení			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SH 27x3,5m AS			445045	1	2.754,00 Kč		

	Adaptér					Produktový klíč	263
	Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.						
Označení			Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
SAD D27 AS			382736	1	432,00 Kč		

	Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
	Vhodná vložka pro ORE 150-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.						
Označení	Typ kufru L-Boxx		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE ORE 150-EC	238		486868	1	405,00 Kč		

	Vložka do kufříku					Produktový klíč	299
	Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.						
Označení	Typ kufru L-Boxx		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
TKE 4x D150	136		407704	1	432,00 Kč		

* pro stroje s objednávacím číslem 379.xxx

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Vložka do kufříku

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 pro jednotlivé přístroje OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC nebo ORE 2-125 EC a příslušenství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE OSE/ODE EC	136	469017	1	417,25 Kč

Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299



Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč

Příslušenství pro LK 604, LG 1704 VR

Elastický unašeč s upínací maticí M 14

Pro upínání fibrových brusných kotoučů, 180 mm.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	180 mm	124079	1	540,00 Kč

Příslušenství pro XS 713

Unášecí talíř na suchý zip

S 8 otvory.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP D125 XS713	125 mm	334146	1	243,00 Kč

Příslušenství pro X 1107 VE

Unášecí talíř na suchý zip

S 6 otvory.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228176	1	891,00 Kč
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228184	1	2.646,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Sanační brusky



GDE 10 Set Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504203	4030293230231	106	36.890,00Kč

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Příkon	1010 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	590 W	1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (504076)
Průměr brusného talíře	150 mm	1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819)
Počet otáček na prázdno GDE / DGH	5800 - 8700 1/min	1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827)
Počet otáček na prázdno GDE / DSH	1700 - 2500 1/min	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Úhel výkyvu hlavy	100°	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605)
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Ø 28mm	1 Převážný vak (408867)
Délka kabelu	4,0 m	
Délka	1490 mm	
Hmotnost	3,6 kg	



GDE 10 Set Thermo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504211	4030293230248	106	36.890,00Kč

Giraffe® na beton - bruska na stropy a stěny se systémem výměny brusných hlav



Příkon	1010 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	590 W	1 Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet (504092)
Průměr brusného talíře	150 mm	1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře (503819)
Počet otáček na prázdno GDE / DGH	5800 - 8700 1/min	1 Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady (503827)
Počet otáček na prázdno GDE / DSH	1700 - 2500 1/min	1 Clip-rychloupínací kroužek červený (406023)
Úhel výkyvu hlavy	100°	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (477605)
Upnutí nástroje brusky na stěny a stropy	Ø 28mm	1 Převážný vak (408867)
Délka kabelu	4,0 m	
Délka	1490 mm	
Hmotnost	3,6 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



RE 16-5 115, sada frézovací hlava špičatá

Objednávkové číslo
505005

GTIN-kód
4030293230743

Produktový klíč
107

Cena bez DPH
18.290,00 Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:
 1 Frézovací hlava kompletní, špičatá (503037)
 1 Odsávací kryt (366528)
 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314)
 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754)
 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Klíč na vnitřní šestihyraný (102229)
 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093)
 1 Vložka do kufříku (414182)
 1 Rámová rukojeť
 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115
 3 Upevňovací šrouby, M 8



RE 16-5 115, sada frézovací hlava plochá

Objednávkové číslo
505013

GTIN-kód
4030293230750

Produktový klíč
107

Cena bez DPH
18.290,00 Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení:
 1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (503045)
 1 Odsávací kryt (366528)
 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314)
 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754)
 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Klíč na vnitřní šestihyraný (102229)
 1 Převodní kufr L-BOXX® (414093)
 1 Vložka do kufříku (414182)
 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115
 3 Upevňovací šrouby, M 8
 1 Rámová rukojeť

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
RE 16-5 115, Kit B-Jet	505021	4030293230767	107
			19.090,00Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Beton-Jet (503053)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt (366528)
Průměr kotouče	115 mm	1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314)
Průměr frézovací hlavy	80 mm	1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754)
Max. hloubky frézy	6 mm	1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní	1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)
Délka kabelu	4,0 m	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Rozměry dxšv	355 x 160 x 67 mm	1 Vložka do kufříku (414182)
Hmotnost	3,1 kg	1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115
		3 Upevňovací šrouby, M 8
		1 Rámová rukojeť



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
RE 16-5 115, Kit E-Jet	505048	4030293230774	107
			19.090,00Kč

RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (503061)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt (366528)
Průměr kotouče	115 mm	1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314)
Průměr frézovací hlavy	80 mm	1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754)
Max. hloubky frézy	6 mm	1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní	1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)
Délka kabelu	4,0 m	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Rozměry dxšv	355 x 160 x 67 mm	1 Vložka do kufříku (414182)
Hmotnost	3,1 kg	1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115
		3 Upevňovací šrouby, M 8
		1 Rámová rukojeť



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	504939	4030293230682	107
			14.990,00Kč

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)
Počet otáček na prázdno	7800 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Délka kabelu	4,0 m	1 Vložka do kufříku (414131)
Hmotnost	3,1 kg	1 Rámová rukojeť

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504947	4030293230699	107	15.990,00Kč

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)
Počet otáček na prázdko	7800 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Převravní kufr L-BOXX® (414093)
Délka kabelu	4,0 m	1 Vložka do kufříku (414131)
Hmotnost	3,1 kg	1 Rámová rukojeť



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504955	4030293230705	107	15.990,00Kč

Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)
Počet otáček na prázdko	7800 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Převravní kufr L-BOXX® (414093)
Délka kabelu	4,0 m	1 Vložka do kufříku (414131)
Hmotnost	3,1 kg	1 Rámová rukojeť



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504963	4030293230712	107	15.290,00Kč

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (453773)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihyany (102229)
Počet otáček na prázdko	4500 - 7800 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Převravní kufr L-BOXX® (414093)
Délka kabelu	4,0 m	1 Vložka do kufříku (414131)
Hmotnost	3,1 kg	1 Rámová rukojeť

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504971	4030293230729	107	16.190,00Kč

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Převodní kufr L-BOXX® (414093)
Délka kabelu	4,0 m	1 Vložka do kufríku (414131)
Hmotnost	3,1 kg	1 Rámová rukojeť



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	504998	4030293230736	107	16.190,00Kč

Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Počet otáček na prázdno	4500 - 7800 1/min	1 Čelní klíč (392537)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Převodní kufr L-BOXX® (414093)
Délka kabelu	4,0 m	1 Vložka do kufríku (414131)
Hmotnost	3,1 kg	1 Rámová rukojeť



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408603	4030293173934	107	18.490,00Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Příkon	1800 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	1200 W	1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (348899)
Napětí	230 V	1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
Frekvence	50/60 Hz	3 Držák kabelu (252188)
Průměr kotouče	125 mm	1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14	1 Čelní klíč (392537)
Délka kabelu	4,0 m	1 Upínací matice, M 14 (100080)
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm	1 Převodní kufrík (444391)
Hmotnost	4,2 kg	1 Rámová rukojeť

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408611	4030293173941	107	19.190,00Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Příkon	1800 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	125 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359378)
 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
 3 Držák kabelu (252188)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Převážný kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	408638	4030293173958	107	19.190,00Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm



Příkon	1800 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Průměr kotouče	125 mm
Počet otáček na prázdko	7500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359394)
 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (498475)
 3 Držák kabelu (252188)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Převážný kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418765	4030293182493	107	19.490,00Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Příkon	1800 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (418935)
 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176)
 3 Držák kabelu (252188)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Převážný kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	418773	4030293182509	107
			19.990,00Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Příkon	1800 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919)
 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176)
 3 Držák kabelu (252188)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Převrtní kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	418781	4030293182516	107
			19.990,00Kč

Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm



Příkon	1800 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418927)
 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176)
 3 Držák kabelu (252188)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Převrtní kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť



Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	420514	4030293184435	107
			20.690,00Kč

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Turbo-Jet (420409)
 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154)
 1 Adaptér (393398)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Upínací příruba, SW 17 (191604)
 3 Držák kabelu (302538)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Převrtní kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



LD 24-6 180, Kit TH-Jet

Objednávkové číslo
418870

GTIN-kód
4030293184442

Produktový klíč
107

Cena bez DPH
21.190,00Kč

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg

Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359386)
 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154)
 1 Adaptér (393398)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Upínací příruba, SW 17 (191604)
 3 Držák kabelu (302538)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Převodní kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť



LD 24-6 180, Kit E-Jet

Objednávkové číslo
418862

GTIN-kód
4030293184459

Produktový klíč
107

Cena bez DPH
21.190,00Kč

Sanační bruska na plochy, 180 mm



Příkon	2400 W
Výstupní výkon	1450 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	180 mm
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	570 x 240 x 140 mm
Hmotnost	6,6 kg


Základní vybavení:
 1 Diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359408)
 1 Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem (421154)
 1 Adaptér (393398)
 1 Upínací matice, M 14 (100080)
 1 Upínací příruba, SW 17 (191604)
 3 Držák kabelu (302538)
 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6 (256832)
 1 Čelní klíč (392537)
 1 Převodní kufřík (444391)
 1 Rámová rukojeť

Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro GDE 10

	Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře Produktový klíč 209			
	Pro použití s diamantovými brusnými talíři průměru 150 mm se speciální přírubou FLEX. Pro broušení ploch a opracování hran.			
Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DGH-R D150	Segmentová brusná hlava	503819	1	5.535,00 Kč
	Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady Produktový klíč 209			
	Pro použití s diamantovými brusnými pady průměru 150 mm na suchý zip. Pro suché broušení minerálních povrchů, broušení ploch a opracování hran.			
Označení	Typ brusné hlavy	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DSH-R D150	Segmentová brusná hlava	503827	1	5.535,00 Kč
	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Produktový klíč 223			
	Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů. S tvarovou přírubou FLEX.			
Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504076	1	6.399,00 Kč
	Diamantový brusný talíř Surface-Jet Produktový klíč 223			
	Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek. S tvarovou přírubou FLEX.			
Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504084	1	6.399,00 Kč
	Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet Produktový klíč 223			
	Brusný talíř pro hrubé aplikace s vysokým výkonem v úběru. Pro broušení, redukci i sjednocování nerovností po bednění, odstranění sintrových vrstev, nátěrů, zbytků lepidel, termoplastů, graffiti, mechu nebo jiných znečištění. S FLEX-speciální přírubou.			
Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504092	1	6.399,00 Kč
	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Produktový klíč 262			
	Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přísávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebením. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.			
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL		477605	1	4.320,00 Kč
	Přepravní vak Produktový klíč 299			
	Lehká a robustní přepravní taška z odolného textilu. Žirafu je možno chránit předem tvarovanými díly z pěnové hmoty (příslušenství). S prostorem ve vnitřní části na příslušenství, jako je brusivo, sací hadice a další. Velká držadla ulehčují nošení speciálně po schodištích.			
Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408867	1	2.808,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia- -padu	Zrno	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1	1.647,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1	1.647,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1	1.647,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1	1.647,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1	1.647,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1	1.647,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1	1.647,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1	1.647,00 Kč

Příslušenství pro WST 1000 FV



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349623	1	6.345,00 Kč



Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet

Produktový klíč 223

Thermojet-Whirljet pro nátěry a málo abrazivní materiály: termoplastické nátěry, barevné nátěry, graffiti, tenké vrstvy zbytků lepidel na betonu nebo mazanině, kaučukové nátěry. S hmotnostní optimalizací a s tvarovou přírubou FLEX. Brusný talíř se šikmo stavěnými diamantovými segmenty zabezpečuje podstatně rychlejší pracovní postup ve srovnání s obvyklými brusnými talíři. Díky deltovým odsávacím otvorům se vytváří mimořádně rychlé proudění vzduchu. Ubraný materiál je bleskurychle odsáván z pracovního povrchu. Zabírá se zanesením a přehřátím segmentů a je redukováno opotřebením. Zvláště lehký brusný talíř šetří pohon. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323071	1	6.696,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet

Produktový klíč 223

Estrich-Whirljet na abrazivní materiály: abrazivní mazaniny (s křemenným pískem), mazaniny, čerstvý beton, omítku, abrazivní vápencový pískovec (s křemenným pískem), pískovec, šamot, asfalt. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324361	1	6.696,00 Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet

Produktový klíč 223

Beton-Whirljet, brusný talíř pro beton: starý beton, betonové desky (panely), desky z přírodního a umělého kamene, tvrdý pískovec, betonové dlažební desky, lepidlo na obkládačky, odstranění glazury z keramických obkládaček. S hmotnostní optimalizací, s tvarovou přírubou FLEX. Nehodí se pro opracování hran.

Označení	Průměr kotouče	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323063	1	6.696,00 Kč



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
AR-G D125 LD	257246	1	1.971,00 Kč



Brusná hlava na beton bez kotouče

Produktový klíč 209

Označení	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
VSB D125	350931	1	5.508,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu

Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.

Produktový klíč 262

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	406708	1	3.726,00 Kč



Rychlý clip-adaptér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	1	405,00 Kč



Přepravní kufřík

Z umělé hmoty, která je odolná vůči nárazům, pro WST a WSE7 tak jako pro brusivo a výměnné hlavy.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE7	389986	1	3.618,00 Kč

Příslušenství pro RETECFLEX



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl

Unášecí talíř se suchým zipem Bowl pro upevnění brusiva pomocí suchého zipu. 12 mm buněčného kaučuku slouží jako tlumící prvek pro rovnoměrné rozdělení tlaku.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M RE D115 M14	115 mm	503754	1	594,00 Kč



Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování

Bez nástrojové nastavení ochranného krytu pro optimální vedení stroje a dokonalé odsávání prachu.

Produktový klíč 229

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SFT D80 RE	369314	1	1.350,00 Kč



Odsávací kryt

S výkvným segmentem a kartáčovým lemem na brousící práce.

Produktový klíč 229

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SG-RD115 RE	115 mm	366528	1	1.701,00 Kč



Kartáčový lem

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BK-H RE14-5-115	369454	1	729,00 Kč



Čelní klíč

Speciální klíč pro uvolňování frézovacích a brousících nástrojů.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
STL-RE	366536	1	297,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro RETECFLEX k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE RE 14-5	238	414182	1	486,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	1.593,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	243,00 Kč

Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1	405,00 Kč



Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	1	405,00 Kč



Frézovací hlava kompletní, špičatá

Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.

Produktový klíč 224

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FK-S II D80 M14	80 mm	503037	1	5.211,00 Kč



Tvrdokovová kolečka, špičatá

12 tvrdokovových frézovacích koleček ve špičatém tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FR-S HM VE12	366501	12	3.159,00 Kč



Frézovací hlava, kompletní, plochá

Produktový klíč 224

Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytků po bednění a betonových nerovnostech na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FK-F II D80 M14	80 mm	503045	1	5.211,00 Kč



Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá

Produktový klíč 224

12 tvrdokovových frézovacích koleček v plochem tvaru, s upevňovacími šrouby a vodícími kotouči.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FR-F HM VE12	366617	12	3.159,00 Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúšení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
B-Jet II D115 M14	115 mm	503053	1	5.751,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
E-Jet II D115 M14	115 mm	503061	1	5.751,00 Kč



Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Produktový klíč 223

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
S-Jet II D115 M14	115 mm	503096	1	5.211,00 Kč



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503118	1	6.588,00 Kč



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř z tvrdokovu, brusným segmentem s naletovanými tvrdokovovými břity. Pro odbroušení měkké omítky, odstraňování barevných nátěrů a lepidel z dlaždic na měkké omítce, spárovací směsi, špachtlovací hmoty, zastaralé vyrovnávací a špachtlovací nátěry tak jako zbrúšení lepidla na dlaždice na měkké omítce.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503126	1	3.456,00 Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503088	1	3.456,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Vhodný pro opracování dřeva a kovu.

Produktový klíč 200




Označení	Průměr	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381195	25	648,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381209	50	1.350,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381217	50	1.215,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381225	50	1.107,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381233	50	1.053,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381241	50	1.053,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381268	50	1.053,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381276	50	1.053,00 Kč

Diamantový brusný kotouč

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, skulpturách, schodištích.

Produktový klíč 204



Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1	918,00 Kč
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1	918,00 Kč
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1	918,00 Kč
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1	918,00 Kč
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1	918,00 Kč
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1	918,00 Kč
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1	918,00 Kč

Příslušenství pro sanační brusky LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180

Diamantový brusný talíř Surface-Jet

Speciální brusný kotouč pro kosmetiku betonu a odstranění graffiti, vhodný pro odstranění lehkých nerovností a přechodů na betonu, odstranění nečistot z betonu a tvrdých stěrek.

Produktový klíč 223



Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
S-Jet D125 22,2	125 mm	359424	1	3.375,00 Kč

PKD-brusný talíř

PKD-brusný kotouč, nová dimenze k odstraňování termoplastických nátěrů, olejových barev, latexových barev z minerálního podkladu, zdiva.

Produktový klíč 223



Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359416	1	6.264,00 Kč

Diamantový brusný talíř

Univerzální brusný kotouč na opracování minerálních povrchů.

Produktový klíč 223



Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420417	1	2.754,00 Kč



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet

Produktový klíč 223

Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbrúsení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359378	1	4.455,00 Kč
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418919	1	6.075,00 Kč
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359386	1	7.668,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet

Produktový klíč 223

Brusný talíř na abrazivní materiály. Na odstranění přebytků betonu po sejmutí bednění na čerstvě betonovaných plochách, minerálních lepidel, omítek, malt, abrazivního pískovce, vápence, šamotu, asfaltu.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
E-Jet D125 22,2	125 mm	359394	1	4.455,00 Kč
E-Jet D150 22,2	150 mm	418927	1	6.075,00 Kč
E-Jet D180 22,2	180 mm	359408	1	7.668,00 Kč



PKD-brusný talíř

Produktový klíč 223

Brusný kotouč je opatřen polykrystalickými diamanty. Pro odstranění lepidel, plnidel, plastických stěrek, bitumenových tmelů, náchylných na změnu teploty z minerálního podkladu. Díky rozložení segmentů dochází k efektivnímu úběru materiálu bez zalepení.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406015	1	6.264,00 Kč
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418943	1	7.857,00 Kč
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420425	1	9.315,00 Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Turbo-Jet brusný kotouč s optimálním úběrem. Klidný chod díky rozložení většího množství diamantových segmentů, rovnoměrný výsledek po broušení. Ideální pro broušení ploch minerálních podkladů.

Označení	Průměr kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453773	1	3.213,00 Kč
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348899	1	4.077,00 Kč
Turbo-Jet D150	150 mm	418935	1	5.670,00 Kč
Turbo-Jet D180	180 mm	420409	1	7.263,00 Kč

Příslušenství pro LD/LDE 16- 125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixační pady

Produktový klíč 299

Pro uložení LD 18-7 125 R nebo LD 18-7 150 R v přepravním kufru 444.391.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468118	1	81,00 Kč



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem

Produktový klíč 229

Pro optimální odsávání prachu bez adaptéru. Umožňuje práci až ke krajům bez omezení sacího výkonu. Beznástrojové nastavení výšky pomocí upínací spony umožňuje rychlé přizpůsobení odsávacího krytu výšce nástroje.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SG-R D125 LD	125 mm	498475	1	3.618,00 Kč
SG-R D150 SE	150 mm	419176	1	4.806,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Kartáčový lem

Produktový klíč 300

Kartáčový lem pro odsávací kryt, skládá se ze dvou segmentů.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BK-H LD 125	504467	1	648,00 Kč
BK-H LD 125 VE3	504475	3	1.701,00 Kč
BK-H SE 14-2 150	419184	1	675,00 Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	421146	3	1.782,00 Kč

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem

Produktový klíč 229

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SG D125 LD	125 mm	421111	1	4.509,00 Kč
SG D180 LD	180 mm	421154	1	6.588,00 Kč



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Elastický odsávací kroužek klouže bez trhání po povrchu a poskytuje optimální ochranu před prachem a vymršťovanými kamínky.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
AR-G D125 LD	257246	1	1.971,00 Kč
AR-G D180 LD	258626	1	2.349,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	1.593,00 Kč
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka do přepravního kufříku L-BOXX® 238. Pro LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE LD 15-10 125	238	414131	1	486,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka - příslušenství pro přepravní kufřík L-BOXX® 102.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414166	1	243,00 Kč

Vložka do kufříku

Produktový klíč 299

Vhodná vložka do přepravního kufru L-BOXX® 136 na příslušenství/brusivo Ø 150 mm.

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE 4x D150	136	407704	1	432,00 Kč

Přepravní kufřík

Produktový klíč 299

Nárazu odolný plastový kufr s vložkou pro velké úhlové brusky (do Ø 230) a sanační stroje LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Včetně výlisku na držadlo, kotouč do Ø 230 mm a transparentní přihrádky DIN A5 ve víku.

Označení	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0 kg	444391	1	1.593,00 Kč



Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Speciální stroje

MS 1706 FR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	329673	4030293124813	107	19.990,00 Kč



Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	950 W	2 Diamantjet VI - Speedcut (334464)
Napětí	230 V	1 Postranní držadlo, červené (194034)
Frekvence	50/60 Hz	1 Rychloupínací matice SDS-Clic M 14 (253049)
Hloubka řezu	0-35 mm	1 Distanční podložky (251478)
Šířka drážky	10-30 mm	2 Kotouče (318914)
Průměr kotouče	140 mm	2 Upínací příruba, SW 14 (191612)
Max. počet otáček na prázdno	7500 1/min	1 Vylamovač drážek (229253)
Upnutí nástroje drážkovačky	M 14	1 Clip-adaptér (408360)
Délka kabelu	4,0 m	3 Držák kabelu (252188)
Rozměry dxšxv	410 x 180 x 250 mm	1 Přepravní kufřík (327034)
Hmotnost	4,6 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro speciální stroje

Příslušenství pro MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Produktový klíč 221

Pro řezání do zdiva, vápence, betonu a plynobetonu. Díky inovativní technologii HDS (high density sintered), která se vyznačuje vysokou kompaktností a homogenitou složek pojiva, vás řezací kotouč Speedcut přesvědčí o své kvalitě. Vyznačuje se zejména vlastnostmi jako jsou např. dlouhá životnost a ochrana před přehřátím. Díky žebrovanému obložení je vyžadován pouze minimální přítlak a prach z broušení se rychle odvádí: obráběný předmět se rozdělí čistě a hladce.

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334464	1	2.295,00 Kč



Clip-adaptér

Produktový klíč 263

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	408360	1	405,00 Kč



Rychlý clip-adaptér

Produktový klíč 263

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD-FC 32	410497	1	405,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Vrtací kladiva



FHE 2-22 SDS-plus

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

413674

4030293177147

114

4.090,00Kč

Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus



Příkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,1 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1400 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4300 1/min
Max. průměr vrtání betonu	22 mm
Max. průměr vrtání dřeva	26 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 80 x 200 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:

- 1 Postranní rukojeť (416126)
- 1 Hloubkový doraz (416118)
- 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufru (414042)



CHE 2-28 SDS-plus

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

413666

4030293177130

114

5.290,00Kč

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Příkon	800 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus
Max. energie úderu	2,7 J
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min
Max. průměr vrtání betonu	28 mm
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	360 x 85 x 200 mm
Hmotnost	2,65 kg

Základní vybavení:

- 1 Držadlo (417661)
- 1 Hloubkový doraz (417769)
- 1 Přepavní kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufru (414042)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CHE 2-28 R SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461490	4030293205611	114	6.490,00Kč

Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus



Příkon	800 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Upínací sklíčidlo (468843)
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací sklíčidlo (468835)
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus	1 Držadlo (417661)
Max. energie úderu	2,7 J	1 Hloubkový doraz (417769)
Počet otáček na prázdno	0 - 1300 1/min	1 Přepravní kufr L-BOXX® (414085)
Počet úderů na prázdno	0 - 4000 1/min	1 Vložka do kufříku (469033)
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm	
Max. průměr vrtání betonu	28 mm	
Max. průměr vrtání dřeva	30 mm	
Max. průměr vrtání oceli	13 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	390 x 83 x 205 mm	
Hmotnost	2,8 kg	



CHE 4-32 R SDS-plus	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	468029	4030293209527	114	12.690,00Kč

Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus



Příkon	900 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Upínací sklíčidlo (468878)
Frekvence	50/60 Hz	1 Upínací sklíčidlo (468851)
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-plus	1 Držadlo (436232)
Max. energie úderu	4,8 J	1 Hloubkový doraz (417769)
Počet otáček na prázdno	0 - 850 1/min	1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
Počet úderů na prázdno	0 - 3700 1/min	1 Vložka do kufříku (469041)
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm	
Max. průměr vrtání betonu	32 mm	
Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka)	82 mm	
Max. průměr vrtání dřeva	32 mm	
Max. průměr vrtání oceli	13 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	400 x 86 x 235 mm	
Hmotnost	4,6 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



CHE 5-40 SDS-max	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	439665	4030293191839	114	14.990,00 Kč

Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Příkon	1150 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Tuba tuku (370894)
Frekvence	50/60 Hz	1 Držadlo
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-max	1 Přepravní kufřík
Max. energie úderu	10 J	
Počet otáček na prázdno	0 - 350 1/min	
Počet úderů na prázdno	1300 - 2900 1/min	
Max. průměr vrtání betonu	40 mm	
Max. průměr vrtání do zdiva (vrtací korunka)	90 mm	
Max. průměr vrtání dřeva	32 mm	
Max. průměr vrtání oceli	13 mm	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	475 x 100 x 260 mm	
Hmotnost	6,4 kg	

DH 5 SDS-max	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	365920	4030293143791	114	14.190,00 Kč

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max



Příkon	1050 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Držadlo (370916)
Frekvence	50/60 Hz	1 Tuba tuku (370894)
Upnutí vrtáku a sekáče	SDS-max	1 Přepravní kufřík (402583)
Max. energie úderu	6,7 J	
Nastavení sekáče	12	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	445 x 105 x 230 mm	
Hmotnost	5,4 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro vrtací kladiva

Příslušenství SDS-plus

Plochý sekáč SDS-plus

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Plochý sekáč	368490	1	351,00 Kč

Špice SDS-plus

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Sekáč špice	368504	1	351,00 Kč

Rýčový sekáč SDS-plus

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Rýčový sekáč	368512	1	540,00 Kč

Sekáč na dlaždice SDS-plus

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Sekáč na dlaždice	368628	1	594,00 Kč

Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus

Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

Produktový klíč 239



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI/HD SET SDS-plus	368571	1	1.107,00 Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktový klíč 230



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414026	1	513,00 Kč

Sada přiklepových vrtáků SDS-plus

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukci teploty při vrtání.

Produktový klíč 230



Označení	Průměr vrtání	Pracovní délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414034	5	2.268,00 Kč

Upínací sklíčidlo

Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.

Produktový klíč 239



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 2	468835	1	945,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Upínací sklíčidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF CHE 2	468843	1	945,00 Kč



Upínací sklíčidlo

Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 4	468851	1	1.134,00 Kč



Upínací sklíčidlo

S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 4-32 R SDS-plus.

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BF CHE 4	468878	1	1.134,00 Kč



SDS-plus adaptér

Adaptér pro sklíčidlo 1/2 (obj.č. 430.536).

Produktový klíč 239

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	368652	1	378,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



SDS 2-plus vrtáky

Produktový klíč 230

Vrták s 2 plnotvrdokovovými břity, armovaný s centrovací špičí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrтанého materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

Označení	Průměr vrtání	Pracovní délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367931	1	135,00 Kč
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367958	1	81,00 Kč
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367966	1	81,00 Kč
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367974	1	108,00 Kč
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367982	1	108,00 Kč
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367990	1	108,00 Kč
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368008	1	135,00 Kč
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368016	1	162,00 Kč
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368024	1	189,00 Kč
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368032	1	135,00 Kč
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368040	1	162,00 Kč
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368059	1	216,00 Kč
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368067	1	351,00 Kč
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368075	1	378,00 Kč
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368083	1	162,00 Kč
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368091	1	189,00 Kč
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368105	1	270,00 Kč
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368113	1	351,00 Kč
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368121	1	594,00 Kč
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368148	1	567,00 Kč
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368156	1	702,00 Kč
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368164	1	810,00 Kč
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368172	1	864,00 Kč
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368180	1	1.134,00 Kč
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368199	1	1.431,00 Kč

Příslušenství SDS-max

Plochý sekáč SDS-max

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Plochý sekáč	368539	1	621,00 Kč

Špice SDS-max

Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Sekáč špice	368547	1	540,00 Kč

Rýčový sekáč SDS-max

Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Rýčový sekáč	368555	1	1.026,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Sekáč na dlaždice SDS-max

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Produktový klíč 232



Označení	Délka	Šířka	Typ sekáče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Sekáč na dlaždice	368563	1	1.377,00 Kč

Sada sekáčů SDS-max

Sada se skládá z 1x špičatého sekáče 400 mm SDS-max, 1x plochého sekáče SDS-max 25 x 400 mm.

Produktový klíč 232



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MEI SET SDS-max	368601	1	1.296,00 Kč

SDS 2-max vrtáky

Vrtáky s 2 špičatými tvrdokovovými břity. Pro vrtání v betonu, zdivu a přírodním kameni.

Produktový klíč 230



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HD 2-C D12x340 SDS-max	368202	1	1.215,00 Kč
HD 2-C D14x340 SDS-max	368210	1	1.323,00 Kč
HD 2-C D15x340 SDS-max	368229	1	1.512,00 Kč
HD 2-C D12x540 SDS-max	368237	1	1.566,00 Kč
HD 2-C D14x540 SDS-max	368245	1	1.701,00 Kč
HD 2-C D15x540 SDS-max	368253	1	1.809,00 Kč

SDS 4-max vrtáky

Špičatá konstrukce hlavy se 4 břity vrtáku zajišťuje vedení středem vrtaného otvoru. Dva vedlejší břity chrání vrták při kontaktu s železným armováním a speciální konstrukce spirály redukuje vibrace. Vhodné pro vrtání v betonu s armováním.

Produktový klíč 230



Označení	Průměr vrtání	Pracovní délka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368261	1	1.917,00 Kč
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368288	1	1.836,00 Kč
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368318	1	1.971,00 Kč
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368326	1	2.133,00 Kč
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368342	1	2.646,00 Kč
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368350	1	2.754,00 Kč
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368369	1	3.375,00 Kč
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368377	1	1.917,00 Kč
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368385	1	1.836,00 Kč
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368393	1	2.052,00 Kč
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368407	1	2.133,00 Kč
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368423	1	2.592,00 Kč
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368431	1	2.862,00 Kč
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368466	1	3.456,00 Kč
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368474	1	4.023,00 Kč

Ostatní příslušenství

Odsávací adaptér

Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Produktový klíč 263



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32	394025	1	540,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Odsávací adaptér

Odsávací zařízení po vrtání disponuje velkou podtlakovou komorou a měkkým, flexibilním gumovým těsněním. Proto se prachový adaptér pro vrtání přisává i na nerovné povrchy. Silný tok vzduchu pojme prach z vrtání a přepravuje jej do vysavače. Pomocný kartáčový segment uzavírá automaticky průduch v případě použití vrtáků menších průměrů, aby neunikal žádný prach. Pro vrtací práce do průměru 67 mm. Clip-přípojka průměru 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32 D67	513776	1	1.458,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 2-28 R SDS-plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE CHE2-28 R	136	469033	1	432,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 4-32 SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE CHE 4-32	429104	1	405,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CHE 4-32 R SDS plus k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE CHE4-32 R	238	469041	1	432,00 Kč

Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299



Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy



VC 6 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	481513	4030293215641	112	3.390,00Kč

Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Průtok vzduchu vysavače	2280 m ³ /h	1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (487295)
Max. podtlak	23000 Pa	1 Plochý skládaný filtr (488151)
Plocha filtru	3000 cm ²	1 Plstěný filtrační sáček (487287)
Objem nádoby	6 L	1 Ruční trubice (487198)
Počet sacích motorů	1 Ks	1 Hubice na štěrbinu (487201)
Délka kabelu	5,0 m	1 Kulatý kartáč (487228)
Provoz s prachovým sáčkem	ano	1 Hubice na čalounění (487236)
Rozměry dxšxv	300 x 230 x 440 mm	1 Polstrovaný řemen (487244)
Hmotnost	4,7 kg	1 Podvozek pro pojiždění (487252)
		Aku varianta stroje na straně IL



VC 21 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405418	4030293171657	112	5.690,00Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L



Příkon	1000 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Sací hadice (385484)
Frekvence	50/60 Hz	1 Kulatý filtr (385085)
Průtok vzduchu vysavače	3600 m ³ /h	2 Prodlužovací trubice
Max. podtlak	21000 Pa	1 Kombinovaná podlahová hubice (385565)
Plocha filtru	3000 cm ²	1 Kulatý kartáč (385646)
Objem nádoby	20 L	1 Hubice na štěrbinu (385530)
Objem naplnění tekutinou	11 L	1 Hubice na čalounění (385549)
Regulace výkonu sání	Bez	1 Rounový filtrační sáček (502235)
Délka hadice	3,5 m	1 Sáček na jedno použití (385107)
Počet sacích motorů	1 Ks	1 Držák sací trubice (410993)
Délka kabelu	5,0 m	1 Držák kabelu (410705)
Rozměry dxšxv	430 x 380 x 506 mm	1 Adaptér (385506)
Hmotnost	7,4 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



VCE 22 M MC

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

519812

4030293239098

112

15.690,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 m ³ /h
Max. podtlak	24500 Pa
Objem nádoby	20 L
Přístrojová zástrčka	Ano
Spínací automatika elektrických strojů	Ano
Regulace výkonu sání	Mechanický
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	9,5 kg

Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Úklidová sada (445053)

NEW



VCE 22 M MC V

Objednávkové číslo

GTIN-kód

Produktový klíč

Cena bez DPH

530920

4030293247604

112

14.590,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída M



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3700 m ³ /h
Max. podtlak	24500 Pa
Objem nádoby	20 L
Přístrojová zástrčka	Ano
Spínací automatika elektrických strojů	Ano
Regulace výkonu sání	Mechanický
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	9,5 kg

Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice (445045)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VCE 26 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	405426	4030293171664	112	8.590,00Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	3600 m ³ /h
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtru	3000 cm ²
Objem nádoby	25 L
Objem naplnění tekutinou	16 L
Regulace výkonu sání	Mechanicky
Délka hadice	3,5 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	475 x 377 x 526 mm
Hmotnost	8,4 kg

Základní vybavení:
 1 Sací hadice (385484)
 1 Kulatý filtr (385085)
 2 Prodlužovací trubice
 1 Kombinovaná podlahová hubice (385565)
 1 Kulatý kartáč (385646)
 1 Hubice na štěrbinu (385530)
 1 Hubice na čalounění (385549)
 1 Rounový filtrační sáček (502235)
 1 Sáček na jedno použití (385107)
 1 Držák sací trubice (410993)
 1 Držák kabelu (410705)
 1 Flexibilní držák hadice (411108)
 1 Box na příslušenství s držadlem (411124)
 1 Adaptér (385506)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílnu



VCE 33 L MC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444103	4030293194939	112	13.990,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (445037)
Frekvence	50/60 Hz	1 PES plochý skládaný filtr (445118)
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h	1 Rounový filtrační sáček (502227)
Max. podtlak	25000 Pa	1 Sáček na jedno použití (445061)
Plocha filtru	5000 cm ²	1 Prodlužovací trubka (445207)
Objem nádoby	30 L	1 Kolínko (445010)
Objem naplnění tekutinou	17 L	1 Podlahová hubice Clip (445509)
Regulace výkonu sání	Mechanicky	1 Hubice na štěrbinu (385530)
Délka hadice	4 m	1 Hubice na čalounění (385549)
Počet sacích motorů	1 Ks	1 Kulatý kartáč (385646)
Délka kabelu	7,5 m	1 Adaptér (445029)
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 520 mm	1 Expandér
Hmotnost	14,5 kg	1 Držák hadice



VCE 33 L AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444111	4030293194946	112	16.190,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Frekvence	50/60 Hz	1 Uchycení L-BOXX® (445169)
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h	1 PES plochý skládaný filtr (445118)
Max. podtlak	25000 Pa	1 Rounový filtrační sáček (502227)
Plocha filtru	5000 cm ²	1 Sáček na jedno použití (445061)
Objem nádoby	30 L	1 Adaptér (445029)
Objem naplnění tekutinou	17 L	2 Držák hadice
Regulace výkonu sání	Bez	
Délka hadice	4 m	
Počet sacích motorů	1 Ks	
Délka kabelu	7,5 m	
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm	
Hmotnost	15,2 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VCE 33 L AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465674	4030293208209	112	17.490,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchycení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Rounový filtrační sáček (502227)
- 1 Sáček na jedno použití (445061)
- 1 Adaptér (445029)
- 1 Úklidová sada (445053)
- 2 Držák hadice



VCE 33 M AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444138	4030293194953	112	22.590,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	30 L
Objem naplnění tekutinou	17 L
Regulace výkonu sání	Mechanický
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg

Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchycení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Rounový filtrační sáček (502227)
- 1 Sáček na jedno použití (445061)
- 1 Adaptér (445029)
- 2 Držák hadice

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VCE 33 M AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465682	4030293208216	112	23.690,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Frekvence	50/60 Hz	1 Uchycení L-BOXX® (445169)
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h	1 PES plochý skládaný filtr (445118)
Max. podtlak	25000 Pa	1 Rounový filtrační sáček (502227)
Plocha filtru	5000 cm ²	1 Sáček na jedno použití (445061)
Objem nádoby	30 L	1 Adaptér (445029)
Objem naplnění tekutinou	17 L	1 Úklidová sada (445053)
Regulace výkonu sání	Mechanicky	2 Držák hadice
Délka hadice	4 m	
Počet sacích motorů	1 Ks	
Délka kabelu	7,5 m	
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 565 mm	
Hmotnost	15,2 kg	



VCE 44 L AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444154	4030293194977	112	17.490,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Frekvence	50/60 Hz	1 Uchycení L-BOXX® (445169)
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h	1 PES plochý skládaný filtr (445118)
Max. podtlak	25000 Pa	1 Rounový filtrační sáček (502227)
Plocha filtru	5000 cm ²	1 Sáček na jedno použití (445061)
Objem nádoby	42 L	1 Adaptér (445029)
Objem naplnění tekutinou	26 L	2 Držák hadice
Regulace výkonu sání	Bez	
Délka hadice	4 m	
Počet sacích motorů	1 Ks	
Délka kabelu	7,5 m	
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm	
Hmotnost	16,7 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VCE 44 L AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465690	4030293208223	112	18.790,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Bez
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg

Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchycení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Rounový filtrační sáček (502227)
- 1 Sáček na jedno použití (445061)
- 1 Adaptér (445029)
- 1 Úklidová sada (445053)
- 2 Držák hadice



VCE 44 M AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444170	4030293194991	112	23.890,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Příkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanický
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg

Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchycení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Rounový filtrační sáček (502227)
- 1 Sáček na jedno použití (445061)
- 1 Adaptér (445029)
- 2 Držák hadice

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VCE 44 M AC-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	465704	4030293208230	112	24.990,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Frekvence	50/60 Hz	1 Uchycení L-BOXX® (445169)
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h	1 PES plochý skládaný filtr (445118)
Max. podtlak	25000 Pa	1 Rounový filtrační sáček (502227)
Plocha filtru	5000 cm ²	1 Sáček na jedno použití (445061)
Objem nádoby	42 L	1 Adaptér (445029)
Objem naplnění tekutinou	26 L	1 Úklidová sada (445053)
Regulace výkonu sání	Mechanicky	2 Držák hadice
Délka hadice	4 m	
Počet sacích motorů	1 Ks	
Délka kabelu	7,5 m	
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm	
Hmotnost	16,7 kg	



VCE 44 H AC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	444197	4030293195011	112	28.290,00 Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Napětí	230 V	1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
Frekvence	50/60 Hz	1 Uchycení L-BOXX® (445169)
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h	1 PES plochý skládaný filtr (445118)
Max. podtlak	25000 Pa	1 Kulatý filtr (445126)
Plocha filtru	5000 cm ²	1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096)
Objem nádoby	42 L	1 Adaptér (445029)
Objem naplnění tekutinou	26 L	2 Držák hadice
Regulace výkonu sání	Mechanicky	
Délka hadice	4 m	
Počet sacích motorů	1 Ks	
Délka kabelu	7,5 m	
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm	
Hmotnost	17,6 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VCE 44 H AC-Kit	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	446025	4030293196216	112	29.490,00Kč

Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H



Příkon	1200 W
Průtok vzduchu vysavače	4500 m ³ /h
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm ²
Objem nádoby	42 L
Objem naplnění tekutinou	26 L
Regulace výkonu sání	Mechanický
Délka hadice	4 m
Počet sacích motorů	1 Ks
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg









Základní vybavení:

- 1 Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu (406708)
- 1 Uchycení L-BOXX® (445169)
- 1 PES plochý skládaný filtr (445118)
- 1 Kulatý filtr (445126)
- 1 Bezpečnostní filtrační sáček (445096)
- 1 Adaptér (445029)
- 1 Úklidová sada (445053)
- 2 Držák hadice

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro průmyslové vysavače

Příslušenství pro VC 6 L MC, VC 2 L MC Hip 18.0-EC


	Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu				Produktový klíč 262
	Sací hadice délky 0,5 m až 2,5 m. Vnitřní průměr 32 mm s univerzální koncovkou pro nářadí, ruční trubice, Clip-systém, včetně regulace přísávání vzduchu na redukci podtlaku sání dle potřeby.				
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	SH-C 32x0,5-2,5m NL		487295	1	810,00 Kč
	Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu				Produktový klíč 263
	Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.				
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	SAM-CR 32 NL		487171	1	405,00 Kč
	Ruční trubice				Produktový klíč 263
	Provedení s Clip-koncovkou.				
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	K-C 32 HT		487198	1	405,00 Kč
	Plstěný filtrační sáček				Produktový klíč 260
	Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.				
	Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	FS-F VC 2 Hip VE5	Filtrační sáček	530573	5	567,00 Kč
	Plochý skládaný filtr				Produktový klíč 261
	Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.				
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	FE VC 2 Hip H/HEPA		530616	1	621,00 Kč
	Plstěný filtrační sáček				Produktový klíč 260
	Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.				
	Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	FS-F VC 6 VE5	Filtrační sáček	487287	5	675,00 Kč
	Plochý skládaný filtr				Produktový klíč 261
	Papírový skládaný filtr třídy L. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.				
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	FE VC 6 L		488151	1	621,00 Kč
	Plochý skládaný filtr				Produktový klíč 261
	Papírový skládaný filtr třídy M. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.				
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	FE VC 6 M		487260	1	702,00 Kč

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023


Příslušenství a náhradní díly


Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Plochý skládaný filtr Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.	Produktový klíč	261
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FE VC 6 H/HEPA	487279	1	1.161,00 Kč

	Hubice na štěrbinu Hubice na spáry průměru 36 mm, délky 300 mm.	Produktový klíč	263
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
CN 36x270	487201	1	216,00 Kč


	Hubice na čalounění Hubice na polštáře, průměr 36 mm, šířka 115 mm.	Produktový klíč	263
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PN 27/36x115	487236	1	270,00 Kč

	Kulatý kartáč Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.	Produktový klíč	263
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RN 27/36x120	487228	1	405,00 Kč


	Úklidová sada Skládá se ze sací hadice s vnitřním průměrem 32 mm x 1,5 m s bajonetovou koncovkou, závitovým kroužkem Clip s regulací přísávání postranního vzduchu (487.171), Clip-rychloupínacího kroužku červeného (406.023), 3x360 mm prodlužovací trubice z umělé hmoty, ruční trubice K-C HT (487.198) a kombinované hubice na podlahy s kartáčovou a gumovou lištou na tvrdé a měkké podlahy. Vhodné pro VC 6 L MC.	Produktový klíč	269
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
CLE 32 VC 6	512621	1	864,00 Kč

	Podvozek pro pojíždění Podvozek pro VC 6, jednoduše připnutelný.	Produktový klíč	269
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Trolley VC 6	487252	1	1.188,00 Kč






	Polstrovaný řemen Řemen na nošení pro mobilní použití VC 6.	Produktový klíč	269
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SST VC 6	487244	1	594,00 Kč

	Postroj pro VC 2 Hip Polstrovaný postroj a bederní pás pro vysavač VC 2 Hip. Sestavitelné bez nářadí.	Produktový klíč	299
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
HB VC 2 Hip	530572	1	1.512,00 Kč




Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC

	Sací hadice Vnitřní-R 32 mm, 3,5 m s univerzální koncovkou a kolínkem. Vhodné pro VC 21 / 25 L MC a VCE 26 L MC.	Produktový klíč	262
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH 32x3,5m	385484	1	1.134,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Adaptér				Produktový klíč	263
	Koncovka pro připojení k elektrickému nářadí. Průměr 27 až 32 mm.					
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	SAD D27-32		385506	1	243,00 Kč	
	Kulatý filtr				Produktový klíč	261
	Kulatý skládaný filtr z odolného a omyvatelného PET. Povrch odpuzuje nečistoty a má vysokou životnost. Přípustná třída prašnosti L a M. Pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.					
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	FE VC/E 21-26 PET M		385085	1	1.107,00 Kč	
	Kulatý filtr				Produktový klíč	261
	Odolný skládaný filtr vyrobený z ocelí vyztuženého a omyvatelného PTFE materiálu. Povrch je opatřen nepřilnavou membránou pro snadné čištění. Schváleno pro prachovou třídu H.					
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	FE VC/E 26 PTFE H		530658	1	3.186,00 Kč	
	Rounové filtrační sáčky				Produktový klíč	260
	Sáček z rouna, odolného proti protržení, optimálně naplnitelný. Bezproblémová likvidace odsávaného prachu. Třída prašnosti L, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.					
	Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtrační sáček	502235	5	702,00 Kč	
	Sáček na jedno použití				Produktový klíč	260
	Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.					
	Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	ES-PP VC/E 21-26 VE5	Separční sáček	385107	5	1.080,00 Kč	

Příslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H

	PES plochý skládaný filtr				Produktový klíč	261
	Filtr s nano/teflonovou vrstvou třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu PES-filtru. Povrch, odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čisticelné, dlouhá životnost, vhodné rovněž pro práce za mokra.					
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	FE VCE PES L/M/H		445118	1	1.674,00 Kč	
	Kulatý filtr				Produktový klíč	261
	Filtr pro třídu H/HEPA 13, odpovídá účinnosti filtrace H14. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.					
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	FE VCE44 H/HEPA		445126	1	2.349,00 Kč	
	PES plochý skládaný filtr				Produktový klíč	261
	PES předfiltr motoru na čištění chladícího vzduchu v zátěžovém prostředí. Chrání motor před vnějším prachem. Pro všechny třídy L/M/H řady 33 a 44.					
	Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	
	VFE VCE L/M/H		445134	1	783,00 Kč	



Rounové filtrační sáčky

Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování oproti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti vlhku. Díky větším rozměrům může být filtrační sáček použit pro obě nádoby 33 a 44.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtrační sáček	502227	5	864,00 Kč	260



Longlife-filtrační sáček

Uzavíratelný opakovatelně použitelný filtrační sáček z 3-vrstvé polyesterové plsti pro vysávání hrubých nečistot.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445517	1	4.158,00 Kč	260



Bezpečnostní filtrační sáček

Filtrační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci bez úniku prachu pro VCE 44 H AC.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
SFS VCE H VE5	Filtrační sáček	445096	5	3.078,00 Kč	260



Sáček na jedno použití

Jednorázový sáček z PP pro separování odpadu, ideální pro hrubé nečistoty, pro VCE 33/44 L/M AC.

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
ES-PP VCE L/M VE5	Separáčnický sáček	445061	5	729,00 Kč	260



Tlačné rameno

Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
VCE-TH	445150	1	1.620,00 Kč	269



Uchycení L-BOXX®

Deska adaptéru na fixaci L-BOXXů a Tanos-systainerů na hlavu vysavače. Pro VCE 33/44 L/M/H.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
VCE-AP	445169	1	648,00 Kč	269



Uchycení L-BOXX® Air

Nástavec pro použití zařízení na stlačený vzduch a pro fixaci L-BOXXů a Tanos systainerů. Reguluje automatiku zapínání při použití zařízení na stlačený vzduch.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
VCE-AP Air	445177	1	4.104,00 Kč	269



Držadlo na žirafu

Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu vysavače VCE 33/44 L/M/H AC.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
VCE-GE Fix	445185	1	729,00 Kč	269

Příslušenství pro průmyslové vysavače VCE



CordlessConnect systém

Na propojení aku-nářadí s profesionálními bezpečnostními vysavači se síťovým připojením. Dálkové ovládání se fixuje pomocí pásky na sací hadici nebo aku-nářadí, zástrčka se spojí se síťovým kabelem a vysavač se nastaví na manuální ovládání. Aktivace vysavače probíhá pomocí dálkového ovládání stiskem tlačítka nebo automaticky s vestavěným senzorem vibrací. Sada se skládá ze zástrčky, dálkového ovládání, pásky dlouhé a krátké (23,5 / 13 cm).

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH	Produktový klíč
VCE CConnect 230/CEE	512869	1	2.990,00 Kč	112

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Gumová páska pro CordlessConnect systém	Produktový klíč	269
	Páska ve 2 délkách (23,5 / 13 cm), na upevnění dálkového ovládání na sací hadici nebo aku-nářadí.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
VCE CTape VE2	512885	2	378,00 Kč
	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu	Produktový klíč	262
	Vnitřní-Ř 32 mm, 4 m s šedým kroužkem Clip-systému včetně regulace přísávání vedlejšího vzduchu, antistatická. Díky opláštění polyesterovým vláknem lze sací hadice lehce vést přes rohy a nerovné plochy. Zabraňuje poškození a opotřebení. Polyesterové vlákno zvyšuje flexibilitu hadice a chrání ji před slunečním zářením.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	477605	1	4.320,00 Kč
	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu	Produktový klíč	262
	Vnitřní-Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém a univerzální adaptér (445.029), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	406708	1	3.726,00 Kč
	Antistatická sací hadice	Produktový klíč	262
	Vnitřní průměr 27 mm, 3,5 m s flexibilní gumovou koncovkou pro připojení k elektrickému nářadí, antistatické. Vhodné pro všechny vysavače VCE třídy 33 a 44 i VC 21 a VCE 26.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH 27x3,5m AS	445045	1	2.754,00 Kč
	Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu	Produktový klíč	262
	Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systém, včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	445037	1	2.754,00 Kč
	Sací hadice	Produktový klíč	262
	Vnitřní-R 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou. Se speciálním adaptérem SAD D32 WS/WSK.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH 32x4m WS 702	341355	1	2.835,00 Kč
	Prodloužení sací hadice	Produktový klíč	262
	Ke spojení západky sací hadice s adaptéry s vnitřním závitem např. SAD D32-..., SAD D25-32 AS atd.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SHV-C 32x0,5m	296953	1	405,00 Kč
	Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou	Produktový klíč	263
	Připojovací objímka pro sací hadici se západkou, 3-dílná. Také vhodná pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá). S přísaváním vzduchu.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAM-C R32 AS/NL	408697	1	1.134,00 Kč
	Clip-upínací kroužek šedý	Produktový klíč	263
	Pro sací hadici SH-C se západkou.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32	379654	1	27,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Clip-rychloupínací kroužek červený

Pro sací adaptér SAD-FC 32 a pro GE 5 /R, GSE 5 R.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SH-FC 32

406023 1 **54,00 Kč**



Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu

Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAM-C 32 AS/NL

406716 1 **351,00 Kč**



Clip-adaptér

Pro spojení FLEX elektrického nářadí s odsávacími hadicemi jiných výrobců. Vhodné pro hadice 27 mm vnitřního, vnějšího průměru 36 mm, s regulací průtoku vzduchu.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD-C D36/27 AS/NL

408360 1 **405,00 Kč**



Rychlý clip-adatér

Výměnný adaptér pro elektrické nářadí s uzavřeným FLEX-clip-systémem pro rychlé a jednoduché uvolnění /připojení (rychloupínací kroužek).

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD-FC 32

410497 1 **405,00 Kč**



Adaptér

Univerzální adaptér antistatický, pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm, pro adaptéry se západkou, lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD-C D25-32 AS

445029 1 **351,00 Kč**



Adaptér

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip. Antistatické provedení.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD-C 32 AS

445142 1 **378,00 Kč**



Adaptér

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip na koncovku Ř 27 mm. Antistatické provedení.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD-C 27 AS

461628 1 **378,00 Kč**



Adaptér

Vhodné pro sací hadice se systémem FLEX Clip s koncovkou Ř 36 mm. Antistatické provedení.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD-C 36 AS

461636 1 **378,00 Kč**



Adaptér

Univerzální adaptér s vnitřním závitem 32 mm pro univerzální spojení nářadí s průměrem odsávací přípojky 25-32 mm se sací hadicí 32 mm (bez připojení Clip) nebo s prodloužením sací hadice (296.953), adaptér lze přistříhnout na 3 různé průměry.

Produktový klíč 263

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SAD D25-32 AS








259827 1 **567,00 Kč**

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.







	Adaptér	Produktový klíč	263
	Antistatická objímka Ø 27 mm, s vnitřním závitem, vhodná pro sací hadici 379.395.		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD D27 AS	382736	1
			Cena bez DPH
			432,00 Kč
	Speciální adaptér	Produktový klíč	263
	Vhodné pro sací hadice průměru 32 mm bez systému FLEX Clip a pro prodloužení sací hadice (296.953).		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD D32 WS/WSK	340790	1
			Cena bez DPH
			270,00 Kč
	Speciální adaptér	Produktový klíč	263
	Vhodná pro sací hadici s FLEX systémem Clip. Antistatické provedení. Vhodná pro WSE 500 a WS 702 VEA. Pokyn: pro upevnění koncovky sání na WSE 500, WS 702 VEA je třeba doobjednat následující díly: upínací kroužek 359.696, upínací matici 359.688...		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD-C WS/WSE	364460	1
			Cena bez DPH
			270,00 Kč
	Speciální adaptér	Produktový klíč	263
	Adaptér 32/28 mm, ke spojení nářadí s Ø odsávací přípojkou 28 mm se sací hadicí 32 mm nebo s prodloužením sací hadice (296.953). Pro MS 1706/1709 FR.		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD D32-28	251847	1
			Cena bez DPH
			135,00 Kč
	Sací adaptér otočný	Produktový klíč	263
	Otočná koncovka pro sací hadici průměru 32 mm, spojuje sací hadici se vstupním fittigem vysavače. Vhodné také pro antistatickou sací hadici (elektricky vodivá).		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD-32 VC/VCE AS	340804	1
			Cena bez DPH
			270,00 Kč
	Spojka	Produktový klíč	263
	Pro spojení sací hadice průměru 32 mm s prodloužením sací hadice SHV-C 32x0,5 m (296.953) nebo strojem s koncovkou pro odsávání Ø 36 mm.		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD D32-36	257169	1
			Cena bez DPH
			621,00 Kč
	Spojka	Produktový klíč	263
	Pro spojení dvou sacích hadic FLEX, bez koncovek, vnitřní závit 32 mm.		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	SAD 32/32	296996	1
			Cena bez DPH
			513,00 Kč
	Úklidová sada	Produktový klíč	263
	Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	CLE 32 AS	445053	1
			Cena bez DPH
			2.322,00 Kč
	Úklidová sada	Produktový klíč	269
	Skládající se z 1 přepravního kufříku L-BOXX® 102, kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahové hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a hubice na spáry (385.530).		
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	CLE 32 AS + L-Boxx	451703	1
			Cena bez DPH
			2.862,00 Kč

Platnost od 01.02.2023




Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Kolínko Antistatické, pro spojení sací hadice s koncovkou a sací hadicí.	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	K-C 32 KU AS	445010	1
			Cena bez DPH
			540,00 Kč
	Prodlužovací trubka Prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli, délka 3 x 350 mm. Pro připojení na koncovku K-C 32 KU AS (445.010).	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	V 36x350 INOX VE3	445207	3
			Cena bez DPH
			1.053,00 Kč
	Kartáčová hubice Sací koncovka s kartáčovým lemem na čištění choulostivých povrchů. Šířka 46 mm, délka 220 mm.	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	BN 36x220	385557	1
			Cena bez DPH
			432,00 Kč
	Kulatý kartáč Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	RN 36x120	385646	1
			Cena bez DPH
			432,00 Kč
	Hubice pro automobily Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných rohů, koutů, parapetů. Vhodná také pro úklid automobilů.	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	FD D36 90x120mm	413437	1
			Cena bez DPH
			702,00 Kč
	Kombinovaná podlahová hubice Přepínatelná kombinovaná hubice na čištění podlahových krytin a tvrdých povrchů. Průměr 36 mm, šířka 260 mm.	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	KN 36x260	385565	1
			Cena bez DPH
			1.269,00 Kč
	Podlahová hubice s kolečky Podlahová hubice hliníková s výškově nastavitelnými pojízdnými kolečky a rozdílným použitím. Použití kartáčů pro čištění za sucha a gumové lišty pro čištění za mokra. Šířka: 370 mm.	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	FN-AL 36x370	369896	1
			Cena bez DPH
			3.267,00 Kč
	Kartáčová lišta Kartáčová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	BL-FN-AL 36x370 VE2	374075	2
			Cena bez DPH
			837,00 Kč
	Gumová lišta Gumová lišta (náhradní díl) pro hliníkovou podlahovou hubici (369.896).	Produktový klíč	263
	Označení	Objednávkové číslo	ks
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374083	2
			Cena bez DPH
			1.107,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Podlahová hubice Clip	Produktový klíč	263
	Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 300 mm.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FN 36x300	445509	1	1.134,00 Kč
	Podlahová hubice clip s kolečky	Produktový klíč	263
	Podlahová hubice clip s kolečky a možností střídavého použití. Kartáčová lišta pro čištění za sucha a gumová lišta pro použití za mokra. Průměr 36 mm, šířka 400 mm.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
CNW 36x400	385573	1	1.917,00 Kč
	Kartáčová lišta	Produktový klíč	263
	Kartáčové lemy (náhradní díl) pro podlahovou hubici clip (385.573).		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BL-CNW 36x400 VE2	385581	2	567,00 Kč
	Gumová lišta	Produktový klíč	263
	Gumové lišty (náhradní díl) pro podlahovou hubici Clip (385.573).		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GL-CNW 36x400 VE2	385603	2	648,00 Kč
	Odsávací adaptér	Produktový klíč	263
	Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SAD BS D32	394025	1	540,00 Kč
	Držák kabelu	Produktový klíč	263
	Pro bezpečné vedení kabelu u sací hadice, vhodný pro vnější Ø 27-36 mm.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Halter, Kabel	252188	1	27,00 Kč

Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H

	Sací hadice	Produktový klíč	262
	Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	299782	1	1.647,00 Kč
	Sací hadice	Produktový klíč	262
	Vnitřní-R 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip systémem. Teplotně odolný do 70°C. Vhodné pro VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SH 32x4m	338508	1	2.592,00 Kč
	PES plochý skládaný filtr	Produktový klíč	261
	Filtr pro třídu M. Dlouhá životnost díky vysoce kvalitnímu filtračnímu materiálu. Povrch, odpuzující nečistotu, usnadňuje čištění filtračního materiálu, z pórů fitru se spolehlivě uvolní prach. Lehké čištění, dlouhá životnost.		
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 PES M	369829	1	1.890,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.




Ploché skládaný filtr

Filtr pto třídu M. Stabilní a obzvlášť odolný vějířový filtr se speciálním nano povlakem.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 P M		337692	1	1.161,00 Kč



Ploché skládaný filtr

Filtr pro třídu H/HEPA 14 ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.

Produktový klíč 261

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FE VCE 45 H HEPA 14		379107	1	2.916,00 Kč



Papírové filtrační sáčky

Filtrační sáček pro VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtrační sáček	296961	5	756,00 Kč



Papírové filtrační sáčky

Filtrační sáček zesílený, pro S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FS-P VCE 45 M VE5	Filtrační sáček	340758	5	864,00 Kč



Rounové filtrační sáčky

Filtrační sáček s technologií FLEX VacuRouno pro VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Pojme výrazně větší množství prachu ve srovnání s papírovým filtračním sáčkem (objednací č. 296.961). Vysoká odolnost proti protržení díky 4 vrstvému materiálu. VacuRouno: chrání před poškozením nasávaným materiálem. Odolnější rovněž při neúmyslně vysávaném vlhkém materiálu.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtrační sáček	329630	5	1.053,00 Kč




Rounové filtrační sáčky

Plstěný filtrační sáček FLEX s Vacu - technologií pro VCE 45 L AC, VCE 45 M AC a S 47. Dvakrát tak velký objem a znatelně lepší a delší výkon sání ve srovnání s papírovými sáčky pro VCE 45. Vysoká odolnost vůči protržení a extrémní zatížitelnost díky 4-vrstvému Vacu-plstněnému materiálu: ideální pro těžký, abrazivní, špičatý nasávaný materiál s ostrými hranami. Resistentní také vůči nechtěnému nasátí mokrého či vlhkého materiálu.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FS-F VCE 45 M VE5	Filtrační sáček	402982	5	1.269,00 Kč



Sáček na jedno použití

PP sáček na jedno použití pro S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktový klíč 260

Označení	Typ filtračního sáčku	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Separáční sáček	340766	10	1.917,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Stavební čističky vzduchu, třída prašnosti M, H



VAC 800-EC Air Protect 14	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	505749	4030293231078	112	32.990,00 Kč

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14



Příkon	170 W	Základní vybavení:
Jmenovitý příkon	1,7-1,45 A	1 Filtr HEPA H14 (488194)
Napětí	230 V	1 Předfiltračních vložek G3 (477699)
Frekvence	50/60 Hz	1 Hrubý filtr G4 (477702)
Jištění C	10 A	
Max. průtok čističky vzduchu	544 m ³ /h	
Plocha filtru čističky vzduchu	7,26 m ²	
Průměr připojení odsávání vysavače	125 mm	
Délka kabelu	3,5 m	
Rozměry dxšv	373 x 400 x 508 mm	
Hmotnost	7,2 kg	
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	58 dB(A)	



VAC 800-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477745	4030293213302	112	29.490,00 Kč

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M



Příkon	170 W	Základní vybavení:
Jmenovitý příkon	1,7-1,45 A	10 Předfiltračních vložek G3 (477699)
Napětí	230 V	1 Hrubý filtr G4 (477702)
Frekvence	50/60 Hz	1 Filtr HEPA H13 (477737)
Jištění C	10 A	1 Hadice (477672)
Max. průtok čističky vzduchu	544 m ³ /h	1 Dveřní propust (477753)
Plocha filtru čističky vzduchu	7,26 m ²	
Průměr připojení odsávání vysavače	125 mm	
Délka kabelu	3,5 m	
Rozměry dxšv	373 x 400 x 508 mm	
Hmotnost	7,2 kg	
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	58 dB(A)	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



VAC 800-EC Air Protect 14 Kit	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	501328	4030293228030	112	39.190,00 Kč

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14



Příkon	170 W	Základní vybavení:
Jmenovitý příkon	1,7-1,45 A	1 Filtr HEPA H14 (488194)
Napětí	230 V	1 Filtr HEPA H13 (477737)
Frekvence	50/60 Hz	10 Předfiltračních vložek G3 (477699)
Jištění C	10 A	1 Hrubý filtr G4 (477702)
Max. průtok čističky vzduchu	544 m ³ /h	1 Hadice (477672)
Plocha filtru čističky vzduchu	7,26 m ²	1 Dveřní propust (477753)
Průměr připojení odsávání vysavače	125 mm	
Délka kabelu	3,5 m	
Rozměry dxšxv	373 x 400 x 508 mm	
Hmotnost	7,2 kg	
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	58 dB(A)	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro stavební čističky vzduchu

Příslušenství pro VAC 800-EC



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

VAC-SAD D125

477648 1 **3.186,00 Kč**

Produktový klíč 269



Adaptér

Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu Ø 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.


Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

VAC-SAD D205

488178 1 **3.726,00 Kč**

Produktový klíč 269



Mřížka

Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

VAC-FG G3

477656 1 **2.079,00 Kč**

Produktový klíč 269



Adaptér pro usměrnění vzduchu

Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

VAC-AT D315

477664 1 **3.132,00 Kč**

Produktový klíč 269



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SH 125x5m C

477672 1 **1.566,00 Kč**

Produktový klíč 262



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 6 m včetně příchytky Ø 125 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SH 125x6m C

488186 1 **1.863,00 Kč**

Produktový klíč 262



Hadice

Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 7,5 m včetně příchytky Ø 205 mm. Pro připojení VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH

SH 205x7,5m C

500399 1 **3.726,00 Kč**

Produktový klíč 262



Hadice

Foliová hadice 88 m, Ø 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

Označení

Objednávkové číslo ks Cena bez DPH








SH 125x88m PP

477680 1 **2.214,00 Kč**

Produktový klíč 269

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Dveřní propust				Produktový klíč	269
	Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.					
Označení		Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
DL 2,3x1,3m PP VE10		477753	10	4.887,00 Kč		
	Předfiltračních vložek G3				Produktový klíč	261
	Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.					
Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
VFE VAC G3 VE10	Předfiltr G3	477699	10	702,00 Kč		
	Hrubý filtr G4				Produktový klíč	261
	Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.					
Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
FE VAC G4	Hrubý filtr G4	477702	1	675,00 Kč		
	Filtr s aktivním uhlím G4				Produktový klíč	261
	Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.					
Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
FE VAC G4 AK	Filtr s aktivním uhlím G4	477710	1	1.539,00 Kč		
	Filtr na jemný prach F7				Produktový klíč	261
	Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.					
Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
FE VAC F7	Jemný prachový filtr F7	477729	1	1.161,00 Kč		
	Filtr HEPA H13				Produktový klíč	261
	Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.					
Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477737	1	4.347,00 Kč		
	Filtr HEPA H14				Produktový klíč	261
	Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.					
Označení	Typ filtru	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH		
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488194	1	4.671,00 Kč		

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Míchadla

MXE 1000 + WR2 120	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495883	4030293224445	110	4.790,00Kč

1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači



Příkon	1010 W
Výstupní výkon	550 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	120 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,5 kg

Základní vybavení:
 1 Spirálový míchací koš WR2 (368881)
 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (439967)
 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)



MXE 1200 + WR2 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495913	4030293224476	110	5.890,00Kč

1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,6 kg

Základní vybavení:
 1 Spirálový míchací koš WR2 (368997)
 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)



Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



MXE 1202 + WR2 140	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495921	4030293224483	110	6.490,00Kč

1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Příkon	1200 W
Výstupní výkon	710 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	140 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 210/325/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 320/490/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	405 x 215 x 340 mm
Hmotnost	4,8 kg

Základní vybavení:
1 Spirálový míchací koš WR2 (368997)
1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)



MXE 1602 + WR2 160	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	495948	4030293224490	110	8.790,00Kč

1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček



Příkon	1600 W
Výstupní výkon	925 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. průměr míchacího koše	160 mm
Upnutí nástroje míchadla	M 14
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 150/300/530 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 200/400/780 1/min
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	343 x 405 x 215 mm
Hmotnost	5,0 kg

Základní vybavení:
1 Spirálový míchací koš WR2 (369004)
1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439975)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro míchadla

Míchací koše, M 14 vnější závit



Obloukový míchací koš RR2

Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabráňuje vystříkávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Produktový klíč 240

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368903	1	729,00 Kč



Spirálový míchací koš WR2

Dvě do prava tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Produktový klíč 240

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368881	1	810,00 Kč
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368997	1	891,00 Kč
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369004	1	1.134,00 Kč



Spirálový míchací koš WR3R

Tři do prava točené spirály se sami všroubují do materiálu. I těžká a tuhá hmota je rychle, intenzivně promíchána. Známé také jako míchadlo pro těžký materiál. Ideální pro: omítku, beton, stěrku, pojiva.

Produktový klíč 240

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368911	1	1.053,00 Kč
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369012	1	1.188,00 Kč
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369020	1	1.350,00 Kč



Spirálový míchací koš WR3L

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu v nádobě směrem dolů. Usazené pigmenty, pevné látky nebo vlákna se vytlačují vzhůru a rovnoměrně se smíchají. Míchaná hmota nevystříkuje. Ideální pro tekutou a krémovou míchanou hmotu: barvy, disperzní barvy, omítky ze sádky, vyrovnávací hmoty, vláknité materiály.

Produktový klíč 240

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369055	1	1.053,00 Kč
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369063	1	1.188,00 Kč
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369071	1	1.323,00 Kč



Omítkový míchací koš PR3L

Tři doleva tvarované spirály stlačují míchanou hmotu směrem dolů a zabráňují vystříknutí míchané hmoty. Pro velká množství míchané hmoty se používají velice silná zařízení a zesílené spirály. Ideální pro omítky.

Produktový klíč 240

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369039	1	1.728,00 Kč
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369047	1	1.863,00 Kč



Kotoučový míchací koš SR2

Dva kotouče s protiběžnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nádobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, křídla, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Produktový klíč 240

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368938	1	810,00 Kč
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369128	1	972,00 Kč
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369136	1	1.242,00 Kč



Míchací metla RB

Produktový klíč 240

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369152	1	702,00 Kč
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369160	1	810,00 Kč

Míchací nástavce pro upínání ve vrtací hlavičce



Míchací metla RB

Produktový klíč 240

Míchací rámy z kulatého materiálu zabraňují tvorbě vzduchových bublin. Ideální pro materiály, kde je tvorba vzduchových bublin nežádoucí: vyrovnávací hmoty, špachtlovací hmoty, lepidla, těsnící hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369144	1	513,00 Kč



Obloukový míchací koš RR2

Produktový klíč 240

Dvě doleva tvarované spirály tisknou míchanou směs směrem dolů, tím se zabraňuje vystřikávání tekutého materiálu. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, laky, lazury, vrstvy, lepidla, bitumeny.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368946	1	351,00 Kč
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368954	1	513,00 Kč



Spirálový míchací koš WR2

Produktový klíč 240

Dvě doleva tvarované spirály na hnětení a míchání houževnatých až pastovitých materiálů. Míchací tyč se šroubuje směrem dolů a tlačí míchanou směs směrem nahoru. Velice všestranné použití pro: lepidla na dlaždice, špachtlovací hmoty, hotové omítky, lepicí omítky, vyrovnávací hmoty, potěry.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368962	1	378,00 Kč
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368970	1	513,00 Kč
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368989	1	702,00 Kč



Kotoučový míchací koš SR2

Produktový klíč 240

Dva kotouče s protibežnými křídly vytváří dynamické proudění v míchací nadobě. Křídla na kotoučích tisknou míchanou směs protichůdně směrem dolů a nahoru. Ideální pro tekutý až houževnatý materiál: barvy, disperze, křihy, lepidla, vyrovnávací hmoty.

Označení	Průměr	Míchaný materiál	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369098	1	378,00 Kč
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369101	1	621,00 Kč

Adaptéry



Adaptér SDS-plus M 14

Produktový klíč 239

Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Adapter SDS-plus - M14 i	374091	1	621,00 Kč



Prodloužení M 14

Produktový klíč 249

Prodloužení pro míchací koše M 14. Na míchání tekutin (barev) ve vysokých nadobach.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
R-V 400 M14 M/F	374113	1	837,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Měřicí technika/lasery



ALC 3/360-G/R 10.8	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	490261	4030293221116	115	15.290,00 Kč

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Počet horizontálních linií	1 Ks	Základní vybavení:
Počet vertikálních linií	2 Ks	1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763)
Viditelnost horizontální linie	360°	1 Univerzální držák laseru (500747)
Viditelnost vertikální linie	360°	1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
Třída laseru	2	
Max. pracovní dosah	100 m	
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m	
Přesnost	± 0,3 mm	
Rozsah samonivelace	4°	
Doba provozu	12 h	
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C	
Třída ochrany	IP 54	
Zdroj napájení	Aku-systém	
Napětí akumulátoru	10,8 V	
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah	
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg	



ALC 3/360-G/R 10.8 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	500739	4030293227705	115	16.990,00 Kč

360° křížový liniový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Počet horizontálních linií	1 Ks	Základní vybavení:
Počet vertikálních linií	2 Ks	1 Cílová tabulka a brýle, zelené (500763)
Viditelnost horizontální linie	360°	1 Univerzální držák laseru (500747)
Viditelnost vertikální linie	360°	1 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048)
Třída laseru	2	1 Rychloběžné zařízení 10,8 V (418021)
Max. pracovní dosah	100 m	1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
Max. pracovní dosah s přijímačem	120 m	
Přesnost	± 0,3 mm	
Rozsah samonivelace	4°	
Doba provozu	12 h	
Teplotní rozsah	-10 - +40 °C	
Třída ochrany	IP 54	
Zdroj napájení	Aku-systém	
Napětí akumulátoru	10,8 V	
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah	
Rozměry dxšxv	152 x 88 x 130 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	0,8 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



RC-ALC 3/360

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
500755	4030293227729	115	2.190,00Kč

Laserový přijímač

Pracovní dosah	5 - 70 m	Základní vybavení:
Zdroj napájení	Akumulátor	1 Baterie 9V blok
Hmotnost	0,15 kg	1 Držák



ALC 2/1-G/R

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
509833	4030293232945	115	5.890,00Kč

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Počet horizontálních linií	1 Ks	Základní vybavení:
Počet vertikálních linií	1 Ks	1 Stěnový držák laseru (428167)
Viditelnost horizontální linie	110°	1 USB-kabel
Viditelnost vertikální linie	110°	1 USB-dobíjecí zařízení
Třída laseru	2	1 Převravní vak
Max. pracovní dosah	50 m	
Max. pracovní dosah s přijímačem	70 m	
Přesnost	± 0,3 mm	
Rozsah samonivelace	4°	
Doba provozu	10 h	
Teplotní rozsah	-5 - +50 °C	
Třída ochrany	IP 54	
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor	
Rozměry dxšxv	57 x 96 x 96,5 mm	
Hmotnost	0,36 kg	



ALC 3/1-G/R

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
509841	4030293232952	115	7.590,00Kč

Samonivelační křížový laser s funkcí pro spojení s přijímačem



Počet horizontálních linií	1 Ks	Základní vybavení:
Počet vertikálních linií	2 Ks	1 Stěnový držák laseru (428167)
Viditelnost horizontální linie	110°	1 USB-kabel
Viditelnost vertikální linie	110°	1 USB-dobíjecí zařízení
Funkce Lot	Ano	1 Převravní vak
Třída laseru	2	
Max. pracovní dosah	20 m	
Max. pracovní dosah s přijímačem	70 m	
Přesnost	0,3 / Lot 0,6 mm	
Teplotní rozsah	-5 - +50 °C	
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor	
Rozměry dxšxv	60 x 112 x 126 mm	
Hmotnost	0,53 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

NEW



ADM 70 G

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
518956	4030293238398	115	4.290,00Kč

Laserový měřič vzdáleností



Pracovní dosah	0,05 - 70 m	Základní vybavení: 1 Přepravní vak 1 USB-kabel 3 Baterie 3x AAA
Přesnost	± 3 mm	
Třída laseru	2	
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor	
Třída ochrany	IP 54	
Rozměry dxšxv	118 x 54 x 25 mm	
Hmotnost	0,132 kg	

NEW



ADM 100 G

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
518964	4030293238404	115	5.590,00Kč

Laserový měřič vzdáleností



Pracovní dosah	0,05 - 100 m	Základní vybavení: 3 Baterie 3x AAA 1 Přepravní vak 1 USB-kabel
Přesnost	± 3 mm	
Třída laseru	2	
Zdroj napájení	Integrovaný akumulátor	
Třída ochrany	IP 54	
Rozměry dxšxv	118 x 54 x 25 mm	
Hmotnost	0,132 kg	

ADL 60-P

Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
476102	4030293212954	115	3.990,00Kč








Digitální vodováha



Elektronická přesnost měření 0°/90°	0,05°	Základní vybavení: 1 Přepravní vak 2 Baterie 2x AA
Elektronická přesnost měření 1-89	0,1°	
Přesnost měření libely	0,029°	
Doba provozu	100 h	
Zdroj napájení	Akumulátor	
Třída ochrany	IP 65	
Hmotnost	0,843 kg	



Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
 ADL 120-P Digitální vodováha 	476110	4030293212961	115	4.890,00Kč
Elektronická přesnost měření 0°/90°	0,05°	Základní vybavení: 1 Přepravní vak 2 Baterie 2x AA		
Elektronická přesnost měření 1-89	0,1°			
Přesnost měření libely	0,029°			
Doba provozu	100 h			
Zdroj napájení	Akumulátor			
Třída ochrany	IP 65			
Hmotnost	1,51 kg			
 LKS 100-300 5/8 Stativ laseru 	398616	4030293168374	115	8.290,00Kč
Pracovní rozsah stativu	1,01 - 3,00 m	Základní vybavení: 1 Adaptér ke stativu (398608) 1 Přepravní řemínek		
Závit pro připojení	5/8 "			
Hmotnost	5,7 kg			
 LKS 65-170 F 1/4 Stativ laseru 	398624	4030293168367	115	1.890,00Kč
Pracovní rozsah stativu	0,65 - 1,65 m	Základní vybavení: 1 Přepravní vak		
Závit pro připojení	1/4 "			
Hmotnost	1,4 kg			
 WLS-70-190 Mobilní stativ	511064	4030293233683	115	3.790,00Kč
Pracovní rozsah stativu	0,7 - 1,90 m			
Hmotnost	6,15 kg			

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Univerzální držák laseru

Skládá se ze stěnového držáku a držáku laseru. Vybaven silnými magnety, perfektní svislé i vodorovné upevnění. Rozsah upnutí do stěnového držáku do 50 mm, jednoduché a flexibilní upevnění na trámy, rámy, profily apod. Precizní polohování laseru díky plynulému nastavení výšky a úhlu. Univerzální držák pro upevnění na stativ, závity 1/4" a 5/8". Vybaveno gumovými podložkami pro ochranu povrchu a pro bezpečné odložení.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
UH-1/4-5/8 ALC	500747	1	1.782,00 Kč



Stěnový držák laseru

Magnetický stěnový držák z plastu se závitem 1/4" a 5/8".

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428167	1	675,00 Kč



Adaptér ke stativu

Z 5/8" vnitřního na 1/4" vnější závit pro upevnění laserů na stativu (398.616).

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
LAD 5/8 I-1/4 A	398608	1	432,00 Kč



Cílová tabulka a brýle, zelené

Zvyšují viditelnost zeleného laserového paprsku především na větší vzdálenosti a v případě zhoršených světelných podmínek

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TC-LG-GL	500763	1	1.026,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Leštičky



PXE 80 10.8-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	469068	4030293209916	103	6.190,00Kč

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Max. velikost podložního talíře	75 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418102	4030293180581	103	11.290,00Kč

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Max. velikost podložního talíře	75 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min
Počet zdvihů na prázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:

- 1 Adaptér rotační (492396)
- 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418)
- 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426)
- 1 Speciální lepicí talíř odhlučněný (492388)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361)
- 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (473014)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	469076	4030293209930	103	13.290,00Kč

Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická



Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Max. velikost podložního talíře	75 mm
Leštící zdvih	3 / 12 mm
Počet otáček na prázdko	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min
Počet zdvihů na prázdko	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,6 kg

Základní vybavení:
 1 Adaptér rotační (492396)
 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (492418)
 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (492426)
 1 Speciální lepicí talíř odhlučňový (492388)
 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492353)
 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (492361)
 2 Leštící houbička (442631)
 2 Leštící houbička (442658)
 2 Leštící houbička (492442)
 2 Leštící houbička (492450)
 2 Leštící houbička (434345)
 1 Leštící hadřík z mikrovlákna Classic (317098)
 1 Leštěnka (443298)
 1 Leštěnka (443271)
 2 Akumulátor Li-Ion 10,8 V (418048)
 1 Rychlonabíječka (417882)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
 1 Vložka do kufříku (473014)



PE 150 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	493856	4030293223813	103	11.390,00Kč

Aku-rotační leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Počet otáček na prázdko	150 - 1450 1/min
Rozměry dxšxv	395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:
 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)
 1 Držadlo (450774)



PE 150 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	459062	4030293204393	103	12.490,00Kč

Aku-rotační leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Počet otáček na prázdko	150 - 1450 1/min
Rozměry dxšxv	395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg

Základní vybavení:
 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)
 1 Držadlo (450774)
 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
 1 Vložka do kufříku (459534)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447153	4030293196940	103	16.190,00Kč

Aku-rotační leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)
Max. velikost leštící hlavy	160 mm	1 Držadlo (450774)
Max. velikost podložního talíře	150 mm	2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
Počet otáček na prázdko	150 - 1450 1/min	1 Rychlonabíječka (417882)
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
S nabíječkou	Ano	1 Vložka do kufríku (459534)
Rozměry dxšv	395 x 84 x 117 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg	



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461229	4030293205499	103	17.590,00Kč

Aku-rotační leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Leštící houbička (434329)
Max. velikost leštící hlavy	160 mm	1 Leštící houbička (434469)
Max. velikost podložního talíře	150 mm	1 Leštící rouno Premium (376523)
Počet otáček na prázdko	150 - 1450 1/min	1 Leštěnka (443298)
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks	1 Leštěnka (443271)
S nabíječkou	Ano	1 Leštící hadřík z mikrovláken Premium (376531)
Rozměry dxšv	395 x 84 x 117 mm	1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)
Hmotnost bez akumulátoru	1,9 kg	1 Držadlo (450774)
		2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
		1 Rychlonabíječka (417882)
		1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
		1 Vložka do kufríku (459534)



XCE 8 125 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	493872	4030293223837	103	11.290,00Kč

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V	Základní vybavení:
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah	1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
Max. velikost leštící hlavy	160 mm	
Max. velikost podložního talíře	150 mm	
Leštící zdvih	8 mm	
Počet otáček na prázdko	280 - 430 1/min	
Počet zdvihů na prázdko	5600 - 8600 1/min	
Rozměry dxšv	370 x 85 x 140 mm	
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



XCE 8 125 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	459070	4030293204409	103	12.490,00Kč

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdko	280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdko	5600 - 8600 1/min
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (459526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	438413	4030293190832	103	16.190,00Kč

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdko	280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdko	5600 - 8600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (459526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	461245	4030293205512	103	17.590,00Kč

Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdko	280 - 430 1/min
Počet zdvihů na prázdko	5600 - 8600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Leštící houbička (434310)
- 1 Leštící houbička (434272)
- 1 Leštěnka (443298)
- 1 Leštěnka (443271)
- 1 Leštící hadřík z mikrovlákna Classic (317098)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (459526)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



XFE 15 150 18.0-EC C	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	493864	4030293223820	103	10.990,00Kč

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdnou	2300 - 3800 1/min
Počet zdvihů na prázdnou	4600 - 7600 1/min
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)



XFE 15 150 18.0-EC	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	459089	4030293204416	103	12.490,00Kč

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdnou	2300 - 3800 1/min
Počet zdvihů na prázdnou	4600 - 7600 1/min
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (459526)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	418099	4030293180574	103	16.190,00Kč

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložního talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdnou	2300 - 3800 1/min
Počet zdvihů na prázdnou	4600 - 7600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Vložka do kufříku (459526)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set 461237	4030293205505	103	17.590,00Kč

Aku-excentrická leštička 18,0 V



Napětí akumulátoru	18,0 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	2300 - 3800 1/min
Počet zdvihů na prázdno	4600 - 7600 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,1 kg

Základní vybavení:

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)
- 1 Leštící houbička (434329)
- 1 Leštící houbička (434361)
- 1 Leštěnka (443298)
- 1 Zapečetění (443301)
- 1 Leštící hadřík z mikrovlákna Classic (317098)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18,0 V (445894)
- 1 Rychlonabíječka (417882)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (459526)



Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
PE 8-4 80 405817	4030293182059	103	6.490,00Kč

Leštička na malé plochy



Příkon	800 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Počet otáček na prázdno	1300 - 3900 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	305 x 83 x 105 mm
Hmotnost	1,8 kg



Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
PE 14-3 125 406813	4030293172791	103	9.390,00Kč

Ergonomická leštička s regulací



Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 3700 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	375 x 84 x 120 mm
Hmotnost	2,2 kg

Základní vybavení:

- 1 Držadlo (450774)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PE 14-3 125 P-Set

Objednávkové číslo
407569

GTIN-kód
4030293173248

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
11.490,00 Kč

Ergonomická leštička s regulací v sadě



Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	125 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 3700 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	375 x 84 x 120 mm
Hmotnost	2,2 kg

Základní vybavení:
 1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350737)
 1 Leštící houbička (434329)
 1 Leštící houbička (434469)
 1 Leštěnka (443298)
 1 Leštěnka (443271)
 1 Leštící hadřík z mikrovlákna Classic (317098)
 1 Držadlo (450774)



PE 14-2 150

Objednávkové číslo
373680

GTIN-kód
4030293148109

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
12.490,00 Kč

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem



Příkon	1400 W
Výstupní výkon	880 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	200 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Počet otáček na prázdno	380 - 2100 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg

Základní vybavení:
 1 Držadlo (450774)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



PE 14-2 150 P-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	376175	4030293153394	103	15.390,00Kč

POLISHFLEX, leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	880 W	1 Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 (350745)
Napětí	230 V	1 Držadlo (450774)
Frekvence	50/60 Hz	1 Leštící houbička (434329)
Max. velikost leštící hlavy	200 mm	1 Leštící houbička (434469)
Max. velikost podložného talíře	150 mm	1 Leštící rouno Premium (376523)
Počet otáček na prázdno	380 - 2100 1/min	1 Leštěnka (443298)
Délka kabelu	4,0 m	1 Leštěnka (443271)
Typ kabelu	PUR	1 Leštící hadřík z mikrovláken Premium (376531)
Rozměry dxšxv	405 x 84 x 117 mm	1 Převodný kufr L-BOXX® (414093)
Hmotnost	2,3 kg	1 Vložka do kufříku (444375)



PE 14-1 180	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	395749	4030293166806	103	13.490,00Kč

Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	880 W	1 Držadlo (450774)
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Max. velikost leštící hlavy	250 mm	
Max. velikost podložného talíře	180 mm	
Počet otáček na prázdno	250 - 1380 1/min	
Délka kabelu	4,0 m	
Typ kabelu	PUR	
Rozměry dxšxv	405 x 84 x 117 mm	
Hmotnost	2,3 kg	



L 1503 VR	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	250280	4030293026643	103	10.290,00Kč

Klasická leštička s krytem převodovky



Příkon	1200 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	700 W	1 Držadlo (450774)
Napětí	230 V	
Frekvence	50/60 Hz	
Max. velikost leštící hlavy	140 mm	
Max. velikost podložného talíře	125 mm	
Počet otáček na prázdno	1200 - 4900 1/min	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	305 x 75 x 110 mm	
Hmotnost	1,9 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



XCE 10-8 125

Objednávkové číslo
418072

GTIN-kód
4030293180550

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
11.290,00 Kč

Excentrická leštička s permanentním pohybem



Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	140 - 440 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2900 - 8600 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	383 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)



XCE 10-8 125 P-Set

Objednávkové číslo
447269

GTIN-kód
4030293196995

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
13.490,00 Kč

Excentrická leštička s permanentním pohybem



Příkon	1010 W
Výstupní výkon	590 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	8 mm
Počet otáček na prázdno	140 - 440 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2900 - 8600 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	383 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,6 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
1 Leštící houbička (434310)
1 Leštící houbička (434272)
1 Leštěnka (443298)
1 Leštěnka (443271)
1 Leštící hadřík z mikrovlákná Classic (317098)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufříku (437093)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



XFE 7-12 80	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447129	4030293196919	103	9.190,00Kč

Excentrická leštička na malé plochy



Příkon	700 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Leštící zdvih	12 mm
Počet otáček na prázdno	1800 - 5500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3600 - 10800 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 58 x 120 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (493406)



XFE 7-12 80 P-Set	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	447137	4030293196926	103	11.290,00Kč

Excentrická leštička na malé plochy



Příkon	700 W
Výstupní výkon	425 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	80 mm
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Leštící zdvih	12 mm
Počet otáček na prázdno	1800 - 5500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3600 - 10800 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	320 x 58 x 120 mm
Hmotnost	2,1 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (493406)
1 Leštící houbička (434264)
1 Leštící houbička (434302)
1 Leštící houbička (434345)
1 Leštící hadřík z mikrovlákna Classic (317098)
1 Leštěnka (443271)
1 Zapečetění (443301)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
1 Vložka do kufríku (446963)

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



XFE 7-15 150

Objednávkové číslo
418080

GTIN-kód
4030293180567

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
11.290,00 Kč

Excentrická leštička



Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1500 - 4500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3000 - 9000 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	370 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)



XFE 7-15 150 P-Set

Objednávkové číslo
447110

GTIN-kód
4030293196902

Produktový klíč
103

Cena bez DPH
13.290,00 Kč

Excentrická leštička



Příkon	710 W
Výstupní výkon	420 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Max. velikost leštící hlavy	160 mm
Max. velikost podložného talíře	150 mm
Leštící zdvih	15 mm
Počet otáček na prázdno	1500 - 4500 1/min
Počet zdvihů na prázdno	3000 - 9000 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Typ kabelu	PUR
Rozměry dxšxv	370 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,4 kg

Základní vybavení:
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)
1 Leštící houbička (434329)
1 Leštící houbička (434361)
1 Leštěnka (443298)
1 Zapečetění (443301)
1 Leštící hadřík z mikrovlákna Classic (317098)
1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufríku (437093)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro leštičky

Příslušenství pro lešticí systémy



Leštěnka

Univerzální vysoce výkonná brusná pasta s maximálním výkonem úběru při dosažení maximálního lesku. Stopy po broušení zrnitosti P 1500 se dají lehce odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také na laky odolné vůči škrábancům, UV-laky, laky plachetnic, motorových letadel, trupy lodí, pro práci s polykarbonátem a na finální úpravy dřevěných povrchů. Vyleštěná plocha neobsahuje žádné vosky, silikony a silně zapáchající rozpouštědla. Vytvoření malých hologramů nelze u tmavých laků díky rotačnímu pohybu vyloučit. Tyto je možno vyleštit leštídlem P 03/06 LDX spolu s oranžovou lešticí houbičkou PS-O. Abrazivita 5 / stupeň lesku 5.

Produktový klíč 212

Označení	Typ politůry	Abrazivita	Stupeň lesku	Obsah	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
P 05/05-LDX	Politůra	5	5	250 ml	443271	1	486,00 Kč



Leštěnka

Speciální leštěnka pro odstranění škrábanců s hlubokým leskem. Stopy po broušení zrnitosti P 2000 je možno během vteřin odstranit. Ideálně vhodné pro všechny druhy laků, také laky odolné vůči škrábancům, UV-laky a na oživení barev opotřebovaných laků. Optimální výsledky se dosahují s excentrickým 1-stupňovým způsobem opracování, rotační způsob opracování je samozřejmě rovněž možný. Pasta je bez silikonů, prakticky bez prachu a lehce otíratelná a zpracovatelná. Abrazivita 3 / stupeň lesku 6.

Produktový klíč 212

Označení	Typ politůry	Abrazivita	Stupeň lesku	Obsah	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
P 03/06-LDX	Politůra	3	6	250 ml	443298	1	432,00 Kč



Zapečetění

Pečeť vhodná pro nové nebo vyleštěné laky. Karnaubský vosk, obsažený v pečeť, chrání lak před vlivy životního prostředí, udržuje a zachovává vysoký lesk. Pečeť je možno nanášet strojně (rotačním/excentrickým pohybem) s červenou aplikační lešticí houbičkou PS-R nebo ručně s červenou aplikační lešticí houbičkou PUK-R. Neobsahuje žádné brusné částice a lze je přelakovat. Stupeň ochrany 2 / hladkost 4.

Produktový klíč 212

Označení	Typ politůry	Obsah	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
W 02/04	Leštěnka	250 ml	443301	1	432,00 Kč



Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic

Bezešvý, pratelný. Pro citlivé odstranění zbytků lešticích prostředků a pečetí. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

Produktový klíč 210

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MW-C	400 mm	400 mm	317098	1	378,00 Kč



Lešticí hadřík z mikrovláken Premium

Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce (bez změkčovadla).

Produktový klíč 210

Označení	Délka	Šířka	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MW-P	400 mm	400 mm	376531	1	405,00 Kč



Velkro talíř s ozubeným kolem

Tlumený speciální talíř na suchý zip na leštění, pro menší houbičky např. PS-W 140 mm. Tato velikost houbičky je ideální v oblasti opravy kazů tak jako na úzkých místech např. C-sloupky. Díky speciální přírubě je tento talíř vhodný výlučně pro XC 3401 VRG.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 XC	115 mm	386715	1	1161,00 Kč



Velkro talíř s ozubeným kolem

Speciální, tlumený talíř na suchý zip pro leštění, pro houbičky s max. průměrem 160 mm. Díky speciální přírubě je tento snímací talíř určen výhradně pro XC 3401 VRG.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D140 XC	140 mm	342637	1	1026,00 Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-12 80.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	Střední	Speciální	493406	1	540,00 Kč



Speciální lepicí talíř odhlučněný

Odhlučněný lepicí talíř pro broušení, měkký, s 5 mm pěnové pryže. Speciální přírubou je talíř použitelný výlučně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M/SR D30	30 mm	Měkká	Speciální	492388	1	405,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D35 M14	35 mm	M 14	446254	1	324,00 Kč
BP-M D75 M14	75 mm	M 14	420492	1	405,00 Kč
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	240311	1	432,00 Kč
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	350737	1	486,00 Kč
BP-M D150 M14	150 mm	M 14	350745	1	594,00 Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Tlumený unášecí talíř na suchý zip ve střední tvrdosti 10 mm PU. Díky speciálnímu uchycení výlučně použitelný pro XFE 7-15 / XFE-15, XCE.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	Střední	Speciální	487953	1	594,00 Kč
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	Střední	Speciální	487988	1	594,00 Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip

Odhlučněný unášecí talíř na suchý zip se slabou vrstvou PU střední tvrdosti. Speciální příruba je použitelná výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 205

Označení	Průměr	Tvrdost tlumení	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D30 PXE	30 mm	Střední	Speciální	492353	1	297,00 Kč
BP-M D50 PXE	50 mm	Střední	Speciální	509248	1	351,00 Kč
BP-M D75 PXE	75 mm	Střední	Speciální	492361	1	378,00 Kč



Adaptér rotační

Adaptér pro rychlé korekce vad v oblasti bodových oprav. Možno kombinovat s talířem na suchý zip 30 mm pro leštění i broušení tak jako s lepicím talířem na hvězdicové broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DT-P	492396	1	513,00 Kč



Excentrický adaptér, 3 mm zdvih

Adaptér na hvězdicové broušení a velice jemné leštění např. v interiéru. Možno kombinovat s lepicím talířem 30 mm pro lepicí brusné hvězdičky, s talířem na suchý zip pro leštění a hvězdicové broušení a také s talířem na suchý zip průměru 75 mm pro leštění a broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DT-XF 3	492418	1	891,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Excentrický adaptér, 12 mm zdvih

Produktový klíč 219

Adaptér pro korekce drobných vad, odstraňování hologramů a finiš. Možno kombinovat s talířem na suchý zip průměru 30 mm na leštění a talířem na suchý zip průměru 75 mm na leštění i broušení. Výhradně pro PXE 80 10.8-EC.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DT-XF 12	492426	1	1053,00 Kč



Sada prodloužení pro rotační leštičku

Produktový klíč 219

Pro rozšíření použití rotačních leštiček na opracování úzkých a těžko dostupných míst jako vnější zrcátka, spojery, nárazníky atd. Skládá se ze tří prodloužení M14 z eloxovaného hliníku 50 mm, 80 mm, 120 mm a adaptéru M14 na aku-šroubovák. Hřídel-Ø 19 mm, velikost klíče SW 17, příruba max. Ø 75 mm, unašeč max. Ø 80 mm. Baleno v praktickém mini L-Boxxu s vložkou a vymezeným prostorem pro LED svítidlu Swirl Finder SF 150 P (není součástí dodávky).

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
EXS M14 Set	458813	1	1566,00 Kč



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Produktový klíč 103

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbinu a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojová výměna nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti úchopu umožňuje vedení nástroje při nejnemnějších pracích pro ty nejlepší výsledky.

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FS 140	506605	1	4990,00 Kč



Flexibilní hřídel pro PXE 80 10.8-EC

Produktový klíč 103

Flexibilní hřídel spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC tvoří inovativní systém pro oblast spot-repair (bodové opravy), na štěrbinu a těžko přístupná místa, která není možno s dosavadním nářadím opracovat. Délka 1400 mm s maximálními otáčkami 6000 /min. Použité kvalitní materiály zaručují maximální životnost. Bez nástrojové upínání na PXE rychlo-výměnným mechanismem a bez nástrojová výměna nástavců s přírubou pro bity. Perfektní ergonomie díky extrémně štíhlému provedení a ideální možnosti úchopu umožňuje vedení nástroje při nejnemnějších pracích pro ty nejlepší výsledky. Set se skládá z 1 přepravního kufru L-BOXX® 102, 6 kuželovitých a 6 válcových leštících houbiček v provedení měkká, střední a tvrdá (po 2 kusech).

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
FS 140 Set	516112	1	7590,00 Kč



Leštící houbička

Produktový klíč 210

Zelená houbička s tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr materiálu a opracování hlubokých škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517755	5	1026,00 Kč



Leštící houbička

Produktový klíč 210

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517763	5	1026,00 Kč



Leštící houbička

Produktový klíč 210

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finišování a vysoký lesk. Válcový tvar je ideálně vhodný pro úzké lišty a spot-repair. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné bit-přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517771	5	1026,00 Kč



Leštící houbička

Zelená houbička s tvrdou pěnovou strukturou pro vysoký úběr a opracování hlubokých škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517798	5	1026,00 Kč

Produktový klíč 210



Leštící houbička

Fialová houbička se středně tvrdou pěnovou strukturou na střední až jemné odstranění škrábanců. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytváření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a hranách. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517801	5	1026,00 Kč

Produktový klíč 210



Leštící houbička

Oranžová houbička s jemnou pěnovou strukturou pro finiš a vysoký lesk. Kuželovitý tvar ideálně vhodný na leštění výstupků u klik dveří, chladičů, ráfků a v interiéru. Zaoblené hrany zabraňují vytvoření nežádoucích rýh, s praktickou špičkou na leštění v rozích a koutech. Bez nástrojová výměna díky 6-hranné přírubě na stopce. Použitelné s flexibilní hřídelí FS 140 spolu s leštičkou PXE 80 10.8-EC.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517828	5	1026,00 Kč

Produktový klíč 210



Leštící houbička

Červená ruční aplikační houbička je ergonomická a má velice měkkou pěnu s jemnou strukturou. Je perfektně vhodná na ruční opracování těžko přístupných míst nebo jemných povrchů v rámci zapečetění a použití prostředků na údržbu lakovaných a umělohmotných povrchů, které se dají velice těžko mechanicky aplikovat.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442682	1	270,00 Kč

Produktový klíč 210



Leštící pad z mikrovláken

Leštící pad z mikrovláken na vysoký úběr při využití excentrických leštiček, speciálně s volně uloženým taliřem. Tento pad oblasti Heavy Cutting je vykonnější než standardní pad z jehněčiny. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidanou pevnější bílou pěnovou vrstvou propůjčuje padu větší tuhost. Použití mezivložky Interface není nutné. Ideálně vhodné pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnků, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu.

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
MC-PT 160	160 mm	434434	1	432,00 Kč

Produktový klíč 210



Leštící houbička

Zelená velmi tvrdá houba s hrubou strukturou pěny s inovativní úpravou X-Cut na povrchu, která zajišťuje konstantní a rovnoměrný výkon úběru materiálu také při excentrickém zpracování. Díky struktuře X-Cut výrazně redukuje zahřívání opracovávaného povrchu. Pěna je teplotně vysoce odolná, pevná proti přetržení a dosahuje dlouhé životnosti. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrnků, terových skvrn, škrábanců a ptačího trusu ve spojení s P05/05 LDx.

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442631	2	216,00 Kč
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492434	2	243,00 Kč
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434264	2	270,00 Kč
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434272	1	378,00 Kč
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434280	1	459,00 Kč
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434299	1	540,00 Kč

Produktový klíč 210

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Leštící houbička

Fialová houbička z tvrdé pěny pro co nejlepší chlazení zajišťující konstantní a rovnoměrný výkon úběru. Pěna je odolná vůči teplu, oděru a má velice dlouhou životnost. Ideálně vhodná pro opracování vodních kapek, pomerančové kůry, prachových zrněk, térových skvrn, škrábaců a ptačího trusu ve spojení s P 05/05-LDX.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442658	2	216,00 Kč
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492442	2	243,00 Kč
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434442	2	270,00 Kč
PS-V 140	140 mm	25 mm	434450	1	378,00 Kč
PS-V 160	160 mm	25 mm	434469	1	459,00 Kč
PS-V 200	200 mm	25 mm	436410	1	540,00 Kč



Leštící houbička

Oranžová houbička je ze středně tvrdé pěny s jemnou strukturou. Pěna je odolná vůči teplu, trhání a má dlouhou životnost. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, škrábaců a stop po myčce.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442666	2	216,00 Kč
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492450	2	243,00 Kč
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434302	2	270,00 Kč
PS-O 140	140 mm	25 mm	434310	1	378,00 Kč
PS-O 160	160 mm	25 mm	434329	1	459,00 Kč
PS-O 200	200 mm	25 mm	434337	1	540,00 Kč



Leštící houbička

Červená houbička je z velmi měkké pěny s jemnou strukturou. Speciální sendvičová skladba PerfectTouch s přidáním pevnější bílé pěnové vrstvy propůjčuje padu větší tuhost. Životnost leštícího kotouče se díky této skladbě zvyšuje. Ideální spolu s P 03/06-LDX na opracování hologramů, lehkého zmatování, na udržování laků a zapečetění spolu s W 02/04.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Výška	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442674	2	216,00 Kč
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434345	2	270,00 Kč
PS-R 140	140 mm	25 mm	434353	1	378,00 Kč
PS-R 160	160 mm	25 mm	434361	1	459,00 Kč
PS-R 200	200 mm	25 mm	434426	1	540,00 Kč



Leštící beráncí rouno Classic

Leštící jehněčina z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a větší objemovou stálost. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TW-C 150	150 mm	342521	1	486,00 Kč
TW-C 200	200 mm	350265	1	567,00 Kč











Leštící rouno Premium

Leštící rouno z 90% přírodní vlny a 10% polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepší objemové stálosti. Kromě toho je možné až o 30% rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábacům. Pro vysoké úsobení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciální PerfectTouch Sandwich-konstrukci a přídatné pěnové vrstvě získá kotouč lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné kotouč i na problematických místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Produktový klíč 210

Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TW-PT 80	80 mm	420484	1	189,00 Kč
TW-PT 140	140 mm	376515	1	486,00 Kč
TW-PT 160	160 mm	376523	1	567,00 Kč

Příslušenství pro leštění univerzální

	Nástěnný držák pro leštičky, malý Malý nástěnný držák pro 2 leštičky z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.	Produktový klíč 219	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WHP-1 AC/DC	530883	1	1.593,00 Kč
	Nástěnný držák pro leštičky, velký Velký nástěnný držák pro 2 leštičky, příslušenství, adaptéry a spotřební materiál vyrobený z vysoce kvalitní oceli s práškovým nástřikem. Inovativní tvar pro prostorově úsporné uložení strojů. Ochrana hran proti poškrábání. Velký držák navíc nabízí úložný prostor pro leštěnky, adaptéry atd. a také možnost uchycení akumulátoru, nabíječky a držák kabelu. Lepší uspořádání pracovního prostředí. Vytváří profesionální dojem pro uživatele a zákazníky.	Produktový klíč 219	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WHP-2 AC/DC	530882	1	2.943,00 Kč
	Aku háčky pro malý i velký stěnový držák Praktické háčky pro akumulátory 10,8 a 18,0 V z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.	Produktový klíč 219	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WHP Battery Hook	530720	1	243,00 Kč
	Kabelové háčky pro malý i velký stěnový držák Praktické háčky k upevnění kabelu z kvalitní oceli s práškovou povrchovou úpravou.	Produktový klíč 219	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
WHP Cable Hook	530721	1	216,00 Kč
	Plstěný talíř Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.	Produktový klíč 210	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Filtzeller D125	122726	1	2.592,00 Kč
	Náhradní plst' S fibrovou zadní stranou.	Produktový klíč 210	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Ersatz-Filz D125	122742	1	1.242,00 Kč
	Držák pro leštící kotouč, M 14	Produktový klíč 219	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Träger für Schwabbel M14	123803	1	1.485,00 Kč
	Rukojeť SoftVib Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.	Produktový klíč 299	
Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	325376	1	259,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Inspekční svítilna



LED svítilna, ideální pro kontrolu stavu povrchů. Optickým prosvícením teplotního spektra laku se lépe zviditelní poškození povrchů jako hologramy, škrábance atd. Výkon světla 140 Lumenů a stavitelné ohnisko paprsku s úhlem rozevření 10°-70°. Doba svícení asi 2 hodiny. Včetně baterií.

Produktový klíč 219

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SF 150-P	463302	1	1.458,00 Kč

Taška pro leštičku



Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Produktový klíč 299

Označení	Rozměry dxšxv	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333573	1	945,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 14-2 150 k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE PE14	238	444375	1	405,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PE 150 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE PE 150 18.0 EC	238	459534	1	405,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro PXE 80 10.8-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 136.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473014	1	405,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 136 pro XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 a příslušenství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446963	1	405,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro přepravní kufřík L-BOXX® 238 pro XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 a příslušenství.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437093	1	432,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE XFE 18.0 EC	238	459526	1	405,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Přepravní kufr L-BOXX®

Produktový klíč 299

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Opracování kamene



LE 12-3 100 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	368660	4030293152106	108	13.290,00 Kč

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm



Příkon	1150 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	700 W	1 Rámová rukojeť (368709)
Napětí	230 V	1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)
Frekvence	50/60 Hz	
Počet otáček na prázdno	1200 - 3700 1/min	
Upnutí mokrého nástroje	M 14	
Délka kabelu	5,0 m	
Rozměry dxšxv	350 x 110 x 140 mm	
Hmotnost	2,4 kg	



LE 12-3 100 WET, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	378461	4030293153936	108	14.790,00 Kč

1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a spínačem PRCD, 115 mm



Příkon	1150 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	700 W	1 Rámová rukojeť (368709)
Napětí	230 V	1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)
Frekvence	50/60 Hz	
Počet otáček na prázdno	1200 - 3700 1/min	
Upnutí mokrého nástroje	M 14	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	350 x 110 x 140 mm	
Hmotnost	2,4 kg	



L 12-3 100 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	375675	4030293152410	108	12.290,00 Kč

1150 W leštička za mokra se zástrčkou pro dělicí trafo, 115 mm



Příkon	1150 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	700 W	1 Rámová rukojeť (368709)
Napětí	230 V	1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)
Frekvence	50/60 Hz	
Počet otáček na prázdno	3700 1/min	
Upnutí mokrého nástroje	M 14	
Délka kabelu	5,0 m	
Rozměry dxšxv	350 x 110 x 140 mm	
Hmotnost	2,4 kg	

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



L 12-3 100 WET, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	378488	4030293153929	108	13.790,00Kč

1150 W leštička za mokra na kámen se spínačem PRCD, 115 mm



Příkon	1150 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	700 W	1 Rámová rukojeť (368709)
Napětí	230 V	1 Držák kabelu (řemínek na suchý zip) (364169)
Frekvence	50/60 Hz	
Počet otáček na prázdno	3700 1/min	
Upnutí mokrého nástroje	M 14	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	350 x 110 x 140 mm	
Hmotnost	2,4 kg	



LW 1202 N	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477761	4030293213326	108	14.490,00Kč

1600 W leštička za mokra na kámen se zástrčkou pro dělicí trafo, 130 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	1030 W	1 Rámová rukojeť (258639)
Napětí	230 V	1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)
Frekvence	50/60 Hz	
Počet otáček na prázdno	1750 1/min	
Upnutí mokrého nástroje	M 14	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	550 x 150 x 190 mm	
Hmotnost	4,8 kg	



LW 1202 SN, PRCD	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	477788	4030293213333	108	17.690,00Kč

1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm



Příkon	1600 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	1030 W	1 Rámová rukojeť (258639)
Napětí	230 V	1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)
Frekvence	50/60 Hz	
Počet otáček na prázdno	1750 1/min	
Upnutí mokrého nástroje	M 14	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	550 x 150 x 190 mm	
Hmotnost	4,8 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
TT 2000	373370	4030293147720	108
			16.090,00Kč

Oddělovací trafo

Max. nepřetržitý výkon	2000 VA
Primární napětí	230 V
Sekundární napětí	230 V
Rozměry dxšxv	200 x 200 x 270 mm
Hmotnost	15,8 kg



Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
BHW 1549 VR	299197	4030293102057	108
			20.590,00Kč

Vrtáčka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem



Příkon	1200 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Upnutí nástroje jádrové vrtáčky	M 14
Počet otáček na prázdno	3500 - 10000 1/min
Max. průměr vrtání	16 mm
Průměr upínacího krčku	53 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	345 x 110 x 190 mm
Hmotnost	3,3 kg

Základní vybavení:

- 1 Ramínkové držadlo, černé (236934)
- 1 Jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106461)
- 1 Ochrana proti stříkání vody (255171)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufríku (455318)



Objednáv- kové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
LST 1503 VR	259229	4030293066779	108
			27.990,00Kč

Štokovací stroj na schody



Příkon	1200 W
Výstupní výkon	700 W
Napětí	230 V
Pracovní šířka	40-92 mm
Počet otáček na prázdno	800 - 2400 1/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	350 x 140 x 160 mm
Hmotnost	5,9 kg

Základní vybavení:

- 1 Zarážka komplet (259193)
- 1 Tvrdokovový nástroj komplet, 100 Ø (261653)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany, SW 5 (115460)
- 1 Speciální adaptér (340790)
- 1 Prodloužení sací hadice (296953)

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

CS 60 WET	Objednávkové číslo	GTIN-kód	Produktový klíč	Cena bez DPH
	374016	4030293152311	108	24.290,00 Kč



Diamantová pila na mokré řезы, řезы v pokosu do 45 °, se spínačem PRCD



Příkon	1400 W	Základní vybavení:
Výstupní výkon	840 W	1 Diamantový řezací kotouč (347515)
Napětí	230 V	1 Klíč SW 5 - šroubovák (359343)
Frekvence	50/60 Hz	1 Paralelní zarážka (350613)
Hloubka řezu	60 mm	1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
Hloubka řezu s vodící lištou	54 mm	1 Vložka do kufříku (436771)
Hloubka řezu v pokosu (45°)	5-44 mm	
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou (45°)	38 mm	
Počet otáček na prázdno	6200 1/min	
Průměr diamantového kotouče	170 mm	
Vrtání diamantového kotouče	22,2 mm	
Rozsah otáčení	45°	
Délka kabelu	4,0 m	
Rozměry dxšxv	360 x 280 x 170 mm	
Hmotnost	4,5 kg	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Příslušenství pro opracování kamene

Příslušenství pro leštičky za mokra

Talíř na suchý zip, měkký

Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-S D100 WET M14	100 mm	253814	1	648,00 Kč

Upínací talíř

Pro brusné kotouče s rychlospojkou. Závit M14. S integrovaným gumovým tlumením.

Produktový klíč 209



Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	126098	1	2.997,00 Kč

Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)

Na broušení a leštění. Vhodné pro umělý kámen, přírodní kámen, jemné kamenivo a keramiku. Výkon broušení diamantových kotoučů je vyšší než u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

Produktový klíč 204



Označení	Průměr brusného dia-padu	Zrno	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 50 WET D100	100 mm	K 50	253815	1	1.188,00 Kč
DP 100 WET D100	100 mm	K 100	253816	1	1.188,00 Kč
DP 200 WET D100	100 mm	K 200	253817	1	1.188,00 Kč
DP 400 WET D100	100 mm	K 400	253818	1	1.188,00 Kč
DP 800 WET D100	100 mm	K 800	253819	1	1.188,00 Kč
DP 1500 WET D100	100 mm	K 1500	253820	1	1.188,00 Kč
DP 3000 WET D100	100 mm	K 3000	253821	1	1.188,00 Kč
DP 10000 WET D100	100 mm	K 10000	253822	1	1.269,00 Kč

Brusné kotouče

Pro rychlospojku z umělé hmoty pro snímací talíř, obj.č. 126.098

Produktový klíč 209



Označení	Průměr	Zrno	Upnutí brusného kotouče	Použití	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Rychlospojka		126144	1	621,00 Kč
SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Rychlospojka		126152	1	621,00 Kč
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Rychlospojka		126160	1	621,00 Kč

Příslušenství pro broušení za sucha

Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D150 M14	150 mm	M 14	350745	1	594,00 Kč


Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14

12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění až do max. 12.000 ot/min (115) / 7.500 ot/min (125). Není vhodné pro LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Produktový klíč 205



Označení	Průměr	Standartní upnutí	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 mm	M 14	240311	1	432,00 Kč
BP-M D125 M14	125 mm	M 14	350737	1	486,00 Kč




Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 115 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, sochách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia- -padu	Zrno	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386197	1	918,00 Kč
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386200	1	918,00 Kč
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386219	1	918,00 Kč
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386227	1	918,00 Kč
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386235	1	918,00 Kč
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386243	1	918,00 Kč
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386251	1	918,00 Kč




Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip průměru 125 mm. Kotouče pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů, parapetů, obložení, soch, schodišť.

Označení	Průměr brusného dia- -padu	Zrno	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382817	1	1.215,00 Kč
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382825	1	1.215,00 Kč
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382833	1	1.215,00 Kč
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382841	1	1.215,00 Kč
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382868	1	1.215,00 Kč
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382876	1	1.215,00 Kč
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382884	1	1.215,00 Kč



Diamantový brusný kotouč

Produktový klíč 204

Pro použití s unášecím talířem na suchý zip Ø 150 mm. Brusné podušky pro broušení za sucha, velká přednost v oblasti oprav a renovací. Vhodné pro broušení a leštění žulových pracovních desek, dlaždic z jemného kameniva, podlahových desek, pohledových betonových ploch, přírodních kamenů na parapetech, obložení, sochách, schodištích.

Označení	Průměr brusného dia- -padu	Zrno	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418951	1	1.647,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418978	1	1.647,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418986	1	1.647,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418994	1	1.647,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419001	1	1.647,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419028	1	1.647,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419036	1	1.647,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419044	1	1.647,00 Kč

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka

Produktový klíč 224

pro LST 1503 VR

Označení	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
	259833	6	2.781,00 Kč

Náhradní tvrdokovová kolečka

Produktový klíč 224

pro LST 803 VR

Označení	Objedná- kové číslo	ks	Cena bez DPH
	259834	8	3.645,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky

pro LST 1503 VR a LST 803 VR

Produktový klíč 224

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	260576	1	2.592,00 Kč

Příslušenství pro CS 60 WET

Diamantový řezací kotouč

S Turbo-segmenty pro čistý řez za mokra, vhodné pro dlaždice a jemné kamenivo v každé tloušťce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, žulu a jiný přírodní kámen.



Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386189	1	2.781,00 Kč

Diamantový řezací kotouč

Se segmentovaným řezacím okrajem, odhlučňný. Pro žulu, mramor, pískovec, beton.




Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347515	1	2.187,00 Kč

Diamantový řezací kotouč

S uzavřeným segmentovým okrajem pro čistý řez za mokra, vhodný na dlaždice, mramorové desky a keramiku.



Produktový klíč 221

Označení	Průměr kotouče	Upnutí kotouče	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367214	1	2.187,00 Kč

Spojovací díl pro vodící lištu GRS

Kovový spojovací díl, pro precizní spojení dvou vodících lišt. Spojovací díl může být uložen, když se nepoužívá, pomocí klíče SW 5 - šroubováku, ve vodící liště.



Produktový klíč 258

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GRS-V	353272	1	2.646,00 Kč

Koncové čepičky

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160



Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
Koncové čepičky pro GRS (2ks)	364967	2	324,00 Kč

Přichytný profil, 6,8 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160



Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	366854		675,00 Kč

Vodící vložka, 3,4 m

Náhradní díly pro vodící lištu GRS 80/160



Produktový klíč 300

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
	366846		675,00 Kč

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.



Vodící lišta GRS

Precizní hliníkový profil s eloxovanou kluznou podložkou a vodícím žebrem. Vyměnitelná gumová koncovka jako příložná hrana na nárys, protiskluzná vložka na spodní straně. Pomocí spojovacího dílu 353.272 můžete vodící lištu libovolně prodlužovat.

Produktový klíč 258

Označení	Délka vodící lišty	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
GRS 80	800 mm	353280	1	2.754,00 Kč
GRS 160	1600 mm	359351	1	3.942,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšxv	Rozměry dxšxv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč

Vložka do kufříku

Vhodná vložka pro CS 60 WET k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE CS 60 WET II	238	436771	1	432,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

System přepravních kufrů L-BOXX®



Pojízdný vozík L-BOXX®

Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Produktový klíč 299

Označení	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
RW L-Boxx	419400	1	3.753,00 Kč




Pěnová vložka L-BOXX®

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Produktový klíč 299

Označení	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE-RS 136	136	419370	1	675,00 Kč




Protiskluzná vložka L-BOXX®

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 238. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Produktový klíč 299

Označení	Rozměry dxšv	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419389	1	189,00 Kč



Protiskluzná vložka L-BOXX®

Měkká gumová vložka vhodná pro L-BOXX® Typ 374. Chrání přepravované nářadí i kufr před poškozením při přepravě.

Produktový klíč 299

Označení	Rozměry dxšv	Typ kufru L-Boxx	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419397	1	189,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

Produktový klíč 299

Označení	Vnitřní rozměry dxšv	Rozměry dxšv	Hmotnost	Objednávkové číslo	ks	Cena bez DPH
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2,1 kg	414077	1	1.593,00 Kč
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414085	1	1.674,00 Kč
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414093	1	1.863,00 Kč
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3,4 kg	414107	1	1.998,00 Kč

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Příslušenství a náhradní díly

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Produktový klíč příslušenství

Příslušenství

Klíč č.	Význam
2 . .	Příslušenství
2 0 .	Úprava povrchů, broušení
2 0 0	Brusivo na podložce, (papír, tkanina, polyester,...); kotouče, pruhy, pásy, ...
2 0 1	Brusivo tkanina (plstř); kotouče, pruhy, pásy, ...
2 0 2	Brusivo mřížky
2 0 3	Válce pro saténování; mop, plstř, mop-plstř, kartáče, brousící role, ...
2 0 4	Brusivo diamantové; houbičky za mokra/za sucha
2 0 5	Snímací talíř na suchý zip, brousící desky, měkký brousící talíř, Interface
2 0 9	Broušení povrchu, ostatní
2 1 .	Úprava povrchů, leštění
2 1 0	Leštící nástroje; houba, jehněčina, filc, molino, plstř, mikrovlákno, ...
2 1 1	Superfinišování; kotouče, houby, pruhy, pásy, dutinky, ...
2 1 2	Leštící prostředky (leštidla, vosky, pečetě); pasty, liquid, vosk
2 1 9	Leštění povrchu, ostatní
2 2 .	Řezací kotouče, hrubovací kotouče, brusné kotouče, frézy, ...
2 2 0	Řezací a hrubovací kotouče (kotouče s vláknem)
2 2 1	Řezací kotouče (diamantové kotouče)
2 2 2	Lamelové brusné kotouče; osazení: brusné vlákno, brusná plstř, ...
2 2 3	Brousící hlavy, brusné kotouče, brousící talíře (diamantové a tvrdokovové)
2 2 4	Frézovací hlavy a frézovací kolečka
2 2 5	Kompaktní brusné kotouče, kotouče pro koutové svary
2 2 9	Řezací kotouče, hrubovací kotouče, brusné kotouče, frézy; ostatní
2 3 .	Vrtání, sekání, šroubování
2 3 0	Vrtáky, SDS-koncovka
2 3 1	Vrtáky, válcová koncovka
2 3 2	Sekáče, SDS-koncovka
2 3 3	Diamantové vrtáky, diamantové vrtací korunky za mokra/za sucha, diamantové korunky na vrtání zásuvek
2 3 4	Bity
2 3 6	Aku 18 V /10,8 V
2 3 9	Vrtání, sekání, šroubování; ostatní
2 4 .	Míchání
2 4 0	Míchací koše
2 4 9	Míchání; ostatní
2 5 .	Řezání
2 5 0	Kotouče pro okružní pily
2 5 1	Pilky pro šavlovou pilu
2 5 2	Pilové pásy
2 5 8	Vodící lišty
2 5 9	Řezání; ostatní
2 6 .	Vysávání
2 6 0	Filtrační sáčky, pytle na odstranění odpadu, přepravní pytle
2 6 1	Filtry
2 6 2	Hadice
2 6 3	Hubice, trubky, adaptéry, hrdla, rozdělovače
2 6 9	Vysávání, ostatní
2 9 9	Ostatní, příslušenství, patřící ke strojům (držadlo, upínací matice, ...)

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
100080	Upínací matice, M 14	Náhradní díl 300	4030293000469	135,00 Kč
100102	Klíč SW14	Náhradní díl 300	4030293000506	81,00 Kč
100110	Čelní klíč, BL 5	Náhradní díl 300	4030293000537	135,00 Kč
102229	Klíč na vnitřní šestihran, SW 4	Náhradní díl 300	4030293000926	27,00 Kč
104167	Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6	Náhradní díl 300	4030293001251	54,00 Kč
104914	Jednostranný klíč, SW 19	Náhradní díl 300	4030293001442	162,00 Kč
106461	Jednostranný klíč, SW 17	Náhradní díl 300	4030293001671	135,00 Kč
122726	Plstěný talíř se závitovou přírubou M 14, 125 Ø	Příslušenství 210	4030293005761	2.592,00 Kč
122742	Náhradní plst s fibrovou zadní stranou, 125 Ø	Příslušenství 210	4030293005785	1.242,00 Kč
123803	Držák pro leštící kotouč, M 14 Držák pro leštící kotouč, M 14	Příslušenství 219	4030293005891	1.485,00 Kč
124079	Elastický unašeč s upínací maticí M 14 Elastický brusný talíř, M 14, 180 Ø	Příslušenství 205	4030293006096	540,00 Kč
124516	Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm BO-ST D60 0,3/W M14	Příslušenství 209	4030293006195	459,00 Kč
124524	Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm BO-ST D65 0,5/Z M14	Příslušenství 209	4030293006201	675,00 Kč
126098	Upínací talíř Snímací talíř, M 14, 100 Ø x 38	Příslušenství 209	4030293006393	2.997,00 Kč
126144	Brusné kotouče SR 30 WET D100	Příslušenství 209	4030293006430	621,00 Kč
126152	Brusné kotouče SR 60 WET D100	Příslušenství 209	4030293006447	621,00 Kč
126160	Brusné kotouče SR 120 WET D100	Příslušenství 209	4030293006454	621,00 Kč
178772	Klíč na vnitřní šestihrany, SW 3	Náhradní díl 300	4030293010598	27,00 Kč
191604	Upínací příruba, SW 17	Náhradní díl 300	4030293012523	135,00 Kč
191612	Upínací příruba, SW 14	Náhradní díl 300	4030293012530	135,00 Kč
194034	Postranní držadlo, červené, GS-K M8	Náhradní díl 300	4030293012875	135,00 Kč
198633	Postranní držadlo, černé	Náhradní díl 300	4030293013902	135,00 Kč
208817	Unášečí talíř na suchý zip M 14 BP-H D115 M14	Příslušenství 205	4030293016125	351,00 Kč
217794	Klíč na vnitřní šestihrany, SW 3	Náhradní díl 300	4030293018198	54,00 Kč
223670	Brusný pás ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P36 VE10	Příslušenství 200	4030293019225	837,00 Kč
223689	Brusný pás ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P60 VE10	Příslušenství 200	4030293019232	783,00 Kč
228176	Unášečí talíř na suchý zip SP-H D150-6 X1107	Příslušenství 205	4030293019690	891,00 Kč
228184	Unášečí talíř na suchý zip SP-S D150-6 X1107	Příslušenství 205	4030293019706	2.646,00 Kč
228656	Upínací klešтина SPZ-H D6	Příslušenství 299	4030293019850	810,00 Kč
229253	Vylamovač drážek	Náhradní díl 300	4030293020078	621,00 Kč
229555	Tvrdokovový otočný nůž Otočný nůž ze slinutého karbidu, 1 sada (4 ks), 21x21	Příslušenství 299	4030293020139	4.185,00 Kč
229741	Upínací klešтина SPZ-H D3	Příslušenství 299	4030293020184	1.107,00 Kč
229768	Upínací klešтина SPZ-H D8	Příslušenství 299	4030293020191	1.107,00 Kč
229776	Upínací klešтина SPZ-H D1/4	Příslušenství 299	4030293020207	1.134,00 Kč
231983	Unášečí talíř na suchý zip M 14 BP-H D125 M14	Příslušenství 205	4030293021181	432,00 Kč
233943	Zásobník na klíče, umělohmotný	Náhradní díl 300	4030293021518	27,00 Kč
236934	Ramínkové držadlo, černé, GB-K M8 AL	Náhradní díl 300	4030293022034	729,00 Kč
240311	Unášečí talíř na suchý zip tlumený M 14 BP-M D115 M14	Příslušenství 205	4030293023239	432,00 Kč
241091	Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli Otočný nůž z vysoce výkonné řezné oceli, 1 sada (4 ks), 21x21	Příslušenství 299	4030293023475	2.835,00 Kč
250496	Brusný mop SW-M P40 100x50	Příslušenství 203	4030293027398	540,00 Kč
250498	Brusný mop SW-M P60 100x50	Příslušenství 203	4030293027411	540,00 Kč
250499	Brusný mop SW-M P80 100x50	Příslušenství 203	4030293027428	540,00 Kč
250501	Brusný mop SW-M P120 100x50	Příslušenství 203	4030293027442	540,00 Kč
250504	Brusný mop SW-M P180 100x50	Příslušenství 203	4030293027466	621,00 Kč
250505	Brusný mop SW-M P240 100x50	Příslušenství 203	4030293027473	621,00 Kč
250509	Brusné rouno SW-V A80 100x50	Příslušenství 203	4030293027503	459,00 Kč
250510	Brusné rouno SW-V A160 100x50	Příslušenství 203	4030293027510	459,00 Kč
250512	Brusné rouno SW-V A280 100x50	Příslušenství 203	4030293027527	459,00 Kč
250513	Brusné rouno SW-V A400 100x50	Příslušenství 203	4030293027534	459,00 Kč
250515	Brusné rouno s plstí SW-M/V P80/A160 100x50	Příslušenství 203	4030293027558	486,00 Kč
250516	Brusné rouno s plstí SW-M/V P150/A280 100x50	Příslušenství 203	4030293027565	486,00 Kč
250522	Sada rozpěrných kroužků DRS-BS	Příslušenství 209	4030293027626	216,00 Kč
251478	Distanční kroužek	Náhradní díl 300	4030293030718	378,00 Kč
251624	Nylonový kartáč, 100 Ø x 70	Příslušenství 203	4030293031449	2.700,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
251838	Lepicí páska pro brusný pás, 40 x 5000	Příslušenství 209	4030293032163	378,00 Kč
251847	Speciální adaptér SAD D32-28	Příslušenství 263	4030293032187	135,00 Kč
252188	Držák kabelu Držák kabelu, 1 ks	Příslušenství 263	4030293033467	27,00 Kč
253814	Talíř na suchý zip, měkký Snímací talíř na suchý zip pro diamantové kotouče R 100 M14	Příslušenství 205	4030293040465	648,00 Kč
253815	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 50 WET D100	Příslušenství 204	4030293040472	1.188,00 Kč
253816	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 100 WET D100	Příslušenství 204	4030293040489	1.188,00 Kč
253817	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 200 WET D100	Příslušenství 204	4030293040496	1.188,00 Kč
253818	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 400 WET D100	Příslušenství 204	4030293040502	1.188,00 Kč
253819	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 800 WET D100	Příslušenství 204	4030293040519	1.188,00 Kč
253820	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 1500 WET D100	Příslušenství 204	4030293040526	1.188,00 Kč
253821	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 3000 WET D100	Příslušenství 204	4030293040533	1.188,00 Kč
253822	Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě) DP 10000 WET D100	Příslušenství 204	4030293040540	1.269,00 Kč
254917	Svorka, SW 14	Náhradní díl 300	4030293045941	216,00 Kč
255004	Leštící pasta Poli white PW Inox VS/W	Příslušenství 212	4030293046276	270,00 Kč
255005	Leštící pasta Poli blue PW Inox NS/B	Příslušenství 212	4030293046283	351,00 Kč
255006	Leštící křem Poli creme PC Inox ES	Příslušenství 212	4030293046290	567,00 Kč
255265	Brusna botička, špičata	Náhradní díl 300	4030293047198	648,00 Kč
255282	Brusné rameno, 30 mm, malá role SA 30-KR	Příslušenství 209	4030293047310	3.132,00 Kč
255328	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P60 VE10	Příslušenství 200	4030293047532	621,00 Kč
255329	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293047549	594,00 Kč
256284	Hustilka LUP 225-260 BS	Příslušenství 209	4030293051935	324,00 Kč
256285	Brusné dutinky ZIRCOFLEX 90x100 ZI-P60 VE5	Příslušenství 200	4030293051942	729,00 Kč
256286	Brusné dutinky ZIRCOFLEX 90x100 ZI-P100 VE5	Příslušenství 200	4030293051959	729,00 Kč
256287	Brusné dutinky ZIRCOFLEX 90x100 ZI-P180 VE5	Příslušenství 200	4030293051966	729,00 Kč
256288	Brusné dutinky MESHFLEX 90x100 ME-A100	Příslušenství 201	4030293051973	405,00 Kč
256289	Brusné dutinky MESHFLEX 90x100 ME-A240	Příslušenství 201	4030293051980	405,00 Kč
256290	Brusné dutinky MESHFLEX 90x100 ME-A400	Příslušenství 201	4030293051997	405,00 Kč
256415	Vzduchový gumový válec AS 90x100	Příslušenství 209	4030293052369	2.106,00 Kč
256525	Brusné rameno, 9 mm, špičaté SA 9-S	Příslušenství 209	4030293052710	2.052,00 Kč
256532	Brusné rameno, 9 mm, oblé SA 9-B	Příslušenství 209	4030293052765	2.052,00 Kč
256538	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P40 VE10	Příslušenství 200	4030293052796	621,00 Kč
256832	Klíč na vnitřní šestihrany, SW 6	Náhradní díl 300	4030293054035	270,00 Kč
256973	Brusné rouno SW-V A80 100x100	Příslušenství 203	4030293054875	810,00 Kč
256974	Brusné rouno SW-V A180 100x100	Příslušenství 203	4030293054882	810,00 Kč
256975	Brusné rouno SW-V A280 100x100	Příslušenství 203	4030293054899	810,00 Kč
256976	Brusné rouno SW-V A400 100x100	Příslušenství 203	4030293054905	810,00 Kč
256977	Brusné rouno s plstí SW-M/V P80/A160 100x100	Příslušenství 203	4030293054912	864,00 Kč
256978	Brusné rouno s plstí SW-M/V P150/A280 100x100	Příslušenství 203	4030293054929	864,00 Kč
257101	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P40 VE10	Příslušenství 200	4030293055858	513,00 Kč
257102	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293055865	486,00 Kč
257105	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P60 VE10	Příslušenství 200	4030293055896	486,00 Kč
257169	Spojka SAD D32-36	Příslušenství 263	4030293056169	621,00 Kč
257246	AR-G D125 LD	Náhradní díl 300	4030293056534	1.971,00 Kč
257374	Plstěný kotouč SW-PF 100x50	Příslušenství 210	4030293057227	2.187,00 Kč
257375	Poli-clean SW-PC EC 100x100	Příslušenství 203	4030293057234	1.998,00 Kč
258031	Brusná botička, pravouhlá	Náhradní díl 300	4030293060715	702,00 Kč
258299	Brusný papír na suchý zip 39x60 PU-P60 VE10	Příslušenství 200	4030293061699	486,00 Kč
258300	Brusný papír na suchý zip 39x60 PU-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293061705	486,00 Kč
258301	Brusný papír na suchý zip 39x60 PU-P180 VE10	Příslušenství 200	4030293061712	486,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
258302	Brusné rouno na suchý zip 39x60 ME-A240 VE10	Příslušenství 201	4030293061729	540,00 Kč
258626	AR-G D180 LD	Náhradní díl 300	4030293063983	2.349,00 Kč
258861	Šroubovák torx, T 30	Náhradní díl 300	4030293065093	324,00 Kč
258888	Brusné rameno, 30 mm, velká role SA 30-GR	Příslušenství 209	4030293065222	2.754,00 Kč
259508	Kryt držadla	Náhradní díl 300	4030293068155	324,00 Kč
259648	Klíč na vnitřní šestihran, SW 3/16"	Náhradní díl 300	4030293069183	27,00 Kč
259827	Adaptér SAD D25-32 AS	Příslušenství 263	4030293069992	567,00 Kč
259833	Náhradní tvrdokovová kolečka, 6 ks v bal.	Příslušenství 224	4030293070042	2.781,00 Kč
259834	Náhradní tvrdokovová kolečka, 8 ks v bal.	Příslušenství 224	4030293070059	3.645,00 Kč
260230	Brusná mřížka na suchý zip D225 GT-K100 VE25	Příslušenství 202	4030293072572	2.673,00 Kč
260233	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P60 VE25	Příslušenství 200	4030293000407	2.511,00 Kč
260234	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P80 VE25	Příslušenství 200	4030293000414	2.511,00 Kč
260235	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P100 VE25	Příslušenství 200	4030293000421	2.403,00 Kč
260236	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P220 VE25	Příslušenství 200	4030293000438	2.403,00 Kč
260237	Brusná mřížka na suchý zip D225 GT-K80 VE25	Příslušenství 202	4030293000445	2.673,00 Kč
260576	Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky	Příslušenství 224	4030293073067	2.592,00 Kč
266132	Brusný pás ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293076112	756,00 Kč
280739	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P40 VE25	Příslušenství 200	4030293093218	2.511,00 Kč
281034	Brusné rouno na suchý zip D225 SC-A180 VE10	Příslušenství 201	4030293096264	1.971,00 Kč
281042	Brusné rouno na suchý zip D225 SC-A100 VE10	Příslušenství 201	4030293096257	1.971,00 Kč
282405	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P120 VE25	Příslušenství 200	4030293093041	2.403,00 Kč
283606	PRCD-osobní ochranný spinač	Náhradní díl 300	4030293094222	1.782,00 Kč
296155	Ochranné obložení na suchý zip, 80 Ø	Náhradní díl 300	4030293100855	162,00 Kč
296953	Prodloužení sací hadice SHV-C 32x0,5m	Příslušenství 262	4030293103863	405,00 Kč
296961	Papírové filtrační sáčky FS-P VC/E 35 VE5	Příslušenství 260	4030293102026	756,00 Kč
296996	Spojka SAD 32/32	Příslušenství 263	4030293101166	513,00 Kč
298506	GB-K M8 KU	Náhradní díl 300	4030293106482	189,00 Kč
299782	Sací hadice SH-C 32x4m	Příslušenství 262	4030293103832	1.647,00 Kč
302538	Držák kabelu, 1 ks	Náhradní díl 300	4030293105683	27,00 Kč
303054	Hnací válec RA 62x70 INOX	Příslušenství 209	4030293106598	2.862,00 Kč
303615	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x4 ZI-P60 VE10	Příslušenství 200	4030293105836	432,00 Kč
303623	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x4 ZI-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293105843	432,00 Kč
311987	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P180 VE25	Příslušenství 200	4030293112568	2.403,00 Kč
311995	Brusný papír na suchý zip (perforovaný) D225 PF-P150 VE25	Příslušenství 200	4030293112575	2.403,00 Kč
312304	Pilový plátek ze slinutého karbidu pro ocel, 185 Ø x 20	Příslušenství 250	4030293113985	2.160,00 Kč
312312	Paralelní zarážka	Náhradní díl 300	4030293113978	243,00 Kč
312347	Klíč	Náhradní díl 300	4030293113992	54,00 Kč
313416	Kompaktní brusný kotouč KSC 3S-F 152x3x25	Příslušenství 225	4030293114128	729,00 Kč
313424	Kompaktní brusný kotouč KSC 6A-M 152x3x25	Příslušenství 225	4030293114135	810,00 Kč
313432	Kompaktní brusný kotouč KSC 3S-F 152x6x25	Příslušenství 225	4030293114142	918,00 Kč
313440	Kompaktní brusný kotouč KSC 6A-M 152x6x25	Příslušenství 225	4030293114159	999,00 Kč
313459	Rychloupínací matice FixTec M 14 FIXTEC-M14	Příslušenství 299	4030293114043	1.107,00 Kč
316857	Rukojeť SoftVib GS-M M8 SV/S	Příslušenství 299	4030293124394	329,00 Kč
317098	Leštící hadřík z mikrovlákna Classic MW-C	Příslušenství 210	4030293117228	378,00 Kč
317950	Bavlněný leštící kotouč, 100 Ø x 10	Příslušenství 210	4030293117723	1.134,00 Kč
317969	Brusný pás MESHFLEX 618x40 ME-A100 VE3	Příslušenství 201	4030293117730	1.215,00 Kč
317977	Brusný pás MESHFLEX 618x40 ME-A240 VE3	Příslušenství 201	4030293117747	1.053,00 Kč
317985	Brusný pás MESHFLEX 618x40 ME-A400 VE3	Příslušenství 201	4030293117754	1.053,00 Kč
317993	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-XS PU-P120 VE25	Příslušenství 200	4030293117761	594,00 Kč
318000	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-XS PU-P180 VE25	Příslušenství 200	4030293117778	621,00 Kč
318027	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-XS PU-P100 VE25	Příslušenství 200	4030293117792	621,00 Kč
318175	Leštící dutinka 90x100 SU-S600	Příslušenství 211	4030293117921	486,00 Kč
318183	Leštící dutinka 90x100 SU-S1500	Příslušenství 211	4030293117938	486,00 Kč
318191	Poduška na superfiniš D125 SU-S600	Příslušenství 211	4030293117945	162,00 Kč
318205	Poduška na superfiniš D125 SU-S1500	Příslušenství 211	4030293117952	162,00 Kč
318647	Brusný pás MESHFLEX 533x30 ME-A240 VE3	Příslušenství 201	4030293118300	756,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
318655	Brusný pás MESHFLEX 533x30 ME-A400 VE3	Příslušenství 201	4030293118317	756,00 Kč
318663	Brusný pás MESHFLEX 533x9 ME-A240 VE3	Příslušenství 201	4030293118324	567,00 Kč
318671	Brusný pás MESHFLEX 533x9 ME-A400 VE3	Příslušenství 201	4030293118331	567,00 Kč
318914	Distanční kroužek	Náhradní díl 300	4030293121065	459,00 Kč
320234	Poduška na superfiniš D125 SU-S2500	Příslušenství 211	4030293118997	162,00 Kč
323063	Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet B-Whirljet D125 28x23,5	Příslušenství 223	4030293121515	6.696,00 Kč
323071	Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet TH-Whirljet D125 28x23,5	Příslušenství 223	4030293121522	6.696,00 Kč
324361	Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet E-Whirljet D125 28x23,5	Příslušenství 223	4030293121942	6.696,00 Kč
325376	Rukojeť SoftVib GS-M M8 SV	Příslušenství 299	4030293124028	259,00 Kč
325384	Rukojeť SoftVib GS-M M14 SV	Příslušenství 299	4030293127081	299,00 Kč
326739	Brusný pás CORUFLEX 760x40 CR-P80 VE10	Příslušenství 200	4030293123380	837,00 Kč
326755	Brusný pás CORUFLEX 760x40 CR-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293123373	783,00 Kč
326852	Brusný pás MESHFLEX 760x40 ME-A400 VE3	Příslušenství 201	4030293123335	1.242,00 Kč
326879	Brusný pás MESHFLEX 760x40 ME-A240 VE3	Příslušenství 201	4030293123328	1.242,00 Kč
326895	Brusný pás MESHFLEX 760x40 ME-A100 VE3	Příslušenství 201	4030293123311	1.485,00 Kč
326917	Leštící pás 760x40 SU-S600	Příslušenství 211	4030293123304	513,00 Kč
326933	Leštící pás 760x40 SU-S1500	Příslušenství 211	4030293123298	513,00 Kč
327034	Přepravní kufrík Umělohmotný přenosný kufrík MS 1706 FR sada	Příslušenství 299	4030293123014	2.295,00 Kč
329630	Rounové filtrační sáčky FS-F VC/E 35 VE5	Příslušenství 260	4030293124721	1.053,00 Kč
332771	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P80 VE25	Příslušenství 200	4030293127203	513,00 Kč
332798	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P100 VE25	Příslušenství 200	4030293127210	486,00 Kč
332801	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P120 VE25	Příslušenství 200	4030293127227	486,00 Kč
332828	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P180 VE25	Příslušenství 200	4030293127234	486,00 Kč
332836	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P220 VE25	Příslušenství 200	4030293127241	486,00 Kč
333573	Taška pro leštičku TB-L 460x260x300	Příslušenství 299	4030293127579	945,00 Kč
334251	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P40 VE25	Příslušenství 200	4030293127982	621,00 Kč
334286	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 115x105 PU-P60 VE25	Příslušenství 200	4030293127999	540,00 Kč
334308	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-XS PU-P40 VE25	Příslušenství 200	4030293128002	648,00 Kč
334324	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-XS PU-P60 VE25	Příslušenství 200	4030293128019	648,00 Kč
334340	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-XS PU-P80 VE25	Příslušenství 200	4030293128026	621,00 Kč
334464	Diamantjet VI - Speedcut D-TCS D-Jet 140x22,2	Příslušenství 221	4030293128033	2.295,00 Kč
337692	Plochy skládaný filtr FE VC/E 35/45 P M	Příslušenství 261	4030293130067	1.161,00 Kč
338508	Sací hadice SH 32x4m	Příslušenství 262	4030293129870	2.592,00 Kč
338729	GU-G D230 64/C L21-6/L24-6	Náhradní díl 300	4030293130142	567,00 Kč
340758	Papírové filtrační sáčky FS-P VCE 45 VE5	Příslušenství 260	4030293131095	864,00 Kč
340766	Sáček na jedno použití ES-PP VC/E 35/45 VE10	Příslušenství 260	4030293131101	1.917,00 Kč
340790	Speciální adaptér SAD D32 WS/WSK	Příslušenství 263	4030293131132	270,00 Kč
340804	Sací adaptér otočný SAD-32 VC/VCE AS	Příslušenství 263	4030293131125	270,00 Kč
341355	Sací hadice SH 32x4m WS 702	Příslušenství 262	4030293131408	2.835,00 Kč
342521	Leštící beránci rouno Classic TW-C 150	Příslušenství 210	4030293132153	486,00 Kč
342637	Velkro talíř s ozubeným kolem BP-M D140 XC	Příslušenství 205	4030293132214	1.026,00 Kč
347272	Brusná plst' překládaná SW-VG A100 100x100	Příslušenství 203	4030293133563	1.080,00 Kč
347280	Brusná plst' překládaná SW-VG A180 100x100	Příslušenství 203	4030293133655	1.080,00 Kč
347299	Brusná plst' překládaná SW-VG A280 100x100	Příslušenství 203	4030293133648	1.080,00 Kč
347515	Diamantový řezací kotouč D-TCS S 170x22,2	Příslušenství 221	4030293133952	2.187,00 Kč
348503	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P60 VE25	Příslušenství 200	4030293135178	1.242,00 Kč
348511	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P80 VE25	Příslušenství 200	4030293135185	1.188,00 Kč
348538	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P100 VE25	Příslušenství 200	4030293135192	1.107,00 Kč
348546	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P220 VE25	Příslušenství 200	4030293135208	1.107,00 Kč
348554	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P60 VE25	Příslušenství 200	4030293135215	2.052,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
348562	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P80 VE25	Příslušenství 200	4030293135222	1.971,00 Kč
348570	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P100 VE25	Příslušenství 200	4030293135239	1.890,00 Kč
348899	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet D125 22,2	Příslušenství 223	4030293135352	4.077,00 Kč
349011	Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice D-TCS P 115x22,2	Příslušenství 221	4030293135413	810,00 Kč
349038	Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice D-TCS P 125x22,2	Příslušenství 221	4030293135420	864,00 Kč
349046	Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton D-TSC S 125x22,2	Příslušenství 221	4030293135437	540,00 Kč
349054	Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton D-TCS S 230x22,2	Příslušenství 221	4030293135444	1.215,00 Kč
349216	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P120 VE25	Příslušenství 200	4030293135758	1.107,00 Kč
349224	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P150 VE25	Příslušenství 200	4030293135741	1.107,00 Kč
349232	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P180 VE25	Příslušenství 200	4030293135734	1.107,00 Kč
349240	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P120 VE25	Příslušenství 200	4030293135727	1.890,00 Kč
349259	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P150 VE25	Příslušenství 200	4030293135710	1.890,00 Kč
349267	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P180 VE25	Příslušenství 200	4030293135703	1.890,00 Kč
349623	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet D125 28x23,5	Příslušenství 223	4030293136069	6.345,00 Kč
349836	Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel TSC Inox 125x1x22,2 VE10	Příslušenství 220	4030293136199	540,00 Kč
349925	Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý FSC K60 125x22,2 VE10	Příslušenství 222	4030293136281	1.026,00 Kč
349933	Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý FSC K80 125x22,2 VE10	Příslušenství 222	4030293136298	1.026,00 Kč
350079	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P16 VE10	Příslušenství 200	4030293136410	1.377,00 Kč
350095	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P16 VE10	Příslušenství 200	4030293136434	1.620,00 Kč
350265	Leštící beráncí rouno Classic TW-C 200	Příslušenství 210	4030293136595	567,00 Kč
350346	Kulatá brusná hlava VSR D225	Příslušenství 209	4030293136670	5.805,00 Kč
350737	Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 BP-M D125 M14	Příslušenství 205	4030293137028	486,00 Kč
350745	Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 BP-M D150 M14	Příslušenství 205	4030293137035	594,00 Kč
350931	Brusná hlava na beton bez kotouče VSB D125	Příslušenství 209	4030293137240	5.508,00 Kč
353272	Spojovací díl pro vodící lištu GRS GRS-V	Příslušenství 258	4030293139558	2.646,00 Kč
353280	Vodící lišta GRS GRS 80	Příslušenství 258	4030293139565	2.754,00 Kč
354988	Unášecí talíř, trojúhelníkový SP-T 290x250	Příslušenství 205	4030293140257	1.188,00 Kč
358606	SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný VFSC SC-M 125x22,2 VE5	Příslušenství 222	4030293142312	1.134,00 Kč
358614	SC-plstěný kotouč na suchý zip D125 SC-C VE10	Příslušenství 201	4030293142329	1.458,00 Kč
358622	SC-plstěný kotouč na suchý zip D125 SC-M VE10	Příslušenství 201	4030293142336	1.188,00 Kč
358630	SC-plstěný kotouč na suchý zip D125 SC-VF VE10	Příslušenství 201	4030293142343	1.188,00 Kč
358703	Kotouč na koutové svary KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	Příslušenství 225	4030293142404	7.047,00 Kč
358711	Kotouč na koutové svary KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	Příslušenství 225	4030293142411	7.668,00 Kč
358797	Brusný kotouč PYRAFLEX D125 PY-A65 VE10	Příslušenství 200	4030293142480	1.566,00 Kč
358800	Brusný kotouč PYRAFLEX D125 PY-A45 VE10	Příslušenství 200	4030293142497	1.566,00 Kč
358819	Brusný kotouč PYRAFLEX D125 PY-A30 VE10	Příslušenství 200	4030293142503	1.566,00 Kč
358827	Brusný mop SW-M P40 100x100	Příslušenství 203	4030293142510	891,00 Kč
358835	Brusný mop SW-M P60 100x100	Příslušenství 203	4030293142527	891,00 Kč
358843	Brusný mop SW-M P80 100x100	Příslušenství 203	4030293142534	891,00 Kč
358851	Brusný mop SW-M P120 100x100	Příslušenství 203	4030293142541	891,00 Kč
358878	Brusný mop SW-M P180 100x100	Příslušenství 203	4030293142558	1.026,00 Kč
358886	Brusný mop SW-M P240 100x100	Příslušenství 203	4030293142565	1.053,00 Kč
358894	Brusné rouno s plstí SW-M/V P240/A280 100x50	Příslušenství 203	4030293142572	513,00 Kč
358908	Brusné rouno s plstí SW-M/V P240/A280 100x100	Příslušenství 203	4030293142589	864,00 Kč
359130	Pilové pásy SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	Příslušenství 252	4030293143609	1.836,00 Kč
359289	Pilové pásy SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	Příslušenství 252	4030293143180	1.836,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
359343	Klíč SW 5 - šroubovák	Náhradní díl	300 4030293142909	162,00 Kč
359351	Vodící lišta GRS GRS 160	Příslušenství	258 4030293142916	3.942,00 Kč
359378	Diamantový brusný talíř Thermo-Jet TH-Jet D125 22,2	Příslušenství	223 4030293142923	4.455,00 Kč
359386	Diamantový brusný talíř Thermo-Jet TH-Jet D180 22,2	Příslušenství	223 4030293142930	7.668,00 Kč
359394	Diamantový brusný talíř Estrich-Jet E-Jet D125 22,2	Příslušenství	223 4030293142947	4.455,00 Kč
359408	Diamantový brusný talíř Estrich-Jet E-Jet D180 22,2	Příslušenství	223 4030293142954	7.668,00 Kč
359416	PKD-brusný talíř PKD-Jet D125 22,2	Příslušenství	223 4030293142961	6.264,00 Kč
359424	Diamantový brusný talíř Surface-Jet S-Jet D125 22,2	Příslušenství	223 4030293142978	3.375,00 Kč
364460	Speciální adaptér SAD-C WS/WSE	Příslušenství	263 4030293143395	270,00 Kč
364584	Unášecí talíř se suchým zipem Hook SP D125 H M14	Příslušenství	205 4030293143227	513,00 Kč
364592	Brusný kotouč PYRAFLEX D125 PY-A160 VE10	Příslušenství	200 4030293143234	1.566,00 Kč
364967	Koncové čepičky pro GRS (VE 2)	Náhradní díl	300 4030293143319	324,00 Kč
365041	Leštící sada mini bílá/modrá/krém PP-W/B/C	Příslušenství	212 4030293143364	405,00 Kč
366501	Tvrdokovová kolečka, špičatá FR-S HM VE12	Příslušenství	224 4030293145481	3.159,00 Kč
366528	Odsávací kryt SG-RD115RE	Příslušenství	229 4030293144439	1.701,00 Kč
366536	Čelní klíč STL-RE	Příslušenství	299 4030293144446	297,00 Kč
366617	Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá FR-F HM VE12	Příslušenství	224 4030293145498	3.159,00 Kč
366846	Ochrana proti šponám 3,4m pro GRS	Náhradní díl	300 4030293143128	675,00 Kč
366854	Profil pro přilnutí 6,8m pro GRS	Náhradní díl	300 4030293143135	675,00 Kč
367206	Vložka do kufříku TKE LE14-7 INOX	Příslušenství	299 4030293143074	432,00 Kč
367214	Diamantový řezací kotouč D-TCS P 170x22,2	Příslušenství	221 4030293143081	2.187,00 Kč
367931	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D4x110 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144835	135,00 Kč
367958	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D5x110 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144842	81,00 Kč
367966	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D6x110 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144859	81,00 Kč
367974	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D5x160 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144866	108,00 Kč
367982	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D6x160 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144873	108,00 Kč
367990	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D8x160 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144880	108,00 Kč
368008	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D10x160 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144897	135,00 Kč
368016	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D12x160 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144903	162,00 Kč
368024	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D6x210 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144910	189,00 Kč
368032	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D8x210 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144927	135,00 Kč
368040	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D10x210 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144934	162,00 Kč
368059	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D12x210 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144941	216,00 Kč
368067	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D14x210 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144958	351,00 Kč
368075	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D16x210 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144965	378,00 Kč
368083	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D8x260 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144972	162,00 Kč
368091	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D10x260 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144989	189,00 Kč
368105	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D12x260 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293144996	270,00 Kč
368113	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D14x260 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145009	351,00 Kč
368121	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D16x310 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145450	594,00 Kč
368148	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D18x200 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145016	567,00 Kč
368156	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D20x200 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145023	702,00 Kč
368164	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D18x450 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145030	810,00 Kč
368172	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D20x450 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145047	864,00 Kč
368180	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D22x450 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145054	1.134,00 Kč
368199	SDS 2-plus vrtáky HD 2-C D25x450 SDS-plus	Příslušenství	230 4030293145061	1.431,00 Kč
368202	SDS 2-max vrtáky HD 2-C D12x340 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145078	1.215,00 Kč
368210	SDS 2-max vrtáky HD 2-C D14x340 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145085	1.323,00 Kč
368229	SDS 2-max vrtáky HD 2-C D15x340 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145092	1.512,00 Kč
368237	SDS 2-max vrtáky HD 2-C D12x540 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145108	1.566,00 Kč
368245	SDS 2-max vrtáky HD 2-C D14x540 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145115	1.701,00 Kč
368253	SDS 2-max vrtáky HD 2-C D15x540 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145122	1.809,00 Kč
368261	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D16x340 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145139	1.917,00 Kč
368288	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D18x340 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145146	1.836,00 Kč
368318	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D22x320 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145160	1.971,00 Kč
368326	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D25x320 SDS-max	Příslušenství	230 4030293145177	2.133,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
368342	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D30x370 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145191	2.646,00 Kč
368350	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D32x370 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145207	2.754,00 Kč
368369	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D35x370 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145214	3.375,00 Kč
368377	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D16x540 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145221	1.917,00 Kč
368385	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D18x540 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145238	1.836,00 Kč
368393	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D20x520 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145245	2.052,00 Kč
368407	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D22x520 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145252	2.133,00 Kč
368423	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D25x520 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145276	2.592,00 Kč
368431	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D28x570 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145283	2.862,00 Kč
368466	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D32x570 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145306	3.456,00 Kč
368474	SDS 4-max vrtáky HD 4-C D35x570 SDS-max	Příslušenství 230	4030293145313	4.023,00 Kč
368490	Plochý sekáč SDS-plus MEI-FA 20x250 SDS-plus	Příslušenství 232	4030293145337	351,00 Kč
368504	Špice SDS-plus MEI-SI 250 SDS-plus	Příslušenství 232	4030293145344	351,00 Kč
368512	Rýčový sekáč SDS-plus MEI-ST 40x250 SDS-plus	Příslušenství 232	4030293145351	540,00 Kč
368539	Plochý sekáč SDS-max MEI-FA 25x400 SDS-max	Příslušenství 232	4030293145375	621,00 Kč
368547	Špice SDS-max MEI-SI 400 SDS-max	Příslušenství 232	4030293145382	540,00 Kč
368555	Rýčový sekáč SDS-max MEI-ST 50x400 SDS-max	Příslušenství 232	4030293145399	1.026,00 Kč
368563	Sekáč na dlaždice SDS-max MEI-FL 50x300 SDS-max	Příslušenství 232	4030293145405	1.377,00 Kč
368571	Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus MEI/HD SET SDS-plus	Příslušenství 239	4030293145412	1.107,00 Kč
368601	Sada sekáčů SDS-max MEI SET SDS-max	Příslušenství 232	4030293145436	1.296,00 Kč
368628	Sekáč na dlaždice SDS-plus MEI-FL 40x250 SDS-plus	Příslušenství 232	4030293145368	594,00 Kč
368652	SDS-plus adaptér Adapter SDS-plus, 1/2	Příslušenství 239	4030293145443	378,00 Kč
368881	Spirálový míchací koš WR2 WR2 120x600 M14	Příslušenství 240	4030293147058	810,00 Kč
368903	Obloukový míchací koš RR2 RR2 120x600 M14	Příslušenství 240	4030293147041	729,00 Kč
368911	Spirálový míchací koš WR3R WR3R 120x600 M14	Příslušenství 240	4030293147065	1.053,00 Kč
368938	Kotoučový míchací koš SR2 SR2 120x600 M14	Příslušenství 240	4030293147089	810,00 Kč
368946	Obloukový míchací koš RR2 RR2 85x400 SW8	Příslušenství 240	4030293146969	351,00 Kč
368954	Obloukový míchací koš RR2 RR2 100x600 SW10	Příslušenství 240	4030293146990	513,00 Kč
368962	Spirálový míchací koš WR2 WR2 85x500 SW8	Příslušenství 240	4030293146976	378,00 Kč
368970	Spirálový míchací koš WR2 WR2 100x500 SW10	Příslušenství 240	4030293147003	513,00 Kč
368989	Spirálový míchací koš WR2 WR2 120x600 SW10	Příslušenství 240	4030293147027	702,00 Kč
368997	Spirálový míchací koš WR2 WR2 140x600 M14	Příslušenství 240	4030293147102	891,00 Kč
369004	Spirálový míchací koš WR2 WR2 160x600 M14	Příslušenství 240	4030293147157	1.134,00 Kč
369012	Spirálový míchací koš WR3R WR3R 140x600 M14	Příslušenství 240	4030293147119	1.188,00 Kč
369020	Spirálový míchací koš WR3R WR3R 160x600 M14	Příslušenství 240	4030293147164	1.350,00 Kč
369039	Omítkový míchací koš PR3L PR3L 180x600 M14	Příslušenství 240	4030293147195	1.728,00 Kč
369047	Omítkový míchací koš PR3L PR3L 200x600 M14	Příslušenství 240	4030293147201	1.863,00 Kč
369055	Spirálový míchací koš WR3L WR3L 120x600 M14	Příslušenství 240	4030293147072	1.053,00 Kč
369063	Spirálový míchací koš WR3L WR3L 140x600 M14	Příslušenství 240	4030293147126	1.188,00 Kč
369071	Spirálový míchací koš WR3L WR3L 160x600 M14	Příslušenství 240	4030293147171	1.323,00 Kč
369098	Kotoučový míchací koš SR2 SR2 80x500 SW8	Příslušenství 240	4030293146983	378,00 Kč
369101	Kotoučový míchací koš SR2 SR2 100x600 SW10	Příslušenství 240	4030293147010	621,00 Kč
369128	Kotoučový míchací koš SR2 SR2 140x600 M14	Příslušenství 240	4030293147133	972,00 Kč
369136	Kotoučový míchací koš SR2 SR2 160x600 M14	Příslušenství 240	4030293147188	1.242,00 Kč
369144	Míchací metla RB RB 120x600 SW10	Příslušenství 240	4030293147034	513,00 Kč
369152	Míchací metla RB RB 120x600 M14	Příslušenství 240	4030293147096	702,00 Kč
369160	Míchací metla RB RB 140x600 M14	Příslušenství 240	4030293147140	810,00 Kč
369314	Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování SFT D80 RE	Příslušenství 229	4030293150560	1.350,00 Kč
369454	BK-H RE14-5-115	Náhradní díl 300	4030293147607	729,00 Kč
369829	PES plochý skládaný filtr FE VC/E 35/45 PES M	Příslušenství 261	4030293146792	1.890,00 Kč
369896	Podlahová hubice s kolečky FN-AL 36x370	Příslušenství 263	4030293146853	3.267,00 Kč
370924	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D225-10 SE-P40 VE20	Příslušenství 200	4030293147225	1.215,00 Kč
370940	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 290-12 SE-P40 VE20	Příslušenství 200	4030293147232	1.809,00 Kč
374075	Kartáčová lišta BL-FN-AL 36x370 VE2	Příslušenství 263	4030293150409	837,00 Kč
374083	Gumová lišta GL-FN-AL 36x370 VE2	Příslušenství 263	4030293150416	1.107,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
374091	Adaptér SDS-plus M 14	Příslušenství	239 4030293150423	621,00 Kč
374113	Prodloužení M 14 R-V 400 M14 M/F	Příslušenství	249 4030293150447	837,00 Kč
376515	Leštící rouno Premium TW-PT 140	Příslušenství	210 4030293152922	486,00 Kč
376523	Leštící rouno Premium TW-PT 160	Příslušenství	210 4030293152939	567,00 Kč
376531	Leštící hadřík z mikrovláken Premium MW-P	Příslušenství	210 4030293152946	405,00 Kč
377910	Brusné rouno SW-VT A80 100x100	Příslušenství	203 4030293153714	1.296,00 Kč
377929	Brusné rouno SW-VT A180 100x100	Příslušenství	203 4030293153721	1.296,00 Kč
377937	Brusné rouno SW-VT A280 100x100	Příslušenství	203 4030293153738	1.296,00 Kč
379107	Plochý skládaný filtr FE VCE 45 H HEPA 14	Příslušenství	261 4030293154223	2.916,00 Kč
379344	Unášecí deska na suchý zip SP 80x133-8F	Příslušenství	205 4030293154834	864,00 Kč
379360	Unášecí deska na suchý zip delta SP 100x150-7	Příslušenství	205 4030293154858	891,00 Kč
379654	Clip-upinací kroužek šedý SH-C 32	Příslušenství	263 4030293163201	27,00 Kč
380520	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P40 VE50	Příslušenství	200 4030293155985	1.242,00 Kč
380539	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P60 VE50	Příslušenství	200 4030293155992	1.188,00 Kč
380547	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P80 VE50	Příslušenství	200 4030293156647	1.107,00 Kč
380555	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P100 VE50	Příslušenství	200 4030293156005	1.053,00 Kč
380563	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P120 VE50	Příslušenství	200 4030293156012	1.053,00 Kč
380571	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P150 VE50	Příslušenství	200 4030293156029	1.053,00 Kč
380598	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P180 VE50	Příslušenství	200 4030293156661	1.053,00 Kč
380601	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P220 VE50	Příslušenství	200 4030293156043	1.053,00 Kč
380628	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P320 VE50	Příslušenství	200 4030293156050	1.053,00 Kč
380636	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D125-8 SE-P400 VE50	Příslušenství	200 4030293156067	1.053,00 Kč
380644	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P40 VE50	Příslušenství	200 4030293156388	1.539,00 Kč
380652	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P60 VE50	Příslušenství	200 4030293156395	1.404,00 Kč
380660	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P80 VE50	Příslušenství	200 4030293156401	1.296,00 Kč
380679	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P100 VE50	Příslušenství	200 4030293156340	1.242,00 Kč
380687	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P120 VE50	Příslušenství	200 4030293156357	1.242,00 Kč
380695	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P150 VE50	Příslušenství	200 4030293156364	1.242,00 Kč
380709	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D125-8 PU-P180 VE50	Příslušenství	200 4030293156371	1.242,00 Kč
380717	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX D125 ME-A100 VE5	Příslušenství	201 4030293156555	594,00 Kč
380725	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX D125 ME-A280 VE5	Příslušenství	201 4030293156562	459,00 Kč
380733	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX D125 ME-S1500 VE5	Příslušenství	201 4030293156579	459,00 Kč
380741	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P40 VE50	Příslušenství	200 4030293156074	810,00 Kč
380768	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P60 VE50	Příslušenství	200 4030293156081	756,00 Kč
380776	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P80 VE50	Příslušenství	200 4030293156098	702,00 Kč
380784	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P100 VE50	Příslušenství	200 4030293156104	621,00 Kč
380792	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P120 VE50	Příslušenství	200 4030293156111	621,00 Kč
380806	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P150 VE50	Příslušenství	200 4030293156135	621,00 Kč
380814	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P180 VE50	Příslušenství	200 4030293156128	621,00 Kč
380822	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P220 VE50	Příslušenství	200 4030293156142	621,00 Kč
380830	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P320 VE50	Příslušenství	200 4030293156159	621,00 Kč
380849	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 80x133 SE-P400 VE50	Příslušenství	200 4030293156166	621,00 Kč
380857	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P40 VE50	Příslušenství	200 4030293156418	945,00 Kč
380865	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P60 VE50	Příslušenství	200 4030293156425	891,00 Kč
380873	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P80 VE50	Příslušenství	200 4030293156432	810,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
380881	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P100 VE50	Příslušenství 200	4030293156449	756,00 Kč
380903	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P120 VE50	Příslušenství 200	4030293156456	756,00 Kč
380911	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P150 VE50	Příslušenství 200	4030293156463	756,00 Kč
380938	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 80x133 PU-P180 VE50	Příslušenství 200	4030293156470	756,00 Kč
380946	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX 80x133 ME-A100 VE5	Příslušenství 201	4030293156586	486,00 Kč
380954	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX 80x133 ME-A280 VE5	Příslušenství 201	4030293156593	297,00 Kč
380962	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX 80x133 ME-S1500 VE5	Příslušenství 201	4030293156609	297,00 Kč
380970	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P40 VE50	Příslušenství 200	4030293156173	1.053,00 Kč
380989	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P60 VE50	Příslušenství 200	4030293156654	999,00 Kč
380997	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P80 VE50	Příslušenství 200	4030293156180	918,00 Kč
381004	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P100 VE50	Příslušenství 200	4030293156258	783,00 Kč
381012	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P120 VE50	Příslušenství 200	4030293156197	783,00 Kč
381020	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P150 VE50	Příslušenství 200	4030293156203	783,00 Kč
381039	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P180 VE50	Příslušenství 200	4030293156210	783,00 Kč
381047	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P220 VE50	Příslušenství 200	4030293156227	783,00 Kč
381055	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P320 VE50	Příslušenství 200	4030293156234	783,00 Kč
381063	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX 100x150 SE-P400 VE50	Příslušenství 200	4030293156241	783,00 Kč
381071	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P40 VE50	Příslušenství 200	4030293156487	1.188,00 Kč
381098	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P60 VE50	Příslušenství 200	4030293156494	1.107,00 Kč
381101	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P80 VE50	Příslušenství 200	4030293156500	1.053,00 Kč
381128	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P100 VE50	Příslušenství 200	4030293156517	945,00 Kč
381136	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P120 VE50	Příslušenství 200	4030293156524	945,00 Kč
381144	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P150 VE50	Příslušenství 200	4030293156531	945,00 Kč
381152	Brusný papír na suchý zip PURFLEX 100x150 PU-P180 VE50	Příslušenství 200	4030293156548	945,00 Kč
381160	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX 100x150 ME-A100 VE5	Příslušenství 201	4030293156616	621,00 Kč
381179	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX 100x150 ME-A280 VE5	Příslušenství 201	4030293156623	486,00 Kč
381187	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX 100x150 ME-S1500 VE5	Příslušenství 201	4030293156630	486,00 Kč
381195	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P24 VE25	Příslušenství 200	4030293156265	648,00 Kč
381209	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P40 VE50	Příslušenství 200	4030293156272	1.350,00 Kč
381217	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P60 VE50	Příslušenství 200	4030293156289	1.215,00 Kč
381225	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P80 VE50	Příslušenství 200	4030293156296	1.107,00 Kč
381233	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P100 VE50	Příslušenství 200	4030293156302	1.053,00 Kč
381241	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P120 VE50	Příslušenství 200	4030293156319	1.053,00 Kč
381268	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P150 VE50	Příslušenství 200	4030293156326	1.053,00 Kč
381276	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D115 PU-P180 VE50	Příslušenství 200	4030293156333	1.053,00 Kč
382736	Adaptér SAD 27 AS	Příslušenství 263	4030293157064	432,00 Kč
382817	Diamantový brusný kotouč DP 50 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157149	1.215,00 Kč
382825	Diamantový brusný kotouč DP 100 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157156	1.215,00 Kč
382833	Diamantový brusný kotouč DP 200 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157163	1.215,00 Kč
382841	Diamantový brusný kotouč DP 400 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157170	1.215,00 Kč
382868	Diamantový brusný kotouč DP 800 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157187	1.215,00 Kč
382876	Diamantový brusný kotouč DP 1500 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157194	1.215,00 Kč
382884	Diamantový brusný kotouč DP 3000 DRY D125	Příslušenství 204	4030293157200	1.215,00 Kč
385085	Kulatý filtr FE VC/E 21-26 PET M	Příslušenství 261	4030293158979	1.107,00 Kč
385107	Sáček na jedno použití ES-PP VC/E 21-26 VE5	Příslušenství 260	4030293158993	1.080,00 Kč
385484	Sací hadice SH 32x3,5m	Příslušenství 262	4030293159006	1.134,00 Kč
385506	Adaptér SAD D27-32	Příslušenství 263	4030293159020	243,00 Kč
385557	Kartáčová hubice BN 36x220	Příslušenství 263	4030293159075	432,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
385565	Kombinovaná podlahová hubice KN 36x260	Příslušenství 263	4030293159082	1.269,00 Kč
385573	Podlahová hubice clip s kolečky CNW 36x400	Příslušenství 263	4030293159099	1.917,00 Kč
385581	Kartáčová lišta BL-CNW 36x400 VE2	Příslušenství 263	4030293159105	567,00 Kč
385603	Gumová lišta GL-CNW 36x400 VE2	Příslušenství 263	4030293159112	648,00 Kč
385646	Kulatý kartáč RN 36x120	Příslušenství 263	4030293159143	432,00 Kč
386189	Diamantový řezací kotouč D-TCS T-Jet 170x22,2	Příslušenství 221	4030293159648	2.781,00 Kč
386197	Diamantový brusný kotouč DP 50 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159655	918,00 Kč
386200	Diamantový brusný kotouč DP 100 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159662	918,00 Kč
386219	Diamantový brusný kotouč DP 200 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159679	918,00 Kč
386227	Diamantový brusný kotouč DP 400 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159686	918,00 Kč
386235	Diamantový brusný kotouč DP 800 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159693	918,00 Kč
386243	Diamantový brusný kotouč DP 1500 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159709	918,00 Kč
386251	Diamantový brusný kotouč DP 3000 DRY D115	Příslušenství 204	4030293159716	918,00 Kč
386286	Diamantový vrták za sucha DD-DRY D6x30 HEX	Příslušenství 233	4030293159730	1.350,00 Kč
386294	Diamantový vrták za sucha DD-DRY D8x30 HEX	Příslušenství 233	4030293159747	1.539,00 Kč
386308	Diamantový vrták za sucha DD-DRY D10x30 HEX	Příslušenství 233	4030293159754	1.701,00 Kč
386316	Diamantový vrták za sucha DD-DRY D14x30 HEX	Příslušenství 233	4030293159761	2.295,00 Kč
386324	Vrták na dlaždice TD D5x50 D10	Příslušenství 231	4030293159778	486,00 Kč
386332	Vrták na dlaždice TD D6x50 D10	Příslušenství 231	4030293159785	540,00 Kč
386340	Vrták na dlaždice TD D8x50 D10	Příslušenství 231	4030293159792	621,00 Kč
386715	Velkro talíř s ozubeným kolem BP-M D115 XC	Příslušenství 205	4030293160446	1.161,00 Kč
388289	Trojúhelníková brusná hlava VSX 290x290	Příslušenství 209	4030293162020	6.696,00 Kč
388718	Upínací čelisti SBG-SP 10 VE2	Příslušenství 259	4030293169197	621,00 Kč
389625	Ochranný kryt pro řezání GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	Příslušenství 229	4030293163034	1.863,00 Kč
391581	Postranní držadlo GS-S SE14-2	Příslušenství 299	4030293163546	351,00 Kč
391727	Unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F	Příslušenství 205	4030293165199	810,00 Kč
392731	Klíč na vnitřní šestihran, SW 5 dlouhý	Náhradní díl 300	4030293164260	108,00 Kč
393185	Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A40 VE25	Příslušenství 200	4030293165144	1.107,00 Kč
393193	Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A60 VE25	Příslušenství 200	4030293165137	972,00 Kč
393207	Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX D125-8 ZI-A80 VE25	Příslušenství 200	4030293165120	972,00 Kč
393347	Filcový kotouč z přírodních vláken FP D125 H VE5	Příslušenství 210	4030293165205	1.215,00 Kč
393355	Filcový kotouč z přírodních vláken FP D125 S VE5	Příslušenství 210	4030293165212	1.107,00 Kč
393363	Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem SG-R D125 SE	Příslušenství 229	4030293165229	3.429,00 Kč
393371	Upínací příruba CF SE 14-2	Příslušenství 299	4030293165236	405,00 Kč
393428	Sada na nerez (Ø 125 mm) I-Box SE 14-2 125	Příslušenství 209	4030293165250	4.320,00 Kč
393436	Sada na barvy (Ø 125 mm) P-Box SE 14-2 125	Příslušenství 209	4030293165267	2.808,00 Kč
393444	Sada na kámen (Ø 125 mm) S-Box SE 14-2 125	Příslušenství 209	4030293165274	6.264,00 Kč
394025	Odsávací adaptér SAD BS D32	Příslušenství 263	4030293165564	540,00 Kč
394076	BK-H SE 14-2 125	Náhradní díl 300	4030293165632	729,00 Kč
394394	GU-G D125 48/C	Náhradní díl 300	4030293170681	513,00 Kč
395919	Nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3	Příslušenství 239	4030293166929	162,00 Kč
395927	Bit DB PH2 25 C6,3 VE5	Příslušenství 234	4030293166912	135,00 Kč
398365	Klíč 35x5	Náhradní díl 300	4030293168336	162,00 Kč
398608	Adaptér ke stativu LAD 5/8 I-1/4 A	Příslušenství 299	4030293168381	432,00 Kč
399485	Pilové pásy SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	Příslušenství 252	4030293169159	1.188,00 Kč
402982	Rounové filtrační sáčky FS-F VCE 45 VE5	Příslušenství 260	4030293170308	1.269,00 Kč
406015	PKD-brusný talíř PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Příslušenství 223	4030293171961	6.264,00 Kč
406023	Clip-rychloupínací kroužek červený SH-FC 32	Příslušenství 263	4030293175082	54,00 Kč
406708	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu SH-C 32x4m AS/NL	Příslušenství 262	4030293172814	3.726,00 Kč
406716	Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu SAM-C 32 AS/NL	Příslušenství 263	4030293173262	351,00 Kč
408018	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P40 VE50	Příslušenství 200	4030293173507	1.836,00 Kč
408026	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P60 VE50	Příslušenství 200	4030293173514	1.620,00 Kč
408034	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P80 VE50	Příslušenství 200	4030293173521	1.431,00 Kč
408042	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P100 VE50	Příslušenství 200	4030293173538	1.296,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
408050	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P120 VE50	Příslušenství 200	4030293173545	1.296,00 Kč
408069	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P150 VE50	Příslušenství 200	4030293173552	1.296,00 Kč
408077	Brusný papír na suchý zip PURFLEX D150-15 PU-P180 VE50	Příslušenství 200	4030293173569	1.296,00 Kč
408085	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P40 VE50	Příslušenství 200	4030293173576	1.458,00 Kč
408166	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P60 VE50	Příslušenství 200	4030293173590	1.269,00 Kč
408174	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P80 VE50	Příslušenství 200	4030293173606	1.215,00 Kč
408182	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P100 VE50	Příslušenství 200	4030293173613	1.107,00 Kč
408190	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P120 VE50	Příslušenství 200	4030293173620	1.107,00 Kč
408204	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P150 VE50	Příslušenství 200	4030293173637	1.107,00 Kč
408212	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P180 VE50	Příslušenství 200	4030293173644	1.107,00 Kč
408220	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P220 VE50	Příslušenství 200	4030293173651	1.107,00 Kč
408239	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P320 VE50	Příslušenství 200	4030293173668	1.107,00 Kč
408247	Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX D150-15 SE-P400 VE50	Příslušenství 200	4030293173675	1.107,00 Kč
408255	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX D150 ME-A100 VE5	Příslušenství 201	4030293173682	702,00 Kč
408263	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX D150 ME-A280 VE5	Příslušenství 201	4030293173699	540,00 Kč
408271	Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX D150 ME-S1500 VE5	Příslušenství 201	4030293173705	540,00 Kč
408298	Brusný talíř na suchý zip měkký SP-S D150	Příslušenství 205	4030293173712	1.539,00 Kč
408301	Brusný talíř na suchý zip tvrdý SP-H D150	Příslušenství 205	4030293173729	1.539,00 Kč
408360	Clip-adaptér SAD-C D36/27 AS/NL	Příslušenství 263	4030293173743	405,00 Kč
408468	Sada na barvy (Ø 150 mm) Paint-Set D150	Příslušenství 209	4030293173798	2.997,00 Kč
408697	Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou SAM-C R32 AS/NL	Příslušenství 263	4030293174023	1.134,00 Kč
408867	Přepravní vak TB-L 1560x320x360	Příslušenství 299	4030293176317	2.808,00 Kč
408972	Přídavná rukojeť HZ-S G	Příslušenství 299	4030293174238	1.674,00 Kč
409030	Talířový kartáč BT-NY D130/50 P46 M14	Příslušenství 209	4030293174245	1.107,00 Kč
409294	Prodloužení GV 50	Příslušenství 299	4030293174481	4.077,00 Kč
409774	Ochranný kryt pro řezání GU-C D125 48/C	Příslušenství 229	4030293174610	1.053,00 Kč
410497	Rychlý clip-adatér SAD-FC 32	Příslušenství 263	4030293175105	405,00 Kč
413437	Hubice pro automobily FD D36 90x120mm	Příslušenství 263	4030293177031	702,00 Kč
414026	Sada příklepových vrtáků SDS-plus HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	Příslušenství 230	4030293177376	513,00 Kč
414034	Sada příklepových vrtáků SDS-plus HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	Příslušenství 230	4030293177383	2.268,00 Kč
414077	Přepravní kufr L-BOXX® TK-L 102	Příslušenství 299	4030293177420	1.593,00 Kč
414085	Přepravní kufr L-BOXX® TK-L 136	Příslušenství 299	4030293177437	1.674,00 Kč
414093	Přepravní kufr L-BOXX® TK-L 238	Příslušenství 299	4030293177444	1.863,00 Kč
414107	Přepravní kufr L-BOXX® TK-L 374	Příslušenství 299	4030293177451	1.998,00 Kč
414131	Vložka do kufříku TKE LD 15-10 125	Příslušenství 299	4030293177482	486,00 Kč
414158	Vložka do kufříku TKE SE 14-2 125/150	Příslušenství 299	4030293177499	486,00 Kč
414166	Vložka do kufříku TKE 4x D130/1x 135x295	Příslušenství 299	4030293177505	243,00 Kč
414182	Vložka do kufříku TKE RE 14-5	Příslušenství 299	4030293177529	486,00 Kč
414204	Vložka do kufříku TKE 1 HD	Příslušenství 299	4030293177543	432,00 Kč
415189	Přepravní vak TB-L 1210x320x360	Příslušenství 299	4030293178175	2.808,00 Kč
416517	GU-G D180 64/C L 21-8 180	Náhradní díl 300	4030293179219	567,00 Kč
417882	Rychlonabíječka CA 10,8/18,0	Příslušenství 236	4030293180383	1.917,00 Kč
418021	Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V CA 10,8	Příslušenství 236	4030293180512	1.323,00 Kč
418048	Akumulátor Li-Ion 10,8 V AP 10,8/2,5	Příslušenství 236	4030293180529	1.593,00 Kč
418919	Diamantový brusný talíř Thermo-Jet TH-Jet D150 22,2	Příslušenství 223	4030293181014	6.075,00 Kč
418927	Diamantový brusný talíř Estrich-Jet E-Jet D150 22,2	Příslušenství 223	4030293181021	6.075,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
418935	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet D150 22,2	Příslušenství 223	4030293181038	5.670,00 Kč
418943	PKD-brusný talíř PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Příslušenství 223	4030293181045	7.857,00 Kč
418951	Diamantový brusný kotouč DP 30 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181052	1.647,00 Kč
418978	Diamantový brusný kotouč DP 50 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181069	1.647,00 Kč
418986	Diamantový brusný kotouč DP 100 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181076	1.647,00 Kč
418994	Diamantový brusný kotouč DP 200 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181083	1.647,00 Kč
419001	Diamantový brusný kotouč DP 400 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181090	1.647,00 Kč
419028	Diamantový brusný kotouč DP 800 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181106	1.647,00 Kč
419036	Diamantový brusný kotouč DP 1500 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181113	1.647,00 Kč
419044	Diamantový brusný kotouč DP 3000 DRY D150	Příslušenství 204	4030293181120	1.647,00 Kč
419060	Diamantový brusný kotouč DP 30 DRY D225	Příslušenství 204	4030293181144	5.238,00 Kč
419079	Diamantový brusný kotouč DP 50 DRY D225	Příslušenství 204	4030293181151	5.238,00 Kč
419087	Diamantový brusný kotouč DP 80 DRY D225	Příslušenství 204	4030293181168	5.238,00 Kč
419095	Diamantový brusný kotouč DP 100 DRY D225	Příslušenství 204	4030293181175	5.238,00 Kč
419176	Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem SG-R D150 SE	Příslušenství 229	4030293181243	4.806,00 Kč
419184	BK-H SE 14-2 150	Náhradní díl 300	4030293181250	675,00 Kč
419192	Unášecí talíř na suchý zip SP D150-8/6 H/F	Příslušenství 205	4030293181267	864,00 Kč
419370	Pěnová vložka L-BOXX® TKE-RS 136	Příslušenství 299	4030293181373	675,00 Kč
419389	Protiskluzná vložka L-BOXX® TKE-AR 238	Příslušenství 299	4030293181380	189,00 Kč
419397	Protiskluzná vložka L-BOXX® TKE-AR 374	Příslušenství 299	4030293181397	189,00 Kč
419400	Pojízdný vozík L-BOXX® RW L-BOXX	Příslušenství 299	4030293181403	3.753,00 Kč
420409	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet D180 22,2	Příslušenství 223	4030293181892	7.263,00 Kč
420417	Diamantový brusný talíř Basic-Cut D125 22,2	Příslušenství 223	4030293181908	2.754,00 Kč
420425	PKD-brusný talíř PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Příslušenství 223	4030293181915	9.315,00 Kč
420484	Leštící rouno Premium TW-PT 80	Příslušenství 210	4030293181960	189,00 Kč
420492	Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 BP-M D75 M14	Příslušenství 205	4030293181977	405,00 Kč
421111	Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem SG D125 LD	Příslušenství 229	4030293182387	4.509,00 Kč
421138	BK-H SE 14-2 125 VE3	Náhradní díl 300	4030293182394	1.674,00 Kč
421146	BK-H SE 14-2 150 VE3	Náhradní díl 300	4030293182400	1.782,00 Kč
421154	Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem SG D180 LD	Příslušenství 229	4030293182417	6.588,00 Kč
423238	Vložka do kufříku TKE DD/PD/ID/IW 18.0	Příslušenství 299	4030293183445	432,00 Kč
423246	Vložka do kufříku TKE RS 18.0	Příslušenství 299	4030293183452	432,00 Kč
428167	Stěnový držák laseru WB-M/S 1/4 ALC-Basic	Příslušenství 299	4030293183889	675,00 Kč
428698	Přídavná rukojeť HZ-S DD/PD 18,0	Příslušenství 236	4030293183995	486,00 Kč
429104	Vložka do kufříku TKE CHE 4-32	Příslušenství 299	4030293184169	405,00 Kč
433462	Satinovací brusný nástavec BS 100	Příslušenství 299	4030293187214	7.020,00 Kč
433470	Brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 125	Příslušenství 299	4030293187221	21.303,00 Kč
433896	Vzduchový gumový válec AS 100x100	Příslušenství 209	4030293187337	2.241,00 Kč
433918	Vložka do kufříku TKE BSE/BRE14-3	Příslušenství 299	4030293187344	621,00 Kč
433926	Expanzní válec ES 100x100	Příslušenství 209	4030293187351	4.050,00 Kč
434264	Leštící houbička PSX-G 80 VE2	Příslušenství 210	4030293187542	270,00 Kč
434272	Leštící houbička PSX-G 140	Příslušenství 210	4030293187559	378,00 Kč
434280	Leštící houbička PSX-G 160	Příslušenství 210	4030293187566	459,00 Kč
434299	Leštící houbička PSX-G 200	Příslušenství 210	4030293187573	540,00 Kč
434302	Leštící houbička PS-O 80 VE2	Příslušenství 210	4030293187580	270,00 Kč
434310	Leštící houbička PS-O 140	Příslušenství 210	4030293187597	378,00 Kč
434329	Leštící houbička PS-O 160	Příslušenství 210	4030293187603	459,00 Kč
434337	Leštící houbička PS-O 200	Příslušenství 210	4030293187610	540,00 Kč
434345	Leštící houbička PS-R 80 VE2	Příslušenství 210	4030293187627	270,00 Kč
434353	Leštící houbička PS-R 140	Příslušenství 210	4030293187634	378,00 Kč
434361	Leštící houbička PS-R 160	Příslušenství 210	4030293187641	459,00 Kč
434426	Leštící houbička PS-R 200	Příslušenství 210	4030293187689	540,00 Kč
434434	Leštící pad z mikrovláken MC-PT 160	Příslušenství 210	4030293187696	432,00 Kč
434442	Leštící houbička PS-V 80 VE2	Příslušenství 210	4030293187702	270,00 Kč
434450	Leštící houbička PS-V 140	Příslušenství 210	4030293187719	378,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
434469	Leštící houbička PS-V 160	Příslušenství 210	4030293187726	459,00 Kč
434507	Brusné dutinky ZIRCOFLEX 100x100 ZI-P60 VE5	Příslušenství 200	4030293187757	648,00 Kč
434515	Brusné dutinky ZIRCOFLEX 100x100 ZI-P80 VE5	Příslušenství 200	4030293187764	648,00 Kč
434523	Brusné dutinky ZIRCOFLEX 100x100 ZI-P120 VE5	Příslušenství 200	4030293187771	648,00 Kč
434574	Brusné dutinky CORUFLEX 100x100 CR-P180 VE5	Příslušenství 200	4030293187818	567,00 Kč
434582	Brusné dutinky CORUFLEX 100x100 CR-P240 VE5	Příslušenství 200	4030293187825	567,00 Kč
434590	Brusné dutinky MESHFLEX 100x100 ME-A100	Příslušenství 201	4030293187832	567,00 Kč
434604	Brusné dutinky MESHFLEX 100x100 ME-A240	Příslušenství 201	4030293187849	567,00 Kč
434612	Brusné dutinky MESHFLEX 100x100 ME-A400	Příslušenství 201	4030293187856	567,00 Kč
434620	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x4 ZI-P80 VE10	Příslušenství 200	4030293187863	432,00 Kč
434639	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x9 ZI-P80 VE10	Příslušenství 200	4030293187870	486,00 Kč
434647	Brusný pás ZIRCOFLEX 533x30 ZI-P80 VE10	Příslušenství 200	4030293187887	567,00 Kč
434760	Brusný pás CORUFLEX 533x4 CR-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293187986	432,00 Kč
434779	Brusný pás CORUFLEX 533x4 CR-P180 VE10	Příslušenství 200	4030293187993	432,00 Kč
434787	Brusný pás CORUFLEX 533x4 CR-P240 VE10	Příslušenství 200	4030293188006	432,00 Kč
434795	Brusný pás CORUFLEX 533x9 CR-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293188013	513,00 Kč
434809	Brusný pás CORUFLEX 533x9 CR-P180 VE10	Příslušenství 200	4030293188020	513,00 Kč
434817	Brusný pás CORUFLEX 533x9 CR-P240 VE10	Příslušenství 200	4030293188037	513,00 Kč
434825	Brusný pás CORUFLEX 533x30 CR-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293188044	621,00 Kč
434833	Brusný pás CORUFLEX 533x30 CR-P180 VE10	Příslušenství 200	4030293188051	621,00 Kč
434841	Brusný pás CORUFLEX 533x30 CR-P240 VE10	Příslušenství 200	4030293188068	621,00 Kč
434868	Brusný pás MESHFLEX 533x30 ME-A100 VE3	Příslušenství 201	4030293188075	918,00 Kč
434876	Brusný pás ZIRCOFLEX 618x40 ZI-P80 VE10	Příslušenství 200	4030293188082	756,00 Kč
434884	Brusný pás CORUFLEX 618x40 CR-P180 VE10	Příslušenství 200	4030293188099	756,00 Kč
434892	Brusný pás CORUFLEX 618x40 CR-P240 VE10	Příslušenství 200	4030293188105	756,00 Kč
434906	Brusný pás CORUFLEX 760x40 CR-P180 VE10	Příslušenství 200	4030293188112	783,00 Kč
434914	Brusný pás CORUFLEX 760x40 CR-P240 VE10	Příslušenství 200	4030293188129	783,00 Kč
435945	Vložka do kufříku TKE CHE 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293188884	432,00 Kč
436305	Unášecí deska na suchý zip SP 80x133-8F (FL)	Příslušenství 205	4030293189140	837,00 Kč
436321	Unášecí deska na suchý zip delta SP 100x150-7 (FL)	Příslušenství 205	4030293189164	864,00 Kč
436348	Unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 (FL)	Příslušenství 205	4030293189171	1.188,00 Kč
436410	Leštící houbička PS-V 200	Příslušenství 210	4030293189218	540,00 Kč
436429	Leštící dutinka 100x100 SU-S600	Příslušenství 211	4030293189232	513,00 Kč
436437	Leštící dutinka 100x100 SU-S1500	Příslušenství 211	4030293189249	513,00 Kč
436607	Přepravní kufřík TK-S RS 11-28	Příslušenství 299	4030293189409	1.836,00 Kč
436771	Vložka do kufříku TKE CS 60 Wet II	Příslušenství 299	4030293189546	432,00 Kč
436860	GU-G D125 48/C2	Náhradní díl 300	4030293189652	513,00 Kč
437093	Vložka do kufříku TKE XFE/XCE	Příslušenství 299	4030293189836	432,00 Kč
437921	GS-K/II M8	Náhradní díl 300	4030293190344	162,00 Kč
437956	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou KAD D225/13 S	Příslušenství 205	4030293190375	594,00 Kč
438464	Brusný pás ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P36 VE10	Příslušenství 200	4030293190849	1.107,00 Kč
438472	Brusný pás ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P40 VE10	Příslušenství 200	4030293190856	1.080,00 Kč
438480	Brusný pás ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P60 VE10	Příslušenství 200	4030293190863	1.080,00 Kč
438499	Brusný pás ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P80 VE10	Příslušenství 200	4030293190870	972,00 Kč
438502	Brusný pás ZIRCOFLEX 760x40 ZI-P120 VE10	Příslušenství 200	4030293190887	972,00 Kč
439657	Akumulátor Li-Ion 10,8 V AP 10.8/4.0	Příslušenství 236	4030293191822	1.917,00 Kč
440841	Vložka do kufříku TKE DD/PD 2G 10.8-EC	Příslušenství 299	4030293197107	432,00 Kč
442364	Rychlovýměnné sklíčidlo BF 10.8-EC	Příslušenství 236	4030293193369	783,00 Kč
442372	Úhlový nástavec WV 10.8-EC	Příslušenství 236	4030293193376	1.755,00 Kč
442380	Nástavec na bity BV 10.8-EC	Příslušenství 236	4030293193383	486,00 Kč
442631	Leštící houbička PSX-G 40 VE2	Příslušenství 210	4030293193703	216,00 Kč
442658	Leštící houbička PS-V 40 VE2	Příslušenství 210	4030293193710	216,00 Kč
442666	Leštící houbička PS-O 40 VE2	Příslušenství 210	4030293193727	216,00 Kč
442674	Leštící houbička PS-R 40 VE2	Příslušenství 210	4030293193734	216,00 Kč
442682	Leštící houbička PUK-R 130	Příslušenství 210	4030293193741	270,00 Kč

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
442828	GU-G D230 64/C L26-6	Náhradní díl 300	4030293193871	837,00 Kč
443271	Leštěnka P 05/05-LDX	Příslušenství 212	4030293194274	486,00 Kč
443298	Leštěnka P 03/06-LDX	Příslušenství 212	4030293194281	432,00 Kč
443301	Zapečetění W 02/04	Příslušenství 212	4030293194298	432,00 Kč
444375	Vložka do kufříku TKE PE14	Příslušenství 299	4030293195158	405,00 Kč
444391	Přepravní kufřík TK-S L230/LD180/LD150	Příslušenství 299	4030293195165	1.593,00 Kč
444405	Vložka do kufříku TKE L125 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293195172	432,00 Kč
445010	Kolíčko K-C 32 KU AS	Příslušenství 263	4030293195578	540,00 Kč
445029	Adaptér SAD-C D25-32 AS	Příslušenství 263	4030293195585	351,00 Kč
445037	Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu SH-C 32x4m	Příslušenství 262	4030293195592	2.754,00 Kč
445045	Antistatická sací hadice SH 27x3,5m AS	Příslušenství 262	4030293195608	2.754,00 Kč
445053	Úklidová sada CLE 32 AS	Příslušenství 263	4030293195615	2.322,00 Kč
445061	Sáček na jedno použití ES-PP VCE L/M VE5	Příslušenství 260	4030293195622	729,00 Kč
445096	Bezpečnostní filtrační sáček SFS VCE H VE5	Příslušenství 260	4030293195646	3.078,00 Kč
445118	PES plochý skládaný filtr FE VCE PES L/M/H	Příslušenství 261	4030293195653	1.674,00 Kč
445126	Kulatý filtr FE VCE44 H/HEPA	Příslušenství 261	4030293195660	2.349,00 Kč
445134	PES plochý skládaný filtr VFE VCE L/M/H	Příslušenství 261	4030293195677	783,00 Kč
445142	Adaptér SAD-C 32 AS	Příslušenství 263	4030293195684	378,00 Kč
445150	Tlačné rameno VCE-TH	Příslušenství 269	4030293195691	1.620,00 Kč
445169	Uchycení L-BOXX® VCE-AP	Příslušenství 269	4030293195707	648,00 Kč
445177	Uchycení L-BOXX® Air VCE-AP Air	Příslušenství 269	4030293195714	4.104,00 Kč
445185	Držadlo na žirafu VCE-GE Fix	Příslušenství 269	4030293195721	729,00 Kč
445207	Prodlužovací trubka V 36x350 INOX VE3	Příslušenství 263	4030293195745	1.053,00 Kč
445487	Odsávací kryt DE AG D230 Set	Příslušenství 229	4030293195912	2.889,00 Kč
445509	Podlahová hubice Clip FN D36x300	Příslušenství 263	4030293195936	1.134,00 Kč
445517	Longlife-filtrační sáček FS-LL VCE 33/44	Příslušenství 260	4030293195943	4.158,00 Kč
445886	Akumulátor Li-Ion 18,0 V AP 18.0/2.5	Příslušenství 236	4030293196094	2.052,00 Kč
445894	Akumulátor Li-Ion 18,0 V AP 18.0/5.0	Příslušenství 236	4030293196100	3.213,00 Kč
446041	Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální GU-AD D125	Příslušenství 229	4030293196230	891,00 Kč
446068	Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální GU-AD D230	Příslušenství 229	4030293196247	1.566,00 Kč
446254	Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14 BP-M D35 M14	Příslušenství 205	4030293196438	324,00 Kč
446718	Víko ochranného krytu pro řezání, univerzální GU-AD D180	Příslušenství 229	4030293196797	1.323,00 Kč
446963	Vložka do kufříku TKE XFE 7-12/PE 8-4	Příslušenství 299	4030293199613	405,00 Kč
451703	Úklidová sada CLE 32 AS + L-Boxx	Příslušenství 269	4030293200388	2.862,00 Kč
451991	Vložka do kufříku TKE BBE	Příslušenství 299	4030293200524	621,00 Kč
452572	Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem SG-R D125	Příslušenství 229	4030293200722	2.214,00 Kč
453773	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet II D125 22,2	Příslušenství 223	4030293201316	3.213,00 Kč
453986	Rychlovýměnné sklíčidlo BF 18.0-EC	Příslušenství 236	4030293201446	2.052,00 Kč
453994	Nástavec na bity BV 18.0-EC	Příslušenství 236	4030293201453	486,00 Kč
454001	Úhlový nástavec WV 18.0-EC	Příslušenství 236	4030293201460	2.052,00 Kč
454125	Vložka do kufříku TKE DD/PD 2G 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293201552	432,00 Kč
454656	BK-H SG-R D125	Náhradní díl 300	4030293201897	729,00 Kč
455059	Přepravní kufřík TK-S RS13-32	Příslušenství 299	4030293202221	1.782,00 Kč
456012	Standartní pilový kotouč se střídavým ozubením D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	Příslušenství 250	4030293202771	1.134,00 Kč
456071	Adaptér pro baterie PS 10.8/18.0	Příslušenství 236	4030293202832	1.188,00 Kč
457175	Kulatá brusná hlava MH-O D225	Příslušenství 209	4030293203341	5.697,00 Kč
457183	Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem MH-R D225	Příslušenství 209	4030293203358	6.291,00 Kč
457191	Trojúhelníková brusná hlava MH-T 290x290	Příslušenství 209	4030293203365	6.291,00 Kč
457205	Excentrická brusná hlava MH-X D225	Příslušenství 209	4030293203372	7.155,00 Kč
457337	Vložka do kufříku TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	Příslušenství 299	4030293203396	432,00 Kč
458813	Sada prodloužení pro rotační leštičku EXS M14 Set	Příslušenství 219	4030293204287	1.566,00 Kč
459380	Vložka do kufříku TKE CS 62 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293204508	432,00 Kč
459526	Vložka do kufříku TKE XFE 18.0 EC	Příslušenství 299	4030293204867	405,00 Kč
459534	Vložka do kufříku TKE PE 150 18.0 EC	Příslušenství 299	4030293204874	405,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
459577	Satinovací brusný nástavec BS 50	Příslušenství 299	4030293204546	7.020,00 Kč
459585	Brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50	Příslušenství 299	4030293204553	13.149,00 Kč
459593	Nástavec pásového pilníku BF 140	Příslušenství 299	4030293204560	10.530,00 Kč
459607	Sada výměnných rolí BR 30 Set	Příslušenství 299	4030293204577	4.023,00 Kč
459615	Sada výměnných rolí BR 9 Set	Příslušenství 299	4030293204584	4.023,00 Kč
461547	Odsávací kryt BG D 110	Příslušenství 299	4030293205659	2.565,00 Kč
461555	Brusný nástavec na kartáčování BB 110	Příslušenství 299	4030293205666	8.694,00 Kč
461563	BL-S BG	Náhradní díl 300	4030293205673	324,00 Kč
461628	Adaptér SAD-C 27 AS	Příslušenství 263	4030293205680	378,00 Kč
461636	Adaptér SAD-C 36 AS	Příslušenství 263	4030293205697	378,00 Kč
461873	GS-K M10	Náhradní díl 300	4030293205819	143,00 Kč
462055	Šavlové pilové plátky pro kov a plech RS/BI-150 14 VE5	Příslušenství 251	4030293205956	405,00 Kč
462063	Šavlové pilové plátky pro kov a plech RS/BI-150 18 VE5	Příslušenství 251	4030293205963	405,00 Kč
462071	Šavlové pilové plátky pro kov a plech RS/BI-230 14 VE5	Příslušenství 251	4030293205970	486,00 Kč
462098	Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu RS/BI-150 6 VE5	Příslušenství 251	4030293205987	486,00 Kč
462101	Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu RS/BI-150 10 VE5	Příslušenství 251	4030293205994	405,00 Kč
462128	Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu RS/BI-230 10 VE5	Příslušenství 251	4030293206007	540,00 Kč
462136	Plátek pro šavlovou pilu na demontáže RS/BI-230 10 VE5	Příslušenství 251	4030293206014	810,00 Kč
462144	Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty RS/CV-300 W VE2	Příslušenství 251	4030293206021	810,00 Kč
462152	Plátky pro šavlovou pilu na dřevo RS/CV-230 10 VE2	Příslušenství 251	4030293206038	891,00 Kč
462160	Plátek pro šavlovou pilu na palety RS/BI-230 10 VE5	Příslušenství 251	4030293206045	540,00 Kč
462179	Sada plátků pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov RS/BI Set VE3	Příslušenství 251	4030293206052	297,00 Kč
463302	Inspekční svítilna SF 150-P	Příslušenství 219	4030293206793	1.458,00 Kč
463698	Zásobník na páskované šrouby M-DW 55	Příslušenství 236	4030293206977	5.265,00 Kč
464112	Brusný talíř na suchý zip měkký SP-EC S D150	Příslušenství 205	4030293207349	1.512,00 Kč
464120	Brusný talíř na suchý zip medium SP-EC M D150	Příslušenství 205	4030293207356	1.512,00 Kč
464139	Brusný talíř na suchý zip tvrdý SP-EC H D150	Příslušenství 205	4030293207363	1.512,00 Kč
465135	Nylonový kartáč BW-NY D110/85 P46	Příslušenství 209	4030293208049	2.322,00 Kč
465143	Nylonový kartáč BW-NY D110/85 P120	Příslušenství 209	4030293208056	2.322,00 Kč
465151	Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli BW-INOX D100/85	Příslušenství 209	4030293208063	3.051,00 Kč
465178	Mosazný drátěný kartáč BW-S D100/85	Příslušenství 209	4030293208070	2.052,00 Kč
466840	Vložka do kufříku TKE DW 45 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293208872	432,00 Kč
466859	Bit DB PH2 150 E6,3 VE3	Příslušenství 234	4030293208889	459,00 Kč
467065	Adaptér pro vodící lištu GR-A CS 62	Příslušenství 259	4030293208995	837,00 Kč
468118	Fixační pady EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	Příslušenství 299	4030293209602	81,00 Kč
468282	Vložka do kufříku TKE RSP DW 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293209664	432,00 Kč
468835	Upínací sklíčidlo BF SDS-plus CHE 2	Příslušenství 239	4030293209701	945,00 Kč
468843	Upínací sklíčidlo BF CHE 2	Příslušenství 239	4030293209718	945,00 Kč
468851	Upínací sklíčidlo BF SDS-plus CHE 4	Příslušenství 239	4030293209725	1.134,00 Kč
468878	Upínací sklíčidlo BF CHE 4	Příslušenství 239	4030293209732	1.134,00 Kč
468975	Brusný talíř na suchý zip medium SP-M D125-M	Příslušenství 205	4030293209831	1.188,00 Kč
468991	Unášecí deska na suchý zip delta SP 100x150-M	Příslušenství 205	4030293209855	864,00 Kč
469009	Unášecí deska na suchý zip SP 80x130-M	Příslušenství 205	4030293209862	864,00 Kč
469017	Vložka do kufříku TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	Příslušenství 299	4030293209879	417,25 Kč
469033	Vložka do kufříku TKE CHE2-28 R	Příslušenství 299	4030293209893	432,00 Kč
469041	Vložka do kufříku TKE CHE4-32 R	Příslušenství 299	4030293209909	432,00 Kč
470678	Interface Ø 225, kulatý IP D225-10 VE2	Příslušenství 205	4030293210271	810,00 Kč
471895	Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm DCG AG 230	Příslušenství 229	4030293211025	4.833,00 Kč
472603	Unášecí talíř Ø 225, kulatý SP-X D225	Příslušenství 205	4030293211636	1.215,00 Kč
472611	Unášecí talíř, trojúhelníkový SP-T 290x290	Příslušenství 205	4030293211629	1.863,00 Kč
473014	Vložka do kufříku TKE PXE 80 10.8-EC	Příslušenství 299	4030293219120	405,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
477605	Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu SH-CF 32x4m AS/NL	Příslušenství 262	4030293213173	4.320,00 Kč
477648	Adaptér VAC-SAD D125	Příslušenství 269	4030293213203	3.186,00 Kč
477656	Mřížka VAC-FG G3	Příslušenství 269	4030293213210	2.079,00 Kč
477664	Adaptér pro usměrnění vzduchu VAC-AT D315	Příslušenství 269	4030293213227	3.132,00 Kč
477672	Hadice SH 125x5m C	Příslušenství 262	4030293213234	1.566,00 Kč
477680	Hadice SH 125x88m PP	Příslušenství 269	4030293213241	2.214,00 Kč
477699	Předfiltrační vložky G3 VFE VAC G3	Příslušenství 261	4030293213258	702,00 Kč
477702	Hrubý filtr G4 FE VAC G4	Příslušenství 261	4030293213265	675,00 Kč
477710	Filtr s aktivním uhlím G4 FE VAC G4 AK	Příslušenství 261	4030293213272	1.539,00 Kč
477729	Filtr na jemný prach F7 FE VAC F7	Příslušenství 261	4030293213289	1.161,00 Kč
477737	Filtr HEPA H13 FE VAC H13/HEPA	Příslušenství 261	4030293213296	4.347,00 Kč
477753	Dveřní propust DL 2,3x1,3m PP	Příslušenství 269	4030293213319	4.887,00 Kč
483095	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou KAD D225/13 H	Příslušenství 205	4030293216495	756,00 Kč
483109	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou KAD D225/16 S	Příslušenství 205	4030293216501	594,00 Kč
483117	Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou podložkou KAD D225/16 H	Příslušenství 205	4030293216518	729,00 Kč
483486	Unášecí talíř Ø 225, kulatý KAD D225/16 Set	Příslušenství 205	4030293216815	1.404,00 Kč
485187	Unášecí talíř Ø 225, kulatý KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	Příslušenství 205	4030293217782	1.404,00 Kč
486833	PES-microfiltróvá kazeta FP EC D27	Příslušenství 209	4030293218802	1.215,00 Kč
486841	PES-microfiltr PF-PES EC	Příslušenství 209	4030293218819	810,00 Kč
486868	Vložka do kufříku TKE ORE 150-EC	Příslušenství 299	4030293218826	405,00 Kč
487171	Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu SAM-CR 32 NL	Příslušenství 263	4030293218987	405,00 Kč
487198	Ruční trubice K-C 32 HT	Příslušenství 263	4030293218994	405,00 Kč
487201	Hubice na štěrbinu CN 36x270	Příslušenství 263	4030293219007	216,00 Kč
487228	Kulatý kartáč RN 27/36x120	Příslušenství 263	4030293219014	405,00 Kč
487236	Hubice na čalounění PN 27/36x115	Příslušenství 263	4030293219021	270,00 Kč
487244	Polstrovaný řemen SST VC 6	Příslušenství 269	4030293219038	594,00 Kč
487252	Podvozek pro pojezdění VC 6 Trolly	Příslušenství 269	4030293219045	1.188,00 Kč
487260	Plochý skládaný filtr FE VC 6 M	Příslušenství 261	4030293219052	702,00 Kč
487279	Plochý skládaný filtr FE VC 6 H/HEPA	Příslušenství 261	4030293219069	1.161,00 Kč
487287	Plstěný filtrační sáček FS-F VC 6 VE5	Příslušenství 260	4030293219274	675,00 Kč
487295	Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu SH-C 32x0,5-2,5m NL	Příslušenství 262	4030293219076	810,00 Kč
487953	Speciální tlumený talíř na suchý zip BP-M/R D125 XCE/XFE	Příslušenství 205	4030293219519	594,00 Kč
487988	Speciální tlumený talíř na suchý zip BP-M/R D150 XCE/XFE	Příslušenství 205	4030293219533	594,00 Kč
488151	Plochý skládaný filtr FE VC 6 L	Příslušenství 261	4030293219694	621,00 Kč
488178	Adaptér VAC-SAD D205	Příslušenství 269	4030293219700	3.726,00 Kč
488186	Hadice SH 125x6m C	Příslušenství 262	4030293219717	1.863,00 Kč
488194	Filtr HEPA H14 FE VAC H14/HEPA	Příslušenství 261	4030293219724	4.671,00 Kč
489417	Přídavná rukojeť HZ-S DD 4G 18.0-EC	Příslušenství 236	4030293220546	756,00 Kč
489972	Plátky do přímočaré pily pro dřevo JS 75 SW Pro VE 5	Příslušenství 259	4030293220843	378,00 Kč
489980	Pilové plátky na kov JS 75 ME Pro VE 5	Příslušenství 259	4030293220850	351,00 Kč
489999	Pilové plátky pro demontáž JS 75 UNI Pro VE 5	Příslušenství 259	4030293220867	513,00 Kč
490008	Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž JS 75 Pro Set VE 3	Příslušenství 259	4030293220874	270,00 Kč
490075	Pilové plátky pro demontáž JS 105 UNI Pro VE3	Příslušenství 259	4030293220935	351,00 Kč
490083	Pilové plátky pro INOX JS 83 INOX VE3	Příslušenství 259	4030293220942	837,00 Kč
490091	Pilové plátky na hliník JS 75 AL VE5	Příslušenství 259	4030293220959	351,00 Kč
490105	Pilové plátky na kov JS 66 ME VE5	Příslušenství 259	4030293220966	405,00 Kč
490113	Pilové plátky na kov JS 66 MEP VE5	Příslušenství 259	4030293220973	378,00 Kč
490121	Plátky do přímočaré pily pro dřevo JS 90 HW VE3	Příslušenství 259	4030293220980	432,00 Kč
490148	Plátky do přímočaré pily pro dřevo JS 90 SWP VE3	Příslušenství 259	4030293220997	297,00 Kč
490156	Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě JS 75 SW VE5	Příslušenství 259	4030293221000	243,00 Kč

Ceník 1/2023

Seznam dle objednávkového čísla

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
490164	Plátky do přímočaré pily pro dřevo JS 90 SW VE3	Příslušenství 259	4030293221017	243,00 Kč
490172	Plátky do přímočaré pily pro dřevo JS 90 SW Pro VE5	Příslušenství 259	4030293221024	432,00 Kč
490210	Vložka do kufříku TKE JS 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293221062	378,00 Kč
490229	Vodící vložka JS/JSB-P VE3	Příslušenství 259	4030293221079	81,00 Kč
490237	Kluzná botička JS/JSB-SC	Příslušenství 259	4030293221086	189,00 Kč
490245	Adaptér SAD JS/JSB D27	Příslušenství 269	4030293221093	243,00 Kč
491195	Magnetický držák WB-M/DWL	Příslušenství 236	4030293221161	864,00 Kč
491349	Power 55 R P-Set 55 R	Příslušenství 236	4030293221284	6.750,00 Kč
491357	Power 22 Q P-Set 22 Q	Příslušenství 236	4030293221291	4.185,00 Kč
492264	Poduška na superfiniš D225 SU-S 320 VE5	Příslušenství 201	4030293221635	783,00 Kč
492272	Poduška na superfiniš D225 SU-S 1200 VE5	Příslušenství 201	4030293221642	783,00 Kč
492353	Speciální tlumený talíř na suchý zip BP-M D30 PXE	Příslušenství 205	4030293222120	297,00 Kč
492361	Speciální tlumený talíř na suchý zip BP-M D75 PXE	Příslušenství 205	4030293222144	378,00 Kč
492388	Speciální lepicí talíř odhlučněný BP-M/SR D30 PXE	Příslušenství 205	4030293222151	405,00 Kč
492396	Adaptér rotační DT-P	Příslušenství 219	4030293222168	513,00 Kč
492418	Excentrický adaptér, 3 mm zdvih DT-XF 3	Příslušenství 219	4030293222175	891,00 Kč
492426	Excentrický adaptér, 12 mm zdvih DT-XF 12	Příslušenství 219	4030293222182	1.053,00 Kč
492434	Leštící houbička PSX-G 60 VE2	Příslušenství 210	4030293222199	243,00 Kč
492442	Leštící houbička PS-V 60 VE2	Příslušenství 210	4030293222205	243,00 Kč
492450	Leštící houbička PS-O 60 VE2	Příslušenství 210	4030293222212	243,00 Kč
493406	Speciální tlumený talíř na suchý zip BP-M/R D75 XFE 7-12	Příslušenství 205	4030293223493	540,00 Kč
498475	Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem SG-R D125 LD	Příslušenství 229	4030293226258	3.618,00 Kč
499579	Přepravní kufřík TK-S DCG L26-6 230 Set	Příslušenství 299	4030293227118	1.674,00 Kč
500399	Hadice SH 205x7,5m C	Příslušenství 262	4030293227446	3.726,00 Kč
500658	Podstavec kapovací pily, univerzální WB 110-260	Příslušenství 259	4030293227644	4.050,00 Kč
500720	Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální D-TCS U 230x22,2	Příslušenství 221	4030293227699	2.133,00 Kč
500747	Univerzální držák laseru UH-1/4-5/8 ALC	Příslušenství 299	4030293227712	1.782,00 Kč
500763	Cílová tabulka a brýle, zelené TC-LG-GL	Příslušenství 299	4030293227736	1.026,00 Kč
500798	Vložka do kufříku TKE GCE 6-EC+brousící hlavy	Příslušenství 299	4030293227750	486,00 Kč
500852	Paralelní zarážka Paralelní doraz JS/JSB 18.0-EC	Příslušenství 259	4030293227767	216,00 Kč
501344	Unášecí talíř Ø 225, kulatý SP-H D225-10	Příslušenství 205	4030293228054	1.053,00 Kč
501352	Unášecí talíř Ø 225, kulatý SP-M D225-10	Příslušenství 205	4030293228061	1.053,00 Kč
501360	Unášecí talíř Ø 225, kulatý SP-S D225-10	Příslušenství 205	4030293228078	1.053,00 Kč
502227	Rounové filtrační sáčky FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Příslušenství 260	4030293228757	864,00 Kč
502235	Rounové filtrační sáčky FS-F VC/E 21-26 L VE5	Příslušenství 260	4030293228764	702,00 Kč
502316	Vložka do kufříku TKE JSB 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293228795	378,00 Kč
502561	Přepravní vak FB L 700/400	Příslušenství 236	4030293228924	2.403,00 Kč
502804	Vložka do kufříku TKE BME 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293229129	432,00 Kč
502812	Vložka do kufříku TKE BF140, BR50, BS50, LK152	Příslušenství 299	4030293229136	432,00 Kč
502820	Vložka do kufříku TKE RFE 40 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293229143	432,00 Kč
503037	Frézovací hlava kompletní, špičatá FK-S II D80 M14	Příslušenství 224	4030293229327	5.211,00 Kč
503045	Frézovací hlava, kompletní, plochá FK-F II D80 M14	Příslušenství 224	4030293229334	5.211,00 Kč
503053	Diamantový brusný talíř Beton-Jet B-Jet II D115 M14	Příslušenství 223	4030293229341	5.751,00 Kč
503061	Diamantový brusný talíř Estrich-Jet E-Jet II D115 M14	Příslušenství 223	4030293229358	5.751,00 Kč
503088	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet II D115 M14	Příslušenství 223	4030293229365	3.456,00 Kč
503096	Diamantový brusný talíř Surface-Jet S-Jet II D115 M14	Příslušenství 223	4030293229372	5.211,00 Kč
503118	PKD-brusný talíř PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	Příslušenství 223	4030293229389	6.588,00 Kč
503126	Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet TC-Jet II D115 M14	Příslušenství 223	4030293229396	3.456,00 Kč
503134	Vložka do kufříku TKE SE 125 18.0-EC	Příslušenství 299	4030293229761	432,00 Kč
503649	Speciální pilový kotouč D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	Příslušenství 250	4030293229679	1.755,00 Kč
503657	Standardní pilový kotouč D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	Příslušenství 250	4030293229686	1.674,00 Kč
503754	Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl BP-M RE 115 M14	Příslušenství 205	4030293229754	594,00 Kč
503762	Brusný nástavec na koutové svary LK 152	Příslušenství 299	4030293229778	11.394,00 Kč
503819	Segmentová brusná hlava na diamantové brusné talíře DGH-R D150	Příslušenství 209	4030293229839	5.535,00 Kč

Seznam dle objednávkového čísla

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Objednávkové číslo	Označení	Produktový klíč	GTIN-kód	Cena bez DPH
503827	Segmentová brusná hlava na diamantové brusné pady DSH-R D150	Příslušenství	209 4030293229846	5.535,00 Kč
504076	Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Turbo-Jet D150 28x23,5	Příslušenství	223 4030293230071	6.399,00 Kč
504084	Diamantový brusný talíř Surface-Jet Surface-Jet D150 28x23,5	Příslušenství	223 4030293230088	6.399,00 Kč
504092	Diamantový brusný talíř Beton/Thermo-Jet Thermo-Jet D150 28x23,5	Příslušenství	223 4030293230095	6.399,00 Kč
504106	Upínací svorka SMS-svorka	Příslušenství	259 4030293230101	1.107,00 Kč
504467	BK-H LD 125	Náhradní díl	300 4030293230385	648,00 Kč
504475	BK-H LD 125 VE3	Náhradní díl	300 4030293230392	1.701,00 Kč
505773	Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/rukojeti TBE-T/B GE5/7/18	Příslušenství	299 4030293231092	702,00 Kč
507164	Postranní držadlo GS-SW SE M8	Příslušenství	299 4030293231764	343,00 Kč
509248	Speciální tlumený talíř na suchý zip BP-M D50 PXE	Příslušenství	205 4030293232761	351,00 Kč
512621	Úklidová sada CLE 32 VC 6	Příslušenství	269 4030293234765	864,00 Kč
512885	Gumová páska pro CordlessConnect systém VCE CTape	Příslušenství	269 4030293234857	378,00 Kč
513776	Odsávací adaptér SAD BS D32 D67	Příslušenství	263 4030293235281	1.458,00 Kč
517755	Leštící houbička PZ-G 35 HEX VE5	Příslušenství	210 4030293237681	1.026,00 Kč
517763	Leštící houbička PZ-V 35 HEX VE5	Příslušenství	210 4030293237698	1.026,00 Kč
517771	Leštící houbička PZ-O 35 HEX VE5	Příslušenství	210 4030293237704	1.026,00 Kč
517798	Leštící houbička PK-G 35 HEX VE5	Příslušenství	210 4030293237711	1.026,00 Kč
517801	Leštící houbička PK-V 35 HEX VE5	Příslušenství	210 4030293237728	1.026,00 Kč
517828	Leštící houbička PK-O 35 HEX VE5	Příslušenství	210 4030293237735	1.026,00 Kč
519804	Paralelní a hloubkový doraz DS MT 18.0	Příslušenství	299 4030293239081	405,00 Kč
520527	Ochranný kryt proti prachu ST-K INOX	Příslušenství	229 4030293239494	234,00 Kč
520543	Ochranný kryt proti prachu ST-K SAG	Příslušenství	229 4030293239517	234,00 Kč
521078	Akumulátor Li-Ion Power Plus AP 18.0/8.0	Příslušenství	236 4030293239753	5.373,00 Kč
530014	Upínací klešтина PSZ-DGE 06	Příslušenství	299 4030293241008	638,00 Kč
530015	Upínací klešтина SPZ-DGE 08	Příslušenství	299 4030293241015	638,00 Kč
530016	Upínací klešтина SPZ-DGE 1/4	Příslušenství	299 4030293241022	638,00 Kč
530352	Vložka do kufříku TKE DGE 25 18.0-EC	Příslušenství	299 4030293242739	407,70 Kč
530489	Sada bitů DB Bulk PH2	Příslušenství	234 4030293243316	284,00 Kč
530490	Sada bitů DB Bulk T20	Příslušenství	234 4030293243323	284,00 Kč
530491	Sada bitů DB Bulk T25	Příslušenství	234 4030293243330	284,00 Kč
530492	Sada bitů DB Bulk T30	Příslušenství	234 4030293243354	284,00 Kč
530493	Sada bitů DB Bulk T40	Příslušenství	234 4030293243323	284,00 Kč
530494	Sada bitů DB 41	Příslušenství	234 4030293243361	1.215,00 Kč
530535	Bitset Box DB 41 E	Příslušenství	234 4030293243750	324,00 Kč
530572	Postroj pro VC 2 Hip HB VC 2 Hip	Příslušenství	269 4030293219038	1.512,00 Kč
530573	Plstěný filtrační sáček FS-F VC 2 Hip VE5	Příslušenství	260 4030293244139	567,00 Kč
530589	Odsávací kryt DE AG D125 Set	Příslušenství	229 4030293244290	1.917,00 Kč
530616	Plochý skládaný filtr FE VC 2 Hip H/HEPA	Příslušenství	261 4030293244566	621,00 Kč
530658	Kulatý filtr FE VC/E 26 PTFE H	Příslušenství	261 4030293244986	3.186,00 Kč
530720	Aku háčky pro malý i velký stěnový držák WHP Battery Hook	Příslušenství	219 4030293245600	243,00 Kč
530721	Kabelové háčky pro malý i velký stěnový držák WHP Cable Hook	Příslušenství	219 4030293245617	216,00 Kč
530726	Rychloupínací matice M 14 SSM-HD M14	Příslušenství	299 4030293245662	672,00 Kč
530882	Nástěnný držák pro leštičky, velký WHP-2 AC/DC	Příslušenství	219 4030293245129	2.943,00 Kč
530883	Nástěnný držák pro leštičky, malý WHP-1 AC/DC	Příslušenství	219 4030293245112	1.593,00 Kč
802876	Klíč na vnitřní šestihran, SW 5/32	Náhradní díl	300 4030293080331	27,00 Kč

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Produktové výkonnostní charakteristiky

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.

 Long-Life-motor Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.	 Vychýlení řezacího plátku Možnost použití vychýlení. Speciálně pro rychlé řezání dřeva.	 L-BOXX® FLEX přepravní a uspořádací systém.
 EC - technologie Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.	 Výměna nástrojů bez použití nářadí Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.	 Přenosný kufřík Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.
 CDC-konstantní elektronika Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stálé otáčky stroje i při zatížení.	 Aretace vřetene Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.	 Přepavní vak Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.
 Ochrana proti restartu Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.	 FixTec rychloupínací matice Výměna kotoučů bez použití nářadí.	
 Pozvolný rozběh Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.	 Výměnné sklíčidlo Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.	
 Variabilní otáčky Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.	 Uchycení na suchý zip Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.	
 Ochrana proti přehřívání Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.	 Centrální přívod vody Pro použití strojů za mokra.	
 Ochrana proti přetížení Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.	 Odsávání prachu Možnost připojení na odsávání prachu.	
 Brzda Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.	 Automatické čištění hlavního filtru Sklápání filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.	
 Anti-Kick Back Vypne motor při zablokování kotouče.	 Manuální čištění hlavního filtru Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.	
 Antivibrační vložka Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.	 Funkce sání za sucha Vysávání nehořlavého a neexplozivního prachu/nečistot.	
 PRCD-osobní ochranný spínač Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.	 Funkce sání za mokra Vysávání nehořlavých a nejedovatých kapalin.	
 Třída prašnosti L, M, H Klasifikace pro stroje odstraňující prach.	 Zelená laserová dioda Zelená laserová linka je jasnější v zobrazení a lépe čitelnější i za zhoršených světelných podmínek.	
 Antistatické vybavení Funkce odvádění statického náboje.	 Zásobník na šrouby Nástavec na páskované šrouby.	

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Přehled strojů podle typu

Typ	Strana	Typ	Strana	Typ	Strana
A		DD 2G 18.0-EC LD C	40 NEW	IW 3/4" 18.0-EC	53
ADL 60-P	178	DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	42	IW 3/4" 18.0-EC C	53
ADL 120-P	179	DD 4G 18.0-EC	43	IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	54
ADM 70 G	178 NEW	DD 4G 18.0-EC C	42	J	
ADM 100 G	178 NEW	DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	43	JS 18.0-EC	59
ALC 2/1-G/R	177	DGE 8-32	8 NEW	JS 18.0-EC C	58
ALC 3/1-G/R	177	DGE 25 18.0-EC	70 NEW	JS 18.0-EC/5.0 Set	59
ALC 3/360-G/R 10.8	176	DGE 25 18.0-EC C	69 NEW	JSB 18.0-EC	60
ALC 3/360-G/R 10.8 Set	176	DH 5 SDS-max	143	JSB 18.0-EC C	60
B		DW 45 18.0-EC	54	JSB 18.0-EC/5.0 Set	61
BBE 14-3 110	20, 105	DW 45 18.0-EC C	54	L	
BBE 14-3 110 Set	20, 105	DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	55	L 9-11 125	2
BHW 1549 VR	202	DW 45 18.0-EC/2.5 Set	55	L 12-3 100 WET	200
BME 14-3 L	18	DWL 2500 10.8/18.0	73	L 12-3 100 WET, PRCD	201
BME 18.0-EC	69	F		L 12-11 125	3
BME 18.0-EC C	68	FBE 8-4 140	17	L 13-10 125-EC	3
BME 18.0-EC/5.0 Set	69	FHE 2-22 SDS-plus	141	L 15-11 125	4
BRE 8-4 9	16	G		L 21-6 230	6
BRE 8-4 INOX Set	17	GCE 6-EC	96	L 21-8 180	6
BRE 14-3 125 Set	19	GCE 6-EC Kit	96	L 26-6 230	6
BSE 8-4 50	16	GCE 6-EC Kit MH-R	97	L 1503 VR	188
BSE 14-3 100	18	GDE 10 Set Thermo-Jet	123	L 1506 VR	3
BSE 14-3 100 Set	18	GDE 10 Set Turbo-Jet	123	L 3406 VRG	5
BSE 14-3 INOX Set	19	GE 5	88	LB 17-11 125	5
BW 18.0-EC	72	GE 5 R + TB-L	89	LB 125 18.0-EC	67
BW 18.0-EC/Detailing Set	72 NEW	GE 5 R + TB-L + SH	89	LB 125 18.0-EC C	66
C		GE 5 + TB-L + SH	88	LB 125 18.0-EC/5.0 Set	67
CF 18.0/230	73	GE 7 + MH-O	90	LBE 17-11 125	5
CHE 2-26 18.0-EC	57	GE 7 + MH-O + SH	90	LBE 125 18.0-EC	68
CHE 2-26 18.0-EC C	57	GE 7 + MH-R	91	LBE 125 18.0-EC C	67
CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	58	GE 7 + MH-R + SH	91	LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	68
CHE 2-28 R SDS-plus	142	GE 7 + MH-T	92	LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	126
CHE 2-28 SDS-plus	141	GE 7 + MH-T + SH	92	LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	126
CHE 4-32 R SDS-plus	142	GE 7 + MH-X	93	LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	125
CHE 5-40 SDS-max	143	GE 7 + MH-X + SH	93	LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	128
CHE 18.0-EC	56	GE MH 18.0-EC	94	LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	128
CHE 18.0-EC C	55	GE MH 18.0-EC/5.0 Set	94	LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	127
CHE 18.0-EC/5.0 Set	56	GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	95	LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	129
CI 11 18.0	73	GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	95	LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	129
CL 2000 18.0	73	GM 340	97	LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	128
CL 5000 10.8/18.0	74 NEW	H		LD 24-6 180, Kit E-Jet	130
CL 10000 10.8/18.0	74 NEW	H 1105 VE	7	LD 24-6 180, Kit TH-Jet	130
CS 45 18.0-EC C	62	I		LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	129
CS 60 WET	203	ID 1/4" 18.0-EC HD	48 NEW	LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	127
CS 62 18.0-EC	63	ID 1/4" 18.0-EC HD C	47 NEW	LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	127
CS 62 18.0-EC C	63	ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	48 NEW	LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	126
CS 62 18.0-EC/5.0 Set	64	IW 1/2" 18.0-EC	48	LE 9-11 125	2
CSM 4060	35	IW 1/2" 18.0-EC C	49	LE 9-11 125 L-BOXX	2
D		IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set	49	LE 12-3 100 WET	200
DCG L 26-6 230 G-Set	7	IW 1/2" 750 18.0-EC	50 NEW	LE 12-3 100 WET, PRCD	200
DCG L 26-6 230 Set	7	IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/Set	51 NEW	LE 14-7 125 INOX	4
DD 2G 10.8-EC	39	IW 1/2" 750 18.0-EC C	50 NEW	LE 15-11 125	4
DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	39	IW 1/2" 950 18.0-EC	52 NEW	LKS 65-170 F 1/4	179
DD 2G 18.0-EC	41	IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set	52 NEW	LKS 100-300 5/8	179
DD 2G 18.0-EC C	41	IW 1/2" 950 18.0-EC C	51 NEW	LST 1503 VR	202

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Typ	Strana	Typ	Strana	Typ	Strana
LW 1202 N	201	RS 11-28	33	XFE 7-12 80 P-Set	190
LW 1202 SN, PRCD	201	RS 13-32	33	XFE 7-15 150	191
M		RS 29 18.0 C	61	XFE 7-15 150 P-Set	191
MS 713	108	RSP 13-32	34	XFE 15 150 18.0-EC	185
MS 1706 FR	139	RSP DW 18.0-EC	62	XFE 15 150 18.0-EC C	185
MT 18.0-EC	65	RSP DW 18.0-EC C	61	XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set	186
MT 18.0-EC C	65	RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	62	XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	185
MT 18.0-EC/5.0 Set	65	S		XS 713	106
MXE 18.0-EC WR2 120	66	SBG 4910	34		
MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	66	SE 14-2 125 Set	104		
MXE 1000 + WR2 120	172	SE 14-2 150 Set	104		
MXE 1200 + WR2 140	172	SE 125 18.0-EC	70		
MXE 1202 + WR2 140	173	SE 125 18.0-EC/5.0 Set	70		
MXE 1602 + WR2 160	173	SFE 8-2 115	105		
O		SMS 190 18.0-EC	64		
ODE 2-100 EC	110	T			
ODE 2-100 EC Set	110	TF White 10.8/18.0 S Men	76		
ORE 2-125 EC	106	TF White 10.8/18.0 XS Lady	76		
ORE 2-125 EC Set	106	TJ 10.8/18.0 M	77		
ORE 3-150 EC	107	TJ White 10.8/18.0 S Men	76		
ORE 3-150 EC Set	107	TJ White 10.8/18.0 XS Lady	77		
ORE 5-150 EC	108	TT 2000	202		
ORE 5-150 EC Set	108	V			
OSE 2-80 EC	109	VAC 800-EC	168		
OSE 2-80 EC Set	109	VAC 800-EC Air Protect 14	168		
P		VAC 800-EC Air Protect 14 Kit	169		
PD 2G 10.8-EC	40	VC 2 L MC Hip 18.0-EC	71 NEW		
PD 2G 18.0-EC	45	VC 6 L MC	149		
PD 2G 18.0-EC C	44	VC 6 L MC 18.0	72		
PD 2G 18.0-EC HD	46	VC 21 L MC	149		
PD 2G 18.0-EC HD C	46	VCE 22 M MC	150 NEW		
PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	47	VCE 22 M MC V	150 NEW		
PD 2G 18.0-EC LD C	44 NEW	VCE 26 L MC	151		
PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	45	VCE 33 L AC	152		
PE 8-4 80	186	VCE 33 L AC-Set	153		
PE 14-1 180	188	VCE 33 L MC	152		
PE 14-2 150	187	VCE 33 M AC	153		
PE 14-2 150 P-Set	188	VCE 33 M AC-Set	154		
PE 14-3 125	186	VCE 44 H AC	156		
PE 14-3 125 P-Set	187	VCE 44 H AC-Kit	157		
PE 150 18.0-EC	182	VCE 44 L AC	154		
PE 150 18.0-EC C	182	VCE 44 L AC-Set	155		
PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	183	VCE 44 M AC	155		
PE 150 18.0-EC/5.0 Set	183	VCE 44 M AC-Set	156		
PXE 80 10.8-EC	181	W			
PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	182	WL 300 18.0	74		
PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	181	WL 2800 18.0	74		
R		WLS-70-190	179		
RC-ALC 3/360	177	X			
RD 10.8/18.0/230	75	XCE 8 125 18.0-EC	184		
RE 16-5 115, Kit B-Jet	125	XCE 8 125 18.0-EC C	183		
RE 16-5 115, Kit E-Jet	125	XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	184		
RE 16-5 115, sada frézovací hlava plochá	124	XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	184		
RE 16-5 115, sada frézovací hlava špičatá	124	XCE 10-8 125	189		
RFE 40 18.0-EC	71	XCE 10-8 125 P-Set	189		
RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	71	XFE 7-12 80	190		

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

FLEX servis

FLEX zákaznická služba.

Odborníci pro rychlou pomoc a dobrou radu.

Pokud bude Vaše FLEXa potřebovat servis - žádný problém: zašlete Vaše nářadí se stručným popisem do našeho servisu. My vyřídíme servis a vrátíme Vám FLEXu nejrychlejší cestou. Budete-li mít dotazy, týkající se nářadí či příslušenství, jednoduše nám zavolejte.

FLEX servis:

FLEX-Elektronářadí, s.r.o.

Víta Nejedlého 919

295 01 Mnichovo Hradiště

tel: +420 314 50 1922

e-mail: servis@flex-tools.cz

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny.

Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.

Víta Nejedlého 919

295 01 Mnichovo Hradiště

info@flex-tools.cz

www.flex-tools.cz

ks = jednotka balení

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky

Stav k: 31.08.2011 | Strana 1

1. Rozsah platnosti

- 1.1 Následující podmínky platí pro všechny naše dodávky a služby (včetně ostatních služeb, např.: nabídky a poradenství).
- 1.2 Všeobecné obchodní podmínky zákazníka jsou vyloučeny, pokud bychom je sami písemně neuznali.
- 1.3 Naše nabídky jsou nezávazné. Smlouvy o dodávkách a všechna ostatní ujednání (včetně zvláštních dohod) a také prohlášení našich obchodních zástupců jsou právně závazné teprve až po našem písemném potvrzení.
- 1.4 Zákazník je vždy vázán svou písemnou, ústní či telefonickou objednávkou, a to i tehdy, není-li naše písemné potvrzení vystaveno.
- 1.5 Obchodní korespondence, vystavená elektronicky (např.: potvrzení objednávky, faktura, dobropis, výpis z účtu, upomínka k zaplacení) je právně závazná i bez podpisu.

2. Ceny

- 2.1 Naše ceny jsou balného a daně z přidané hodnoty v náležité výši. Platí ze závodu, případně skladu Steinheim/Murr.
- 2.2 Pokud ke dni dodávky vstoupí v platnost změny kalkulací, vyhrazuje si právo na odpovídající úpravu ceny. To platí pouze pro dobu dodání delší než čtyři měsíce a úpravu ceny do 10%. Vyšší změna sazeb musí být nově sjednána. Pokud takové ujednání neproběhne, máme právo do 14 dnů písemně odstoupit od smlouvy.
- 2.3 Pro zakázky, ke kterým není sjednána cena, platí cena platná ke dni dodání.
- 2.4 Potvrzené ceny platí pouze při odběru sjednaného množství.
- 2.5 Částečné dodávky se účtují zvlášť, pokud není výslovně domluveno jinak.

3. Dodávka

- 3.1 Dodávka se provádí ze závodu případně ze skladu Steinheim/Murr na účet zákazníka nevyplaceně, a to při dodávce vlakem do stanice nejbližšího místa plnění, při dodávce nákladním autem do místa plnění bez vykládky, a to za předpokladu, že místo plnění je dosažitelné bez ohledu na počasí po sjízdných trasách.
- 3.2 Způsob dodání, přepravy a balení případně další zajištění je na naší volbě. Přepravní riziko nese vždy zákazník. Jsme oprávněni, ale nikoli povinni pojistit dodávku jménem a na účet zákazníka.
- 3.3 Zjištěné škody a ztráty musí být uplatněny ihned při převzetí zboží a potvrzeny přepravcem na dodacím listu.
- 3.4 FLEX si ponechává neomezeně veškerá práva ohledně dodaných výrobků a jiných produktových podkladů. Dodané výrobky a jiné produktové podklady smí být zpřístupněny třetím osobám pouze po předcházejícím souhlasu firmy FLEX a je nutné, pokud nedojde k dohodě s FLEX, tyto neprodleně vydat firmě FLEX.

4. Dodací lhůta a překážky v dodávce

- 4.1 Údaje o dodací lhůtě jsou nezávazné. Dodací lhůty začínají dnem potvrzení objednávky, ale vždy až po vyjasnění všech náležitostí dodávky a všech ostatních podmínek, které zákazník požaduje pro řádné vyřízení zakázky. Totéž platí pro dodací termíny. Předčasné dodávky a částečné dodávky jsou přípustné. Dnem dodání je den odeslání ze závodu, případně ze skladu Steinheim/Murr.
- 4.2 Pokud zákazník poruší své povinnosti ze smluvního vztahu (např.: pozdní odvolávka nebo odmítnutí převzetí), jsme po marném uplynutí náhradní lhůty oprávněni sami přijmout nutná opatření a dodat zboží, nebo odstoupit od dosud neuskutečněné části dodávky. Nezávisle na tom platí naše právo vyžadovat náhradu škody kvůli porušení povinností případně náhradu škody místo plnění.
- 4.3 Předměty, které sami nevyrábíme, musí včas a správně zajistit odběratel, kromě případů, kdy za pozdní, nesprávnou či neuskutečněnou dodávku zodpovídáme my.
- 4.4 Zásahy vyšší moci přiměřeně prodlužují dodací lhůty a opravňují nás k částečnému či úplnému odstoupení od smlouvy. Zásahy vyšší moci jsou požár, válka, stávka, výluka, výpadky výroby nebo státní nepředpokládané okolnosti, které nemůžeme ovlivnit a které nám podstatně omezi nebo znemožní dodávku. To platí rovněž, pokud uvedené okolnosti nastanou v průběhu zpoždění nebo u některého ze subdodavatelů. Zákazníkovi nevzniká v těchto případech nárok ani na odstoupení od smlouvy ani na náhradu škody.
- 4.5 Pokud nedojde vůbec, ne včas nebo ne zcela k odebrání dodávky, jsme oprávněni, zboží na náklady zákazníka skladovat nebo zaslat. V tomto případě přechází nebezpečí ve smyslu § 5 na zákazníka.

5. Přechod rizika

- 5.1 Dodávka se uskutečňuje na riziko zákazníka. Riziko přechází na zákazníka předáním dodávaného zboží ze závodu, případně skladu Steinheim/Murr, a to i v případě, že byla sjednána vyplacená dodávka.

6. Platební podmínky

- 6.1 Naše faktury jsou splatné beze srážek do 30 dnů od data vystavení. Úhrada se považuje za provedenou teprve v den, kdy můžeme se sumou nakládat.
- 6.2 Pokud neexistují dřívější neuhrazené faktury, poskytujeme při platbách do 14 dnů od data vydání faktury skonto 2% z celkové prodejní ceny zboží (výjma nákladů na balení, přepravu, pojištění a podobných poplatků).
- 6.3 Směnky - stejně jako šeky - přijímáme pouze na základě výslovné dohody s výhradou akceptace v jednotlivých případech. Při platbě směnkou nevzniká nárok na skonto. Diskont a ostatní poplatky nese zákazník a jsou splatné neprodleně.
- 6.4 Všechny platby se bez ohledu na nařízení zákazníka zaúčtují nejdříve na úhradu úroků a nákladů, a poté na úhradu našich nejstarších pohledávek.
- 6.5 Při zpoždění platby účtujeme úrok z prodlení v zákonné výši. Uplatnění dalších škod tím není vyloučeno.
- 6.6 V případě zpoždění platby, neproplacení šeku či směnky, insolvence, nucené správy, nedodržení platebních podmínek nebo vzniku podmínek, které mohou snížit kredibilitu zákazníka, jsou naše pohledávky - včetně těch, které mají prodloženou splatnost - okamžitě splatné. Kromě toho jsme oprávněni provést dodávku dosud nesplněných objednávek pouze za hotové nebo po poskytnutí přiměřené náhradní lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody místo plnění.
- 6.7 Zákazník může započítávat pouze pohledávky, které nejsou rozporovány, nebo na ně vznikl právní nárok.
- 6.8 Naši obchodní zástupci nejsou oprávněni přijímat hotovost bez zvláštní písemné plné moci.

7. Výhrada vlastnictví

- 7.1 Naše dodávky se uskutečňují pouze s výhradou vlastnictví (vyhrazené zboží). Vlastnické právo přechází na zákazníka teprve tehdy, jsou-li splaceny všechny jeho závazky (včetně případných ostatních pohledávek) za dodávky našeho zboží. Pro účely kontokorentu slouží výhrada vlastnictví jako pojistka našeho salda, a to i v případě, kdy se provádějí platby na zvláště označené pohledávky.
- 7.2 Zákazník může prodávat nebo používat zboží pouze v běžném obchodním styku a pouze v případě, že jeho odběratel nezakázal postoupení pohledávek vznikajících použitím či prodejem. Zákazník je povinen se postarat o to, aby jeho odběratel náležitou formou udělil případný, nám vyhrazený souhlas. Zákazník nesmí poskytnout vyhrazené zboží do zástavy nebo jej použít jako jistinu.
- 7.3 Zákazník nás musí neprodleně informovat o exekuci majetku, i pokud teprve hrozí, nebo jiném omezení našich vlastnických práv třetími osobami, zvláště o vzniku cese a faktoringových smluv, a písemně potvrdit naše vlastnická práva nám i třetím osobám. Při exekuci nám musí být doručena kopie exekučního výměru.
- 7.4 Je-li zákazník v prodlení s platbami, jsme oprávněni požadovat vydání vyhrazeného zboží, a sami či za pomoci zplnomocněných osob k němu zajistit přístup, bez ohledu na to, kde se nachází. Zákazník je povinen vydat vyhrazené zboží a také je povinen vydat dokumenty a poskytnout potřebné informace k uplatnění našich práv. Totéž platí při vrácení vyhrazeného zboží.
- 7.5 K zajištění našich současných i budoucích pohledávek z obchodního vztahu nám tímto zákazník postupuje všechny pohledávky (včetně těch z kontokorentu), které mu vzniknou z prodeje či jiného použití vyhrazeného zboží.
- 7.6 Pokud je vyhrazené zboží prodáváno či jinak používáno společně s jinými předměty, ke kterým se váží práva třetích osob, a/ nebo společně s poskytováním služeb třetích osob, omezuje se předběžné postoupení pouze na hodnotu našich faktur.
- 7.7 Zákazník je oprávněn inkasovat nám postoupené pohledávky. Toto zplnomocnění k inkasu můžeme odvolat v případě zpoždění plateb, platební neschopnosti, návrhu nebo vyhlášení insolvenčního řízení nebo mimosoudního vyrovnání nebo jiném propadnutí majetku zákazníka. Na vyžádání nám zákazník musí poskytnout informaci o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytnout údaje potřebné k inkasu, vydat k tomu potřebné podklady a oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky. My jsme rovněž oprávněni oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky a vymáhat její splacení přímo nám.

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Všeobecné obchodní, dodací a platební podmínky

Stav k: 31.08.2011 | Strana 2

7.8 Pokud realizovatelná hodnota jistění, které nám náleží podle výše uvedených podmínek, překročí hodnotu našich pohledávek o více než 10%, jsme povinni uvolnit na žádost zákazníka nadbytečná jistění dle našeho výběru.

8. Vrácení zboží

8.1 Pokud není ujednáno jinak, není možné vrátit dodané zboží.
8.2 V případě vrácení zboží účtujeme poplatky za zpracování ve výši 20% prodejní ceny, minimálně pak 50,00 EUR. Pokud nám v jednotlivém případě vzniknou vyšší náklady, vyhrazujeme si právo jejich vyúčtování.

9. Reklamacce

- 9.1 Předmět dodávky neobsahuje věcné nedostatky, když v době přechodu nebezpečí (§5) popisu produktu nebo - pokud neexistuje žádný popis produktu - odpovídá příslušnému technickému stavu. Změny konstrukce a/nebo provedení, které snižují funkčnost nebo hodnotu předmětu dodávky, jsou vyhrazeny a neopravňují k reklamaci. Vady, které vůbec, nebo jen zanedbatelně snižují použitelnost dodaného předmětu, nemohou být reklamovány.
- 9.2 Záruky za jakost a životnost předmětu dodávky přebíráme jen do té míry, k jaké jsme se písemně zavázali. Za veřejná prohlášení, zejména v reklamě, ručíme, jen pokud jsme k nim dali pokyn. Reklamacce na základě takových prohlášení mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud takové prohlášení přímo ovlivnilo rozhodnutí zákazníka o koupi. Záruky, které nesou naši dodavatelé ve svých záručních podmínkách, v případné reklamě nebo ostatních produktových dokumentech, nejsou prováděny na náš pokyn. Zavazují pouze dodavatele, který tyto záruky prohlašuje.
- 9.3 Výtky ohledně nedostatků je nutno neprodleně odstranit a tyto jsou vyloučené, pokud nedojdou během dvou týdnů od přijetí dodávky. Tato lhůta neplatí v případě nedostatků, které nebylo možné i po pečlivé kontrole ve lhůtě zjistit. Tyto nedostatky je nutné nám neprodleně, nejpozději ale do dvou týdnů po jejich zjištění, písemně nahlásit.
- 9.4 Pokud má výrobek vadu, nebo neodpovídá zaručené jakosti, odstraníme vadu v přiměřené lhůtě, podle našeho výběru buď opravou nebo dodávkou bezvadné věci (dodatečné plnění). Zákazník nám nebo pověřené osobě k tomu musí dát čas a příležitost.
- 9.5 Nutné náklady, z důvodu dodatečného plnění, nese zákazník, pokud se vznikly na základě nesprávného přemístění kupní věci na jiné místo než je pobočka zákazníka.
- 9.6 Pokud se dodatečné plnění nepodaří nebo nenastane v přiměřené době, kterou nám zákazník poskytl, může zákazník požadovat snížení úhrady, nebo odstoupení od smlouvy.
- 9.7 Škody vzniklé nesprávným nebo chybným použitím, zacházením a obsluhou nebo údržbou, neopravňují k uplatnění reklamacce.
- 9.8 Záruka zaniká po dvanácti měsících, pokud zákon neukládá delší záruční lhůtu.
- 9.9 Záruční lhůta začíná dnem dodávky (přechodem rizika).
- 9.10 Pro škody na životě, tělesnou újmu nebo škody na zdraví a pro úmyslné nebo nedbalostní porušení povinností, které způsobíme, stejně jako pro lživé zamlčení vady a odpovědnosti za jakost, platí zákonné promlčecí lhůty.
- 9.11 Nezávisle na výše uvedených lhůtách se určuje životnost dílu podléhajícího opotřebení podle jeho opotřebení při obvyklém použití (obvyklá životnost). Ta může být výrazně kratší než doba uvedená v odstavci 9.7. Nutná výměna dílu podléhajícího opotřebení po uplynutí jeho obvyklé životnosti neopravňuje k uplatnění záruky.
- 9.12 V ostatních případech platí pro nároky na náhradu škod odstavec 10. Jakékoli další nároky zákazníka, vyplývající z vad zboží, jsou vyloučeny.

10. Záruka

- 10.1 Za náhradu škod a náhradu zmařených výdajů (§ 284 BGB) z důvodu porušení smluvních nebo ostatních povinností (např.: z důvodu zpoždění nebo nedovoleného zacházení) ručíme pouze
- v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti
 - kvůli zaviněné škodě na životě, tělesné újmě, nebo škodě na zdraví
 - za lživé zamlčení vady nebo odpovědnosti za jakost nebo
 - škody na zdraví a soukromém majetku podle zákona
- 10.2 Kromě toho ručíme za porušení zjevných smluvních povinností z nedbalosti. V tomto případě se však omezuje naše ručení na škody, které mohly být přiměřeně předpokladatelné v době uzavření smlouvy.
- 10.3 Výše uvedená ustanovení platí stejnou měrou i pro naše pomocné síly.
- 10.4 Změna důkazního břemene v neprospěch zákazníka není spojena s výše zmíněným ujednáním.

11. Použití právo

Všechny právní vztahy mezi námi a zákazníkem se řídí výhradně německým právem s výjimkou koncernového práva a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

12. Místo soudu

Místem soudu je Steinheim/Murr, pokud je zákazník obchodníkem. V každém případě máme právo se obrátit na soud, který je příslušný sídlu zákazníka.

13. Omezení platnosti

Pokud neplatí či přestane platit některé ustanovení těchto všeobecných obchodních, dodacích a platebních podmínek, nebo neplatí či přestane platit ustanovení v rámci zvláštních dohod mezi námi a zákazníkem, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení nebo dohod.

Prohlášení o ochraně dat

Upozorňujeme naše zákazníky, že - s výjimkou pro obchodní účely - elektronicky zpracováváme jejich osobní údaje v souladu s ustanoveními spolkového zákona o ochraně dat.

Některá data (jméno, adresa, fakturační údaje a případné údaje o provádění plateb v rozporu se smluvními podmínkami) mohou být předávána informačním kancelářím.

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

Ceník 1/2023

Platnost od 01.02.2023

Ze závodu. Změny a odchylky vyhrazeny. Všechny ceny jsou nezávazným cenovým doporučením bez DPH. Tímto ceníkem se stávají všechny dřívější ceníky neplatnými.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon +420 314 50 1922
Servis +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.cz

Technické změny vyhrazeny.

Váš odborný prodejce FLEX:

